

# Sur de Israel (Abril 2012)

Ferran López y Alberto Somoza

Diez días recorriendo las diferentes zonas del sur de Israel dan para mucho, sobre todo si la visita coincide con su espectacular migración primaveral. Sin duda, una de las mejores opciones es realizar el viaje entre finales del mes de marzo y primeros del mes de abril, combinando de este modo las especies invernantes, como puede ser el caso de los *Serinus syriacus*, *Anthus hodgsoni* o incluso durante los últimos inviernos el *Pernis ptilorhynchus*, con el abundante paso de especies tan interesantes como lo son las *Oenanthe pleschanka* o las *Sylvia melanothorax*. Otro de los grandes atractivos que ofrece estas fechas es, sin lugar a dudas, la posibilidad de observar algunas rarezas para el país, algunas de ellas cada vez más regulares, como sucede con el *Charadrius asiaticus* o la *Vanellus leucurus*.

El viaje se llevó a cabo entre los días 1 y 10 de abril aprovechando algunos días festivos de Semana Santa. Una vez en Tel Aviv alquilamos un coche, un Opel Corsa de gama baja, en la empresa Sixt <http://www.sixt.com/car> y que previamente ya habíamos reservado desde Barcelona por unos 293 euros. Teniendo en cuenta que la Semana Santa se vive con mucha intensidad en este país fue de vital importancia reservar el coche y el alojamiento con cierta antelación.

El trayecto entre Tel Aviv y Eilat se suele hacer en unas 4:30 horas y la mejor opción es tomar la carretera 40 dirección sur pasando por Be'er Sheva y Mitspe Ramon hasta Eilat o también llegar a Be'er Sheva por la misma carretera pero luego tomar la 25 hasta el Mar Muerto pasando por Dimona y, una vez allí, bajar por la carretera 90 hasta Eilat. En ambas opciones las carreteras son buenas, están muy bien señalizadas e incluso en ocasiones hay dos carriles para cada sentido de la marcha. En ninguno de los casos se debe coger la autopista 6 ya que sus peajes son excesivamente caros y no se gana mucho tiempo.

Nos alojamos en el Harava Hostel de Eilat que se encuentra en la calle Almogim st 106 (teléfono +972 8637 4687) [harava@bezeqint.net](mailto:harava@bezeqint.net), con precio económico, unos 10 euros/noche por persona, durmiendo en una habitación compartida de 6 camas, con aire acondicionado, wifi gratis y baño exterior con agua caliente. La relación calidad precio es buena si a uno no le importa compartir habitación con desconocidos.



*Gazella dorcas*, Ein Evrona © Ferran López

## Lista de las especies más relevantes

### **Cerceta carretera *Anas querquedula***

Diferentes grupos de varias decenas en los Salt Pools del km20

### **Pato cuchara *Anas clypeata***

Varios grupos de unos 80 ejemplares en paso observados al atardecer en North Beach de Eilat.

### **Perdiz chukar *Alectoris chukar***

Varios ejemplares observados en diferentes lugares a lo largo de la carretera 90 e incluso en Holland Park de Eilat.

### **Perdiz desértica *Ammoperdix heyi***

Común en diferentes zonas. Varios grupos entre Nizzana y Ezzuz, en una pequeña Reserva situada en la carretera 40 entre Lotan y Shizafon que se accede girando por una pista no asfaltada en la siguiente coordenada N 29° 59' 50.6'' E 035° 03' 53.9''.



*Ammoperdix heyi*, Israel © Ferran López

### **Piquero pardo *Sula leucogaster***

Hasta 3 pájaros posados en las diferentes boyas frente a North Beach en Eilat.

### **Pelícano común *Pelecanus onocrotalus***

3 ejemplares en las “new” Pools de Nizzana.



*Pelecanus onocrotalus*, Pools de Nizzana © Ferran López

**Cigüeña blanca *Ciconia ciconia***

Un grupo de al menos 3000 ejemplares sobre volando Nizzana!!! Una pequeña parte del grupo, unos 250 ejemplares, se posaron en las “new” Pools y en el margen de la carretera 211.

**Morito común *Plegadis falcinellus***

Varios pájaros por los alrededores de Tel Aviv a lo largo de la carretera 40. Varias colonias reproductoras en el parque urbano HaYarkon Park de Tel Aviv.

**Flamenco común *Phoenicopterus roseus***

Varias decenas en las Salt Pools del km20.

**Alimoche común *Neophron percnopterus***

Un pájaro sobre Mitze Ramon y otro ejemplar migrando junto a decenas de *Buteo buteo vulpinus* en las Eilat Mountains.



*Neophron percnopterus*, Mitze Ramon © Ferran López

**Águila pescadora *Pandion haliaetus***

Un sólo ejemplar en North Beach de Eilat.

**Águila esteparia *Aquila nipalensis***

2 ejemplares por la carretera 211 de Nizzana y 4 ejemplares más posados en las “new” Pools de Nizzana.



*Aquila nipalensis*, Nizzana © Alberto Somoza

**Águila culebrera *Circaetus gallicus***

2 ejemplares en paso desde las Eilat Mountains y otro ejemplar posado en las “new” Pools de Nizzana.

**Águila calzada *Aquila pennata***

Un sólo pájaro sobre las “new” Pools de Nizzana.

**Milano negro *Milvus migrans***

Varias decenas en paso por las Eilat Mountains.

**Aguilucho papialbo *Circus macrourus***

Al menos 2 ejemplares en paso entre Nizzana y Ezzuz.

**Ratonero de estepa *Buteo buteo vulpinus***

Observaciones diarias de pequeños grupos por diferentes zonas del sur y un mínimo de 1100 pájaros en paso por las Eilat Mountains en 1h 30 min de observación.



*Buteo b. vulpinus*, Eilat mountains © Ferran López

**Gavilán griego *Accipiter brevipes***

Varias decenas por las Eilat Mountains y varios ejemplares solitarios en diferentes zonas de la carretera 90.

**Polluela bastarda *Porzana parva***

1 macho en las “new” Polls de Nizzana.

**Calamón común *Porphyrio porphyrio madagascariensis***

1 ejemplares levantado por nosotros en Ne’ot Hakikar. Especie considerada rareza en Israel.

**Grulla común *Grus grus***

2 ejemplares en los Pivot Fields de Yotvata durante varios días.

**Grulla damisela *Grus virgo***

1 ejemplar en una pequeña balsita al norte de Kfar Menahem en N 31° 44’ 27.5’’ E 034° 49’ 47.7’’



*Grus virgo*, Kfar Menahem © Ferran López

**Hubara de Macqueen *Chlamydotis macqueenii***

Al menos 2 ejemplares diferentes entre Nizzana y Ezzuz en N 30° 49’ 33.51’’ E 34° 28’ 09.48’’, a ambos lados de la carretera siempre al atardecer justo cuando la carretera gira a la derecha. A partir de 1 km, una vez se terminan la barrera de alambre de espino que se encuentran a mano derecha a lo largo de la carretera que va dirección Ezzuz, se puede tomar una pequeña pista no asfaltada a mano derecha hasta más o menos 1 km.

Aunque se trata de una pista bastante pedregosa, un turismo relativamente bajo lo puede recorrer sin problemas a poca velocidad. Desde esta pista se pudo observar el primer ejemplar a muy corta distancia.



*Chlamydotis macqueenii*, Nizzana - Ezzuz © Ferran López

**Corredor sahariano *Cursorius cursor***

Al menos 6 ejemplares diferentes entre Nizzana y Ezzuz.

**Chorlitejo mongol grande *Charadrius leschenaultii***

Al menos 7 pájaros distintos en los Salt Pools del km20.



*Charadrius leschenaultii*, Pool km. 20, Eilat © Alberto Somoza

**Chorlito asiático chico *Charadrius asiaticus***

2 machos en los Pivot Fields de Yotvata.



*Charadrius asiaticus*, Pivot Fields de Yotvata © Ferran López

**Avefría espinosa *Vanellus spinosus***

Muy común en la mayoría de zonas con un mínimo de humedad. En los Salt Pools del km20 como mínimo se observaron un centenar de pájaros.

**Archibebe fino *Tringa stagnatilis***

Un mínimo de 50 pájaros en los Salt Pools del km20.

**Falaropo picofino *Phalaropus lobatus***

Varios grupos de mínimo 15 ejemplares en los Salt Pools del km20.



*Phalaropus lobatus*, Pool km. 20, Eilat © Ferran López

**Págalo pomarino *Stercorarius pomarinus***

Un ejemplar desde North Beach de Eilat sobrevuela la playa y se dirige hacia el interior del valle de Arava.

**Gaviota picofina *Larus genei***

Centenares de ejemplares en los Salt Pools del km20.

**Gaviota ojiblanca *Larus leucophthalmus***

Al menos 5 ejemplares desde North Beach de Eilat.

**Charrán piquigualdo *Sterna bergii***

Un ejemplar desde North Beach posado sobre una de las boyas. Especie considerada rareza en Israel !

**Ganga común *Pterocles alchata***

Un grupo de unos 40 ejemplares entre Nizzana y Ezzuz.

**Ganga moteada *Pterocles senegallus***

Varios grupos observados en Uvda Valley, al sur de Ne'ot Smadar (Shizafon) en N 30° 00' 18.25'' E 34° 58' 34.75'' y en el km76 de la carretera 90.



*Pterocles seneggalus*, Km. 76, Eilat © Ferran López

**Ganga coronada *Pterocles coronatus***

5 ejemplares en Uvda Valley, al sur de Ne'ot Smadar (Shizafon) en N 30° 00' 18.25'' E 34° 58' 34.75''.

**Ganga de Lichtenstein *Pterocles lichtensteinii***

Un grupo de 8 ejemplares observado al menos en dos ocasiones al anochecer en la Pool del km19. Para hacer la espera es importante llegar antes de que se haga de noche y situarse en la esquina noroeste de la balsa a una altura intermedia para que las aves no puedan ver tu silueta. La balsa está en la coordenada N 29° 36' 28.50'' E 34° 59' 28.93''.

**Tortolita rabilarga *Oena capensis***

2 pájaros por la carreterita entre el Date Palms Plantation de Eilat y la balsa del km19 en el punto N 29° 36' 03.29'' E 34° 58' 56.97''. Y luego, otro ejemplar en un pequeño embalse en Ne'ot Hakikar justo en N 30° 57' 46.35'' E 35° 21' 37.77''.



*Oena capensis*, Eilat © Ferran López

**Tórtola senegalesa *Streptopelia senegalensis***

Muy común en todas las zonas con vegetación.

**Cárabo árabe *Strix butleri***

1 ejemplar visto a corta distancia en los wadis del sur del Mar Muerto. Tour organizado por Yoav Perlman quien nos llevó en busca de esta especie que difícilmente puede ser localizada sin su ayuda. El precio por observar el cárabo y el Chotacabras nubio durante una sólo noche es de unos 1000 Shequels/persona.



*Strix butleri*, Alrededores del Mar Muerto © Ferran López

**Chotacabras nubio *Caprimulgus nubicus***

Al menos 7 pájaros distintos en He'ot Hakikar. Uno de los pájaros pudo ser anillado por los voluntarios de IBRCE que suelen anillar en el Bird Sanctuary de Eilat. Tour organizado por Yoav Perlman quien nos llevó en busca de esta especie que difícilmente puede ser localizada sin su ayuda al tratarse de una area bastante restringida. El precio por observar el Chotacabras nubio y el Cárabo árabe durante una sólo noche es de unos 1000 Shequels/persona.



*Caprimulgus nubicus*, He'ot Hakikar © Alberto Somoza



*Caprimulgus nubicus*, He'ot Hakikar © Ferran López

**Alción de Esmirna *Halcyon smyrnensis***

Varios ejemplares observados al sur de Tel Aviv así como en el parque urbano HaYarkon Park.

**Martín pescador pío *Ceryle rudis***

1 ejemplar en el Pool del km19 durante la espera de las Gangas de Lichtenstein y 2 pájaros en North Beach.



*Ceryle rudis*, Pool km. 19, Eilat © Ferran López

**Abejaruco persa *Merops persicus***

Un pequeño grupo de unos 10 o 15 ejemplares en Ne'ot Hakikar.

**Abejaruco esmeralda *Merops orientalis***

Un ejemplar por los alrededores de los Pivot Field de Yotvata y 2 pájaros más en el pequeño embalse de Ne'ot Hakikar en la coordenada N 30° 57' 46.35'' E 35° 21' 37.77''.



*Merops orientalis*, He'ot Hakikar © Ferran López

**Alondra oriental *Alauda gulgula***

2 pájaros en el centro de los Pivot Fields de Yotvata. Un primer día donde se pudo escuchar en tres ocasiones el reclamo entre grandes grupos de *Calandrella brachydactyla* y posteriormente observar y un segundo día que se consiguió ver y fotografiar un ejemplar posado a muy corta distancia.



*Alauda gulgula*, Pivot Fields de Yotvata © Ferran López

**Terrera sahariana *Ammomanes deserti***

Varias observaciones en diferentes lugares a lo largo de la carretera 90. También al sur de Mitzpe Ramon en el km 56.3 de la carretera 40, lugar también para la *Sylvia nana*.



*Ammomanes deserti*, Eilat © Ferran López

**Calandria bimaçulada *Melanocorypha bimaçulata***

Un sólo pájaro en los Pivot Field de Yotvata.

**Avión isabelino *Ptyonoprogne fuligula***

Común en diferentes zonas.

**Bisbita piquilargo *Anthus similis***

Un ejemplar en Amasa Mountain en la coordenada N 31° 21' 13.56'' E 35° 06' 45.29''. Para acceder a este punto de debe llegar a la carretera 31 dirección Mar Muerto y torcer a la izquierda por la 80. Al cabo de pocos kms la carretera empieza a subir hacia la montaña y justo en medio de la primera curva cerrada hacia la izquierda se puede parar el coche en el margen de la carretera que queda a mano derecha. Desde allí escuchamos el reclamo y posteriormente lo atraimos con el mp3. Quizás se trate de la zona más sureña para observar esta especie en Israel.

**Bisbita alpino *Anthus spinoletta coutellii***

Un ejemplar en el margen de los Salt Pools del km20.



*Anthus spinoletta coutellii*, Pool Km. 20, Eilat © Ferran López

**Bisbita de Hodgson *Anthus hodgsoni***

2 ejemplares junto a varios *Anthus trivialis* dentro del Date Palms Plantation de Eilat.

**Bisbita gorgirrojo *Anthus cervinus***

Varios centenares dentro del Date Palms Plantation de Eilat y sobre todo en los Pivot Field de Yotvata.

**Lavandera boyera *Motacilla flava ssp.***

Muy común en los Salt Pools del Km20 observando diferentes subespecies con un claro predominio de *M. f. feldegg*.



*Motacilla f. feldegg* y *Motacilla f. 'xanthophrys'*, Pool Km. 20, Eilat © Ferran López

**Alzacola *Cercotrichas galactotes***

Varios ejemplares en el wadi del km 152 y en el Date Palms Plantation de Eilat.

**Collalba isabel *Oenanthe isabellina***

Varios ejemplares cerca del cruce de Shizafon y alrededores de Eilat.

**Collalba pía *Oenanthe pleschanka***

Sólo dos ejemplares en el interior de los Date Palms Plantation de Eilat. Parece ser que a nuestra llegada el paso de esta especie, junto a *Oenanthe cypriaca*, había casi finalizado.

**Collalba núbica *Oenanthe lugens***

Dos ejemplares al sur de Mitspe Ramon en el km 56.3 de la carretera 40 y otro ejemplar de la subespecie *warriae* en Uvda Valley en la coordenada N 30° 00' 19.7'' E 034° 58' 34.1''. Taxón considerado rareza; 6ª cita para Israel.



*Oenanthe lugens warriae*, Uvda Valley © Ferran López



*Oenanthe lugens*, Eilat © Alberto Somoza

**Collalba monje *Oenanthe monacha***

Una hembra en Uvda Valley, en la zona de la *Oenanthe lugens warriae*.

**Collalba yebélica *Oenanthe leucopyga***

Varios ejemplares en el interior del cráter de Mitspe Ramon y alrededores.



*Oenanthe leucopyga*, Mitspe Ramon © Alberto Somoza

**Colinegro común *Cercomela melanura***

Común en diferentes zonas.



*Cercomela melanura*, Eilat © Ferran López

**Prinia desértica *Scotocerca inquieta***

Varios ejemplares en Uvda Valley y alrededores de Eilat.

**Prinia grácil *Prinia gracilis***

Común en zonas con agua como en el embalse del norte de Kfar Menahem, en el Pool del km 19 o por los alrededores de North Beach en Eilat.



*Prinia gracilis*, Eilat © Ferran López

**Curruca zarcerilla *Sylvia curruca***

Quizás el ave más común en paso. Observado constantemente en cualquier zona con arbustos o plantaciones así como en los parques urbanos de Eilat.

**Curruca mirlona oriental *Sylvia crassirostris***

3 ejemplares en Holland Park de Eilat.

**Curruca árabe *Sylvia leucomelaena***

2 ejemplares en las acacias del km 152 de la carretera 90. Una vez llegado a este km viniendo de Eilat, girar a la derecha por una pista no asfaltada que pasa entre medio de una valla. Continuar aproximadamente 1,5 km donde hay a mano izquierda un pequeño parking hecho con piedras donde hay que dejar el coche N 30° 44' 34.6'' E 035° 14' 27.2''. Una vez allí ir siguiendo la línea de acacias dirección norte. Tras un par de horas de intensa prospección finalmente apareció un primer pájaro a unos 500 m del coche. Según parece ser este es de los últimos lugares fiables donde observar esta especie cada vez más escasa.



*Sylvia leucomelaena*, Km. 152, Eilat © Ferran López

**Curruca chipriota *Sylvia melanothorax***

Un solo ejemplar a unos 250 m al norte de los Salt Pools del Km 20, entrando por una pista no asfaltada.

**Curruca de Rüppell *Sylvia rueppelli***

2 ejemplares en Holland Park de Eilat y 2 pájaros más entre Lotan y Shizafon en la coordenada N 29° 59' 50.6'' E 035° 03' 53.9''.



*Sylvia rueppelli*, Holland Park de Eilat © Ferran López

**Curruca sahariana oriental *Sylvia nana***

Un pájaro al sur de Mitspe Ramon en el km 56.3 de la carretera 40. Se trata de una de las mejores zonas para observar esta especie. Prospeccionar a lo largo de la carretera entre los kms 56 y 63 por los pequeños arbustos del margen, con cuidado no alejarse en exceso debido a que es una zona militar.

**Carricero estentóreo *Acrocephalus stentoreus***

3 pájaros en Ne'ot Hakikar a muy corta distancia.

**Zarcero pálido *Hippolais pallida***

Varios ejemplares en el Pool del km 19 o por los alrededores de Eilat.

**Mosquitero oriental *Phylloscopus orientalis***

Después de la *Sylvia curruca* y el *Pycnonotus xanthopygos* quizás el pájaro más abundante, al menos durante esos días. En zonas como Date Palms Plantation de Eilat era posible ver varias decenas a muy corta distancia entre los troncos de las palmeras.



*Phylloscopus orientalis*, Holland Park de Eilat © Ferran López

**Papamoscas semicollarino *Ficedula semitorquata***

Entre 5 y 7 pájaros durante varios días en el interior del Date Palms Plantation de Eilat.

**Alcaudón núbico *Lanius nubicus***

Varios ejemplares en diferentes zonas en los alrededores de Eilat.

**Bulbul árabe *Pycnonotus xanthopygos***

Muy común en diferentes zonas tanto urbanas como en los diferentes palmerales o arbustos.

**Suimanga palestino *Cinnyris osea***

Varias parejas en la parte alta de Holland Park de Eilat o en los palmerales entre el km 20 y Yotvata.

**Turdoide árabe *Turdoides squamiceps***

Pequeños grupos entre el km 20 y Yotvata y en las acacias del km 152.



*Turdoides squamiceps*, Eilat © Ferran López

**Corneja cenicienta *Corvus cornix***  
Abundante en Tel Aviv y alrededores.

**Cuervo desérticola *Corvus ruficollis***  
Común a lo largo del valle de Aravá en zonas desérticas.

**Cuervo casero *Corvus splendens***  
Varios ejemplares en Eilat.



*Corvus splendens*, North beach de Eilat © Alberto Somoza

**Cuervo colicorto *Corvus rhipidurus***

Varios ejemplares a lo largo de Ein Gedi y Mar Muerto.

**Estornino de Tristram *Onychognathus tristramii***

2 pájaros en la gasolinera de Yotvata y varios pájaros en Ein Gedi.

**Gorrión del Mar Muerto *Passer moabiticus***

Un grupo de 5 pájaros en Ne'ot Hakikar.

**Camachuelo trompetero *Bucanetes githagineus***

4 pájaros en el wadi Salvadora y 2 más en Uvda Valley en N 30° 00' 18.25'' E 34° 58' 34.75''.

**Camachuelo desertícola *Rhodospiza obsoleta***

Al menos 4 pájaros en un pequeño pinar de Mitze Ramon en N 30° 36' 31.67'' E 34° 47' 43.56''.

**Escribano ceniciento *Emberiza caesia***

Varios grupitos en el interior de los Date Palms Plantation y en los Pivot Fields de Yotvata junto a decenas de *Emberiza hortulana*.



*Emberiza caesia*, Date Palm Plantation de Eilat © Ferran López

### **Escribano estriolado *Emberiza striolata***

Un solo pájaro en el wadi Salvadora. Para acceder a este punto dejar el coche al pie de carretera donde hay un pequeño cartel con el nombre del wadi. Desde allí subir a pie por una fuerte pendiente durante uno 15 minutos hasta llegar a una pared vertical que queda en frente (ver foto en la parte final del report). Iniciamos el ascenso sobre las 11h cuando la calor ya se hacía notar, por tanto, es de suponer que a una hora más temprana sea posible ver más ejemplares.



*Emberiza striolata*, Wadi Salvadora © Alberto Somoza

## **Categoría C**

### **Pico de plata indio *Lonchura malabarica***

Varios ejemplares por los alrededores de los diferentes palmerales de Eilat.

### **Miná común *Acridotheres tristis***

Muy común en Eilat y alrededores.



Wadi Salvadora, Ein Gedi, zona para el *Emberiza striolata* © Ferran López



Pool Km. 19, zona de espera para la *Pterocles lichtensteinii* © Ferran López



Mar Muerto en Ein Gedi, zona para el *Corvus rhipidorus* © Alberto Somoza



North Beach de Eilat, zona para el *Sula leucogaster* y otras marinasr © Ferran López

## **Agradecimientos**

En primer lugar dar las gracias por toda la información recibida a José Luis Copete, Rafa Armada, Vittorio Pedrocchi, Stephen Menzie y Dani Roca. Luego a Dominic Standing por ayudarnos con la información del *Anthus similis* en Amasa, sin él probablemente no hubiéramos visto esta especie. Luego a Ponç Feliu con quien pudimos compartir algunas horas de birding y, echándonos un cable dando el aviso de la presencia de los dos *Charadrius asiaticus* en Yotvata. Y por último, a Yoav Perlman, quien nos hizo de guía durante una inolvidable noche proporcionándonos unos buenos y emocionantes momentos buscando el *Caprimulgus nubicus* y sobre todo el *Strix butleri* quién, además, nos prestó desinteresadamente su teleobjetivo 500m f4 CANON para que pudiéramos fotografiar con mayor calidad estas dos especies.

