

VIAJE ORNITOLÓGICO A SENEGAL

-OCTUBRE DE 2010-

1-INTRODUCCIÓN

El pasado mes de Octubre de 2010 un grupo de pajareros aragoneses (Juan Carlos Albero, Jose.M.Canudo "Cani", Alberto Rivera, Jesús Lavedan y Javier Train) y un catalán (Marc Santandreu) realizamos un viaje ornitológico a Senegal del 7 al 17 de Octubre. El viaje fue organizado por Josele Saiz, dueño de la casa rural Boletas y de la compañía de viajes ornitológicos "Boletas Birdwatching Centre" ubicada en Loporzano (Huesca). Josele se encargó de las gestiones de alojamiento y contratación de guía y conductor en Senegal. Juan Carlos Albero también actuó como guía de Boletas llevando todo el tema de los alojamientos y la logística del viaje "in situ". Juan Carlos había visitado Senegal para ver pájaros tres veces anteriormente por lo que tiene un gran conocimiento del país y de las diferentes zonas para ver pájaros.



De izquierda a derecha: Marc Santandreu, Carlos Abdoulo "Carlitos", Jose.M.Canudo "Cani", Juan Carlos Albero, Javier Train, Jesús Lavedán y Alberto Rivera

Nuestro guía pajarero fue Carlos Abdoulo "Carlitos" que hablaba un fluido castellano y tenía un gran conocimiento de la avifauna del país, destacando en los cantos, algo fundamental en un guía de estas características. Recorrimos el país en una furgoneta Toyota de 9 plazas conducida por Bakari que resultó un muy buen conductor que se movía con fluidez en el caos circulatorio que es Senegal. Demostró infinita paciencia ya que algunos días después de considerables palizas al volante nos sacaba a "chotacabrear" por las noches realizando constantes paradas.

Senegal es un excelente país para introducirte en el “birding” africano ya que es un muy seguro y cuenta con una rica avifauna propia del Oeste africano con gran cantidad de migrantes paleárticos y especialidades del Sahel en el Norte (ej. Little Grey Woodpecker o Golden Nightjar), algunas de ellas difíciles de observar en otros países comúnmente más visitados por birders como Gambia. Todavía no es un país muy visitado por ornitólogos ya que Gambia es un país mucho más pequeño donde se habla inglés (fue colonia inglesa) por lo que es preferido por los birders del Reino Unido. En comparación con este Senegal ofrece especies que no son posibles observar en Gambia (al Norte del país, propias del Sahel) que son lo que está haciendo que cada vez más agencias ornitológicas inglesas combinen Gambia con unos días en el norte de Senegal. En contrapartida Gambia marca la distribución Norte de algunas especies que son difíciles de observar en Senegal (ya que el sur de Senegal, la Casamance, es una zona muy poco visitada por turistas por diferentes conflictos) y además es más fácil de localizar otras especies que están muy controladas en Gambia (p.ej. Abuko Forest) pero sin embargo no se conocen buenos sitios en Senegal por lo que el pajareo puede dar más sorpresas.

Octubre se encuentra al principio de la época seca lo que tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes. Como ventaja destacar que todas las especies de Tejedores, Obispos, Indigobirds, Viudas, etc. se encontraban en plumaje nupcial lo que permite una correcta identificación y un mayor disfrute de las especies (sobre todo para los fotógrafos !) además el número de paseriformes migrantes era muy alto. En contrapartida la hierba estaba muy desarrollada en la mitad sur del país lo que dificulta bastante el paso por según qué lugares y además complica la localización y observación de ciertas especies (francolines, algunos paseriformes, etc) que son mucho más fáciles en Diciembre-Enero.

Además nos encontramos con un río Gambia totalmente desbordado por el Parque Nacional Niokolo-Koba que hizo muy difícil la circulación ya por los alrededores de este por lo que decidimos no entrar al parque y un par de días por los alrededores, este hecho nos impidió observar un buen número de especies que solo se observan dentro del parque. El cómputo global fue satisfactorio ya que a pesar de todos estos contratiempos logramos observar 266 especies, entre ellas las que más ganas teníamos de ver casi todos.... Águila Marcial, Pluvial, Aguatero Bengalí, African Finfoot, Grulla Coronada,etc

Alojamiento: El alojamiento fue bueno en casi todos los lugares visitados. Eran pequeños hoteles o bungalows, en dos de ellos tuvimos la suerte de encontrarnos con piscina lo que es una delicia después de todo un día de pajareo. En el P.N.Djoudj fue donde el alojamiento fue un poco más precario pero es lo único que existe justo al lado del parque. Muy recomendable llevar una mosquitera portátil ya que algunos hoteles no disponen de ella.

Comida: La comida nos pareció buena por todo el país aunque hay que es recomendable pedir muy poco picante ya que si no algunas comidas son bombas de relojería. El pollo con arroz es una de las comidas más comunes en hoteles y restaurantes (el pollo bastante mejor que el que se puede comer normalmente en España...). Por supuesto el agua debe ser embotellada por los problemas gastrointestinales, la cerveza está disponible en todo el país y es de buena calidad. Nos sorprendió el precio del tabaco, encontrando Marlboro a 1€ el paquete!.

Infraestructuras: Las carreteras son muy desiguales. Algunas de ellas tienen poco tiempo y se circula muy bien por ellas sin embargo algunos tramos son una auténtica odisea ya que es mejor ir por un buen camino de tierra que por un asfalto malo lleno de baches que hace que la conducción llegue a ser lentísima.

Climatología: Al encontrarnos al inicio de la época seca no tuvimos lluvia intermitente más que en una jornada. La temperatura fue alta durante todo el viaje con una humedad relativa muy alta lo que en algunos momentos llegó a ser muy agobiante.

2- LUGARES VISITADOS



- 1- Laguna de Popenguine
- 2- Delta del Sine Saloum
- 3- Alrededores del P.N.Niokolo Koba – Tambacounda- Hotel Wassadou
- 4- Salinas de Kaolack
- 5- P.N. de Djoudj y alrededores
- 6- Richard Toll (zona saheliana fronteriza con Mauritania)
- 7- Reserva de "Les Trois Marigots"(zona de lagunas y sabana cercana a la ciudad de Sant Louis)

3- ITINERARIO

- Día 1- **7 de Octubre**- Llegada a Dakar por la noche, traslado a Popenguine
- Día 2- **8 de Octubre**- Popenguine- Kaolack- Toubacouta (Delta del Sine Saloum)
- Día 3- **9 de Octubre**- Toubacouta, Delta del Sine Saloum
- Día 4- **10 de Octubre**- Toubacouta, Bosque del Pantano Sur (Sine Saloum)
- Día 5- **11 de Octubre**- Toubacouta- Tambacounda
- Día 6- **12 de Octubre**- Wassadou (P.N. Niokolo Koba)
- Día 7- **13 de Octubre**- Wassadou- Kaolack
- Día 8- **14 de Octubre**- Kaolack- P.N. Djoudj
- Día 9- **15 de Octubre**- P.N.Djoudj y alrededores
- Día 10- **16 de Octubre**- P.N.Djoudj-Richard Toll- Sant Louis
- Día 11- **17 de Octubre**- Sant Louis- Les Trois Marigots- Dakar- Madrid

Lista de las especies observadas y fotografías:

1- Zampullin Comun - Little Grebe- (*Tachibraptus ruficollis*)

Un ejemplar el dia 8 de Octubre en la laguna de Popenguine.


2- Pelícano Común – Great White Pelican – (*Pelecanus onocrotalus*)

Muy común en el parque nacional del Djoudj. Observado 5 dias en diferentes zonas humedas.



3- Pelícano Rosado – Pink Backed Pelican – (*Pelecanus rufescens*)

Observado 4 dias en diferentes zonas humedas.



4- Cormorán Africano – Long-tailed Cormorant – (*Phalacrocorax africanus*)

Común en zonas humedas.




5- Cormorán Grande – Great Cormorant – (Phalacrocorax carbo)

Común en zonas húmedas.

6- Anhinga Común – African Darter – (Anhinga roux)

Observada 3 días en la zona del P.N. Djoudj.



7- Garza Real – Grey Heron- (Ardea cinerea)

Común

8- Garza Cabecinegra – Black-headed Heron – (Ardea melanocephala)

Vista en 5 días en el delta del Sine Saloum y en el P.N. Djoudj

9- Garza Goliath – Goliath Heron- (Ardea goliath)

Observado un único ejemplar el día 10 en una zona de manglares del delta del Sine Saloum

10- Garza Imperial – Purple Heron- (Ardea purpurea)

Vista en 5 días, más común al norte del país.

11- Garceta Grande – Great Heron- (Casmerodius albus)

Común

12- Garceta Intermedia- Intermediate Egret- (Egretta intermedia)

Común

13- Garceta Común- Little Egret- (Egretta garzetta)

Común

14- Garceta Dimorfa-Western Reef Heron – (Egretta gularis)

Común, especialmente en playas y salinas.



15- Garcilla Bueyera- Cattle Egret- (Bubulcus ibis)

Abundante junto al ganado

16- Garcilla Cangrejera- Squacco Heron- (Ardea ralloides)

Común en zonas húmedas, especialmente en la mitad norte

17- Garcita Verdosa – Striated Heron- (Butorides striatus)

Común

18- Martinete Común- Balck-crowned Night Heron –(Nycticorax nycticorax)

Visto en dos días en la zona del P.N. Djoudj

19- Avemartillo- Hamerkop- (Scopus umbretta)

Muy común en la zona del delta del Sine Saloum y el sur en general, ausente en el norte del país

20- Tántalo Africano- Yellow-billed Stork- (*Mycteria ibis*)

Observada el dia 15 en el P.N. Djoudj



21- Cigüeña Negra- Black Stork- (*Ciconia nigra*)

Observada en la zona norte del país en el Djoudj y alrededores

22- Cigüeña Lanuda- Woolly-necked Stork- (*Ciconia episcopus*)

Un grupo en una laguna entre Kaolack y el P.N. Djoudj

23- Cigüeña Blanca- White Stork- (*Ciconia ciconia*)

Observada únicamente el dia 15 en el Djoudj

24- Ibis Hadada- Hadada Ibis- (*Bostrychia hagedash*)

Observado en los alrededores de Wassadou y en el Sine Saloum

25- Morito Común- Glossy Ibis- (*Plegadis falcinellus*)

Observado en el Djoudj.

26- Espátula Común- Eurasian Spoonbill- (*Platalea leucorodia*)

Observada en el Djoudj.

27- Espátula Africana – African Spoonbill- (*Platalea alba*)

Vista el dia 8. Un grupo volando en la línea de costa en frente de la playa de Popenguine

28- Flamenco Común- Greater Flamingo- (*Phoenicopterus ruber*)

Común en el Djoudj y en las salinas de los alrededores de Kaolack

29- Suirirí Cariblanco- White-faced Whistling Duck- (*Dendrocygna viduata*)

Común



30- Suirirí Bicolor- Fulvous Whistling Duck- (*Dendrocygna bicolor*)

Observado 3 dias en la zona del Djoudj al norte del país

31- Pato Dorsiblanco- White-backed Duck- (*Thalassornis leuconotus*)

Visto el dia 11 cerca entre Toubacouta y Kaolack

32- Ganso Espolonado- Spur-winged Goose- (*Plectropterus gambensis*)

Observado en Wassadou y en el Djoudj

33- Pato Crestudo- Comb Duck- (*Sarkidiornis melanotos*)

Observado en Wassadou y en el Djoudj

34- Gansito africano- African pigmy-goose (Nettapus auritus)

2 ejemplares volando en Goulombou

35- Cerceta carretona- Garganey- (Anas querquedula)

En el P.N. Djoudj

36- Pato Cuchara- Northern Shoveler- (Anas clypeata)

En el P.N. Djoudj

37- Águila Pescadora- Osprey- (Pandion haliaetus)

Muy común en el mar cerca de la costa y especialmente en las lagunas del Djoudj.



38- Elanio Común- Black-winged Kite- (Elanus caeruleus)

Abundante por todo el país

39-Milano Negro- Black kite- (Milvus migrans)

Común, sobretodo en el norte

40-Pigargo Vocinglero- African Fish Eagle- (Haliaeetus vocifer)

Observado 4 días en la zona de Wassadou y en el Djoudj

41-Buitre Palmero- Palm-nut Vulture- (Gypohierax angolensis)

Visto 2 días en la zona del Sine Saloum, sorprende la escasez a Juan Carlos quien en años anteriores ha visto muchos más

42- Alimoche Sombrio- Hooded Vulture- (Necrosyrtes monachus)

Bastante abundante por todo el país



43- Buitre Dorsiblanco Africano- African White-backed Vulture- (Gyps africanus)

Observado 4 días tanto en el sur como en el norte del país

44- Buitre Moteado- Rupell's Vulture- (*Gyps rueppellii*)

Observado 2 días cerca de Kaolack en carroñas junto a Buitre Dorsiblanco y Alimoche Sombrio (foto)



45- Buitre Torgo- Lappet-faced Vulture- (*Torgos tracheliotus*)

Observado en la carretera entre Touba y Sant Louis



46- Culebrera Europea- Short-toed Eagle- (*Circaetus gallicus*)

Un ejemplar visto en Wassadou (cerca del P.N. Niokolo Koba)

47- Culebrera Sombría- Brown Snake Eagle- (*Circaetus cinereus*)

Observada 2 días en la zona del Sine Saloum

48- Aguilucho Lagunero Occidental- Western Marsh Harrier- (*Circus aeruginosus*)

Común en humedales por todo el país

49- Aguilucho Caricalvo-común- African Harrier-hawk- (*Polyboroides typus*)

Abundante

50- Busardo Gavilán- Lizard Buzzard- (*Kaupifalco monogrammicus*)

Un ejemplar cerca de Tambacounda

51- Águila Rapaz- Tawny Eagle- (*Aquila rapax*)

Un ejemplar cerca del P.N. Niokolo Koba

52- Águila de Wahlberg- Wahlberg's Eagle (*Hieraetus wahlbergi*)

Un ejemplar cerca del P.N. Niokolo Koba

53- Águila Calzada- Booted Eagle- (*Hieraetus pennatus*)

Observada dos días en la zona del Djoudj al norte del país

54- Aguila Marcial (Polemaetus bellicosus)

Observada 3 dias. 1 juv. en el Sine Saloum, 1 ad. entre Tambacounda y Kaolack y otro ad. en Gouloumbu.




55- Azor-Lagartijero Oscuro- Dark Chanting Goshawk- (Melierax metabates)

Común en la zona del Sine Saloum y en Wassadou. No lo observamos en la zona norte del país (Djoudj y Richard Toll)



56- Gavilán Chikra- Shikra- (Accipiter Badius)

Abundante en el Sine Saloum y Wassadou. Una observación en el norte del país (Djoudj)



Adulto



Juvenil

57- Cernícalo Común- Common Kestrel- (*Falco tinnunculus*)

Observado un día en el P.N.Djoudj

58- Cernícalo Pizarroso- Grey Kestrel- (*Falco ardosiaceus*)

Común en el Sine Saloum y cerca del Niokolo Koba. En la zona norte únicamente observado cerca de Sant Louis.

59- Alcotán Turumti- Red-necked Falcon- (*Falco chicquera*)

Visto dos días cerca del Niokolo Koba y una observación en Richard Toll (frontera con Mauritania)



60- Alcotán Africano- African Hobby- (*Falco cuvierii*)

Un ejemplar cerca de Tambacounda el dia 12

61- Francolín Biespolado- Double-spurred Francolin- (*Francolinus bicalcaratus*)


Abundante por todo el país

62- Gallinita Roquera- Stone Partridge- (*Ptilopachus petrosus*)

Una observación fugaz cerca de Tambacounda

63- Grulla Coronada- Black Crowned Crane- (*Balearica pavonina*)

2 ejemplares los dias 15 y 16 en el P.N.Djoudj



64- Polluela Negra Africana- Black Crake- (*Amaurornis flavirostra*)

Un ejemplar en el delta del Sine Saloum

65- Calamón Común- Purple Swaphen- (*Porphyrio porphyrio*)

Observado el dia 17 en la reserva de Les Marigots, cerca del Djoudj

66- Polla de Agua- Common Moorhen- (*Gallinula chloropus*)

Observada el dia 17 en la reserva de Les Marigots, cerca del Djoudj

67- Focha Común- Common Coot- (*Fulica atra*)

Observado el dia 17 en la reserva de Les Marigots, cerca del Djoudj

68- Avesol Africano- African Finfoot- (*Podica senegalensis*)


Un ejemplar observado desde un puente el dia 13 en un afluente del rio Gambia en la zona de Wassadou

69- Jacana Africana- African Jacana- (*Actophilornis africanus*)

Muy abundante por todas zonas húmedas del país

70- Aguatero Bengalí- Greater Painted Snipe- (*Rostratula benghalensis*)

2 ejemplares (macho y hembra) observados el día 16 en unos arrozales cercanos el P.N. Djoud



71- Ostrero Euroasiático- Eurasian Oystercatcher- (*Haematopus ostralegus*)

Observados dos días en playas del Sine Saloum y de Popenguine

72-Cigüeña Común- Black-winged Stilt- (*Himantopus himantopus*)

Abundante en zonas húmedas de todo el país

73- Avoceta Común- Pied Avocet- (*Recurvirostra avosetta*)

Observada en el Sine Saloum y en el Djoudj

74- Alcaraván Senegalés- Senegal Thick-knee- (*Burhinus senegalensis*)

Común en zonas húmedas por todo el país



75- Canastera Común- Collared Pranticole- (*Glareola prantica*)

Observada en el Djoudj y en el Sine Saloum


76- Corredor Etiópico- Temminck's Courser- (*Cursorius temminckii*)

2 ejemplares vistos en las estepas que rodean el P.N.Djoud (en grave peligro por la implantación de arrozales)



77- Pluvial- Egyptian Plover- (*Pluvianus aegyptius*)

6 ejemplares observados el día 14 en las playas de las salinas de Kaolack



Video de los pluviales:

http://surfbirds.com/video2/view_video.php?category=mr&page=1&viewkey=1a4e77f57e239ed4d28a&viewtype=

<http://ibc.lynxeds.com/video/egyptian-plover-pluvianus-aegyptius/we-saw-6-birds-kaolack-saltpans-senegal>

78- Avefría Espinosa- Spur-winged Plover- (*Vanellus spinosus*)

Muy abundante por todo el país



79- Avefria Coletuda- Black-headed Lapwing- (*Vanellus tectus*)

Menos abundante que la Espinosa, observada 7 días



80- Avefría Coroniblanca- White-headed Lapwing- (*Vanellus albiceps*)

Un único ejemplar el dia 13 en la zona de Wassadou

81- Avefría Senegalesa- African Wattled Lapwing- (*Vanellus senegallus*)

Vista 3 dias por la zona de Wassadou - Niokolo Koba

82- Chorlito Gris- Grey Plover- (*Pluvialis squaturola*)

Observado 2 dias por la zona del Sine Saloum

83-Chorlitejo Grande- Common Ringed Plover- (*Charadrius hiaticula*)

2 observaciones, en el Sine Saloum y en el Djoudj

84-Chorlitejo Chico- Little Ringed Plover- (*Charadrius dubius*)

Observado 3 dias por diferentes zonas húmedas del país

85- Chorlitejo Pecuario- Kittlitz's Sand Plover- (*Charadrius pecuarius*)

Observado 4 dias en el Sine Saloum, en las salinas de Kaolack y en el Djoudj. Común en el hábitat adecuado

86- Chorlitejo Patinegro- Kentish Plover- (*Charadrius alexandrinus*)

Una observación en el P.N.Djoudj (al Norte del pais)

87- Aguja Colinegra- Black-tailed Godwit- (*Limosa limosa*)

Observada el dia 7 en Popenguine

88- Aguja Colipinta- Bar-tailed Godwit- (*Limosa lapponica*)

Observada dos dias, en la zona de Tambacounda y en la zona del Djoudj

89- Zarapito Trinador- Whimbrel- (*Numenius phaeopus*)

Observado 3 días en el Sine Saloum y en la playa de Popenguine

90- Zarapito Real- Eurasian Curlew- (*Numenius arquata*)

Observado el dia 10 en el Sine Saloum

91- Archibebe Oscuro- Spotted Redshank- (*Tringa erythropus*)

Visto 3 dias en el Sine Saloum y en el Djoudj

92- Archibebe Común- Common Redshank- (*Tringa totanus*)

Observado 3 dias, en Popenguine, Sine Saloum y el Djoudj

93- Archibebe Fino- Marsh Sandpiper- (*Tringa stagnatilis*)

Visto 3 dias en Tambacounda y el Djoudj

94- Archibebe Claro- Common Greenshank- (*Tringa nebularia*)

El archibebe más abundante, observado todos los dias menos uno

95- Andarrios Grande- Green Sandpiper- (*Tringa ochropus*)

Visto 5 dias

96- Andarrios Bastardo- Wood Sandpiper- (*Tringa glareola*)

Observado el dia 15 en el Djoudj

97- Andarrios Chico- Common Sandpiper- (*Actitis hypoleucos*)

Abundante por todo el país

98- Vuelve piedras- Ruddy Turnstone- (*Arenaria interpres*)

Observado el dia 17 cerca de Sant Louis

99- Correlimos Menudo- Little Stint- (*Calidris minuta*)

Visto 3 dias en Popenguine y en el Djoudj

100-Correlimos Zarapitín- Curlew Sandpiper- (*Calidris ferruginea*)

Observado 2 dias, en Popenguine y en el Djoudj

101-Correlimos Común- Dunlin- (*Calidris alpina*)

Visto 4 dias, en Popenguine, Sine Saloum y el Djoudj

102- Combatiente- Ruff- (*Philomachus pugnax*)

Visto dos días en el Djoudj

103- Gaviota Cocinera de El Cabo- Cape Gull- (*Larus dominicanus vetula*)

Observada dos días, en las salinas de Kaolack y cerca de Sant Louis

104- Gaviota Cabecigris- Grey-hooded Gull- (*Larus cirrocephalus*)

Vista 6 dias, en el Sine Saloum, salinas de Kaolack y en el Djoudj

105-Gaviota Reidora- Black-headed Gull- (*Larus ridibundus*)

Observada 3 dias, en las salinas de Kaolack y en el Djoudj

106-Gaviota Picofina- Slender-billed Gull- (*Larus genei*)

Vista 3 dias, en el Sine Saloum, cerca de Tambacounda y en las salinas de Kaolack

107-Pagaza Piconegra- Gull-billed Tern- (*Sterna nilotica*)

Común en zonas húmedas

108- Pagaza Piquirroja- Caspian Tern- (*Sterna caspia*)

Vista 4 dias, en Popenguine, salinas de Kaolack y el Djoudj

109- Charrán Bengalí- Lesser Crested Tern- (*Sterna bengalensis*)

Visto el dia 10 en el Sine Saloum

110- Charrán Patinegro- Sandwich Tern- (*Sterna sandvicensis*)

Visto el dia 10 en el Sine Saloum

111- Charrán Real- Royal Tern- (*Sterna máxima*)

Observado 3 dias, en la playa de Popenguine y en el Sine Saloum

112- Charrancito Común- Little Tern- (*Sterna albifrons*)

Visto 2 dias, en Popenguine y en las salinas de Kaolack

113- Fumarel Aliblanco- White-winged Black Tern- (*Chlidonias leucopterus*)

Observado el dia 15 en el Djoudj

114- Fumarel Común –Black Tern- (*Chlidonias niger*)

Observado 3 dias, en el Djoudj y cerca de Tambacounda

115- Paloma de Guinea- Speckled Pigeon- (*Columba guinea*)

Muy abundante en todo el país

116-Tórtola Rosigrís- African Collared Dove- (*Streptopelia roseogrisea*)

Observada el dia 16 en el Djoudj

117-Tórtola Engañosa- Mourning Collared Dove- (*Streptopelia decipiens*)

Muy abundante

118-Tórtola Ojirroja- Red-eyed Turtle Dove- (*Streptopelia semitorquata*)

Observada 2 dias, en el Sine Saloum y cerca de Tambacounda

119-Tórtola Vinosa-Vinaceous Dove- (*Streptopelia vinacea*)

Muy abundante

120-Tórtola Senegalesa- Laughing Dove- (*Streptopelia senegalensis*)

Muy abundante

121- Palomita Saheliana- Black-billed Wood Dove- (*Turtur abyssinicus*)

Observada 7 dias, en el Sine Saloum, cerca del Niokolo Koba y en Richard Toll

122-Tortolita Rabilarga- Namaqua Dove- (*Oena capensis*)

Observada 5 dias, en Popenguine y en el Djoudj. Más abundante en el Norte del país



123-Vinago Waalia- Bruce's Green Pigeon- (*Treron waalia*)

Observada 4 dias en el Sine Saloum



124- Vinago Africano- African Green Pigeon- (*Treron calvus*)

Vista 2 dias en el Sine Saloum y en la zona de Wassadou

125-Cotorra de Kramer- Rose-ringed Parakeet- (*Psittacula krameri*)

Abundante en la mitad sur del país

126-Lorito Senegalés- Senegal Parrot- (*Poicephalus senegalus*)

Visto 6 dias en el Sine Saloum y una observación al norte del país

127- Turaco Gris Occidental- Western Grey Plantain-eater- (*Crinifer piscator*)

Común en el Sine Saloum y en la zona de Wassadou

128- Críalo Listado- Levaillant's Cuckoo- (*Clamator levaillantii*)

Visto 6 dias, en el Sine Saloum, cerca de Niokolo Koba y en Richard Toll

129- Críalo Europeo- Great Spotted Cuckoo- (*Clamator glandarius*)

Un ejemplar el dia 12 cerca de Tambacounda

130- Cuco Africano- African Cuckoo- (*Cuculus gularis*)

Observado el dia 17 en Les Marigots

131-Cuclillo de Klaas- Klaas's Cuckoo- (*Chrysococcyx klaax*)

Visto el dia 17 en Les Marigots

132- Cuclillo Didric- Dideric Cuckoo- (*Chrysococcyx caprius*)

Un ejemplar el dia 8 al lado de la laguna de Popenguine

133- Cucal Senegalés- Senegal Coucal- (*Centropus senegalensis*)

Común por todo el pais

134- Autillo Africano- African Scops Owl- (*Otus senegalensis*)

Escuchado el día 9 en el Sine Saloum

135-Buho Ceniciente- Greyish Eagle Owl- (*Bubo cinerascens*)

Un ejemplar en los alrededores del Sine Saloum visto por la noche

136-Mochuelo Perlado- Pearl-spotted Owlet- (*Glaucidium perlatum*)

Oido el dia 9 y un ejemplar visto el dia 10 en el Sine Saloum



137- Chotacabras rabudo- Long-tailed Nightjar- (*Caprimulgus climacurus*)

Observado en Wassadou y 3 noches en el Djoudj donde era muy común en las pistas por la noche



138-Vencejo Palmero Africano- African Palm Swift- (*Cypsiurus parvus*)

Abundante en la mitad sur del país

139-Vencejo Moro- Little Swift- (*Apus affinis*)

Común por todo el país

140-Vencejo Cafre- White-rumped Swift- (*Apus caffer*)

Un ejemplar visto el dia 7 sobrevolando la playa de Popenguine

141-Pajaro-ratón Nuquiazul- Blue-naped Mousebird- (*Urocolius macrourus*)

Observado 3 dias en Popenguine y en el Djoudj

142-Alción Cabeciblanco- Grey-headed Kingfisher- (*Halcyon leucocephala*)

Visto dos días en Popenguine y cerca de Kaolack



143-Alción Estriado- Striped Kingfisher- (*Halcyon chelicuti*)

Visto 2 días en el Sine Saloum y cerca de Kaolack



144-Alción Pechiazul- Blue-breasted Kingfisher- (*Halcyon malimbica*)

Observado el dia 13 en la zona de Wassadou

145-Martín Pigmeo Africano- African Pygmy Kingfisher- (*Ceyx pictus*)

Visto dos días cerca de Kaolack y en el Djoudj

146-Martín Pescador Verde-Malachite Kingfisher-(*Alcedo cristata*)

Observado 4 días en Popenguine, Sine Saloum y el Djoudj


147-Alción Senegalés-Woodland Kingfisher-(Halcyon senegalensis)

Común por todo el país



148-Martín Pescador Pio- Pied Kingfisher-(Ceryle rudis)

Muy abundante



149-Martín Gigante Africano- Giant Kingfisher-(Megaceryle máxima)

Observado 2 dias en el Sine Saloum y cerca de Wassadou

150-Abejaruco Golondrina-Swallow-tailed Bee-eater- (Merops hirundineus)

Observado entre Touba y Sant Louis.



151- Abejaruco Chico- Little Bee-eater-(Merops pusillus)

Visto 5 dias en el Sine Saloum en el Djoudj y en Richard Toll



152- Abejaruco Europeo- European Bee-eater-(Merops apiaster)

Visto 3 dias en el Djoudj

153- Abejaruco Gorgirrojo-Red-throated Bee-eater-(*Merops bulocki*)

Visto dos dias cerca de Wassadou y en la zona del Niokolo Koba



154-Abejaruco Gorgiblanco-White-throated Bee-eater-(*Merops Albicollis*)

Observado 3 dias en la zona norte del pais (Djoudj-Richard Toll-Les Marigots)




155-Abejaruco Esmeralda -Green Bee-eater- (*Merops orientalis*)

Observado 2 dias cerca de Kaolack y en el Djoudj

156-Abejaruco Persa -Blue-checkeed Bee-eater- (*Merops persicus*)

Visto 5 dias en el Djoudj, en el Sine Saloum y una gran colonia cerca de Richard Toll.



Merops Orientalis



Merops Persicus

157- Carraca Coroniparda- Rufous-crowned Roller- (*Coracias naevius*)

Observada 7 días, común por todo el país

158-Carraca Abisinia- Abyssinian Roller- (*Coracias abyssinicus*)

Vista todos los días, común por todo el país



159-Carraca Blanquiazul-Blue-bellied Roller- (*Coracias cyanogaster*)

Observada 4 días, en Wassadou y Gouloumbu



160- Carraca Picogorda- Broad-billed Roller- (*Eurystomus glaucurus*)

Vista 6 días en el Sine Saloum y cerca de Wassadou



161- Abubilla-arbórea Verde- Green Wood Hoopoe- (*Phoeniculus purpureus*)

Observada 6 días, en el Sine Saloum y en la zona de Wassadou

162- Abubilla-arbórea Negra- Black Scimitarbill- (*Rhinopomastus aterrimus*)

Vista el día 16 en Richard Toll

163-Toco Piquinegro- African Grey Hornbill- (*Tockus nasutus*)

Observado 8 dias, común en zonas arboladas



164- Toco Piquirrojo- Red-billed Hornbill- (*Tockus erythrorhynchus*)

Visto 10 dias, abundante en zonas arboladas



165- Barbudito Frentigualdo- Yellow-fronted Tinkerbird- (*Pogoniulus chrysoconus*)


Un ejemplar el dia 8 por la mañana frente al hotel de Popenguine

166- Barbudo Sangrante- Viellot's Barbet- (*Lybius vieilloti*)

Observado 4 dias, en Popenguine, el Sine Saloum y el Djoudj

167- Barbudo Pechirrojo- Bearded Barbet- (*Lybius dubius*)

Visto 3 dias, en el Sine Saloum y cerca del Niokolo Koba



Lybius dubius



Lybius vieilloti

168- Pito Salpicado- Fine-spotted Woodpecker- (*Campetherapunctuligera*)

Observado el dia 9 en el Sine Saloum

169- Pito Cardenal- Cardinal Woodpecker- (*Dendropicos fuscescens*)

Visto el dia 13 en la zona de Wassadou

170- Pito Saheliano- Little Grey Woodpecker- (*Dendropicos elachus*)

Observado el dia 16 cerca de Richard Toll. Especie propia del Sahel



171-Pito Gris Occidental-Grey Woodpecker- (*Dendropicos goertae*)

Observado 3 dias en el Sine Saloum y en Les Trois Marigots



172-Terrera Orejiblanca- Chestnut-backed Sparrow-Lark- (*Eremopterix leucotis*)

Observada 4 dias, en Popenguine y en el Djoudj



173-Terrera Negrita- Black-crowned Sparrow-lark- (*Eremopterix nigriceps*)

Visto 2 días en el Djoudj

174-Cogujada Comun- Crested Lark- (*Galerida cristata*)

Vista 6 días en Popenguine, el Sine Saloum y Wassadou

175-Golondrina Fanti- Fanti Saw-wing- (*Psalidocroce obscura*)

Un ejemplar el día 8 en el Sine Saloum

176-Avión Zapador- Sand Martin- (*Riparia riparia*)

Vista 3 dias en el Djoudj, Richard Toll y Les Marigots (Norte del país)

177-Golondrina Común- Barn Swallow-(*Hirundo rustica*)

Observada 4 dias en el Norte

178- Golondrina Senegalesa-Mosque Swallow-(*Cecropis senegalensis*)

Vista 5 dias en el Sur

179- Golondrina de Guinea-Red-chested Swallow-(*Hirundo lucida*)

Vista 4 dias en Popenguine y el Sine Saloum



180- Bisbita Liso- Plain-backed Pipit- (*Anthus leucophrys*)

Un ejemplar el dia 17 en Les Trois Marigots



181-Lavandera Blanca- White Wagtail- (*Motacilla alba*)

Vista 4 dias en Kaolack, el Djoudj, Richard Toll y Les Trois Marigots

182-Lavandera Boyera-Yellow Wagtail-(*Motacilla flava*)

Observada 4 dias en Popenguine, Sine Saloum y el Djoudj

183-Oruguero Hombrirrojo- Red-shouldered Cuckoo-shrike-(*Campephaga phoenicea*)

Un ejemplar el dia 13 en Wassadou

184- Bulbul Naranjero-Common Bulbul-(*Pycnonotus barbatus*)

Observado todos dias, muy abundante

185- Zorzal Hormiguero Septentrional-Northern Anteater Chat-(*Myrmecocichla aethiops*)

Visto 4 dias en Popenguine, Sine Saloum y Kaolack



186- Cosifa Coroniblanca-White-crowned Robin Chat-(*Cossypha albicapillus*)

Observado dos dias, en el Djoudj y en Wassadou

187-Colirrojo Real- Common Redstart-(*Phoenicurus phoenicurus*)

Visto el dia 10 en el Sine Saloum

188-Tarabilla Norteña-Whinchat-(*Saxicola rubetra*)

Vista 2 dias en el Sine Saloum y en el Djoudj

189- Tarabilla Común- Common Stonechat-(Saxicola torquatus)

Vista el dia 15 en el Djoudj

190-Alzacola Negro-Black Scrub Robin-(Cercotrichas podobe)

Un ejemplar el dia 17 en Les Trois Marigots



191-Collalba Gris-Northern Wheatear-(Oenanthe oenanthe)

Observada 3 dias en el Djoudj, Richard Toll y Les Trois Marigots

192-Papamoscas Drongo-Northern Black Flycatcher-(Melaenornis edolioides)

Visto 3 dias en Wassadou y Richard Toll

193-Papamoscas Cerrojillo-Pied Flycatcher-(Ficedula hypoleuca)

Observado 2 dias en Richard Toll y Wassadou

194- Batis Senegalense-Senegal Batis-(Batis senegalensis)

Un ejemplar el dia 17 en Les Trois Marigots

195-Prinia Modesta-Tawny-flanked Prinia-(Prinia subflava)

Observada 7 dias. Abundante

196-Prinia Fluvial-River Prinia-(Prinia fluviatilis)

Vista el dia 15 en el Djoudj. Especie descrita en 1974 en el Rio Senegal. Escuchamos el canto diferente a Prinia subflava.



Prinia fluviatilis



Prinia subflava

197-Prinia de Alas Rojas- Red-winged Warbler-(Heliolais erythroptera)

Vista el dia 10 en el Sine Saloum

198-Cisticola del Nilo-Winding Cisticola-(Cisticola galactotes)

Vista el dia 15 en el Djoudj

199-Cisticola Rojizo-Rufous Cisticola-(Cisticola rufus)

Observado el dia 12 en Wassadou

200-Buitrón-Zitting Cisticola-(Cisticola juncidis)

Observado 9 dias por todo el país

201-Camaroptera Baladora-Bleating Warbler-(Camaroptera brachyura)

Vista dos días en Popenguine y en Wassadou

202-Carricerín Común- Sedge Warbler- (Acrocephalus schoenobaenus)

Visto el dia 15 en el Djoudj

203-Carricero Común-Eurasian Reed Warbler-(Acrocephalus scirpaceus)

Observado el dia 15 en el Djoudj

204-Zarcero Pálido-Isabelline Warbler-(Hipollais opaca)

Visto 2 dias en el Djoudj



Cisticola galactotes

205-Zarcero Común-Melodious Warbler-(*Hipollais polyglotta*)

Visto 5 dias en el Sine Saloum, el Djoudj y Les Trois Marigots

206-Mosquitero Musical-Willow Warbler-(*Phylloscopus trochilus*)

Visto dos dias en el Sine Saloum y en Wassadou

207-Mosquitero Común-Common Chiffchaff-(*Phylloscopus collybita*)

Visto el dia 11 cerca de Tambacounda

208-Mosquitero Papialbo-Western Bonelli's Warbler-(*Phylloscopus bonelli*)

Observado 2 dias en Tambacounda y en Richard Toll

209-Eremomela Senegalesa-Senegal Eremomela-(*Eremomela pusilla*)

Vista el dia 10 en el Sine Saloum



210-Crombec Norteño-Northern Crombec-(*Sylvietta brachyura*)

Visto 4 dias en el Sine Saloum, Djoudj, Les Trois Marigots y Richard Toll

211-Curruza Zarcera-Greater Whitethroat-(*Sylvia communis*)

Vista el dia 17 en Les Trois Marigots

212-Curruca Tomillera-Spectacled-(*Sylvya conspicillata*)

Vista 2 dias en el Djoudj y en Les Trois Marigots

213-Curruca Carrasqueña-Subalpine Warbler-(*Sylva cantillans*)

Vista 3 dias en el Djoudj, Richard Toll y Les Trois Marigots

214-Turdoide Pardo-Brown Babbler-(*Turdoides fulva*)

Visto 5 dias en el Sine Saloum y Wassadou

215-Turdoide Cabecinegro-Blackcap Babbler-(*Turdoides reinwardtii*)

Observado 4 dias en el Sine Saloum y Wassadou

216-Suimanga Pardo-Brown Sunbird-(*Anthreptes gabonicus*)

Vista el dia 10 en manglares del Sine Saloum. Especie típica de este habitat



217-Suimanga Pechiescarlata-Scarlet-chested Sunbird-(*Chalcomitra senegalensis*)

Observada 4 dias en el Sine Saloum, Wassadou y Les Trois Marigots



218-Suimanga Colilargo- Beautiful Sunbird-(*Cinnyris pulchellus*)

Observado 6 dias en el Sine Saloum, Wassadou y Kaolack. El más abundante de los 5 Suimangas observados

**219-Suimanga Esplendido-Splendid Sunbird-(*Cinnyris coccinigastrus*)**

Visto dos días en Popenguine y en el Sine Saloum

220-Suimanga Cobrizo-Copper Sunbird-(*Cinnyris cupreus*)

Observado dos días en el Sine Saloum y en Wassadou

221-Oropéndola Africana-African Golden Oriole-(*Oriolus auratus*)

Vista 3 dias en el Sine Saloum

222-Alcaudón Común-Woodchat Shrike-(*Lanius senator*)

Visto 4 dias en Kaolack, Djoudj, Richard Toll y Les Trois Marigots

223-Alcaudón Piquigualdo-Yellow-billed Shrike-(*Corvinella corvina*)

Visto 4 dias en Sine Saloum y Wassadou

**224-Chagra del Senegal-Black-crowned Tchagra-(*Tchagra senegalus*)**

Vista 6 dias en Popenguine, Sine Saloum, Wassadou, Richard Toll y Les Marigots.

225-Cubla de Gambia-Northern Puffback-(*Dryoscopus gambensis*)

Observado dos días en el Sine Saloum y Wassadou

226-Bubú Coronigualdo-Yellow-crowned Gonolek-(*Laniarius barbarus*)

Observado 9 dias por todo el pais. De comportamiento muy huidizo

**227-Brubrú-Brubru-(*Nilaus afer*)**

Un ejemplar el dia 17 en Les Trois Marigots

228-Prionopo Crestiblanco-White Helmet-shrike-(*Prionops plumatus*)

Observado dos dias en la zona de Wassadou



229-Drongo Ahorquillado-Fork-tailed Drongo-(*Dicrurus adsimilis*)

Observado 5 dias en el Sine Saloum, Wassadou y Richard Toll



230-Piapiac-Piapiac-(*Ptilostomus afer*)

Visto 4 dias en Popenguine, el Sine Saloum, Wassadou y Kaolack

231-Cuervo Pio-Pied Crow-(*Corvus albus*)

Visto 8 dias por todo el pais, abundante

232-Picabueyes Piquigualdo-Yellow-billed Oxpecker-(*Buphagus africanus*)

Visto 3 dias en el Sine Saloum y Wassadou. Siempre asociado con ganado



233-Estornino Orejiazul-Greater Blue-eared Starling-(*Lamprotornis chalybaeus*)

Visto 8 dias por todo el país



234-Estornino de Swainson-Lesser Blue-eared Starling-(*Lamprotornis chloropterus*)

Visto 5 dias en Popenguine, Sine Saloum y Wassadou

235-Estornino Colibronceado-Bronze-tailed Glossy Starling-(*Lamprotornis chalcurus*)

Observado 4 dias en el Sine Saloum y Wassadou

236-Estornino Purpúreo-Purple Glossy Starling-(*Lamprotornis purpureus*)

Visto dos dias en Tambacounda y Wassadou



237-Estornino Colilargo-Long-tailed Glossy Starling-(*Lamprotornis caudatus*)

Visto 8 dias por todo el país



238-Estornino Ventrirrufo-Chesnut-bellied Starling-(*Lamprotornis pulcher*)

Visto 8 dias, más abundante en el norte



239-Estornino Amatista-Amethyst Starling-(*Cinnyricinclus leucogaster*)

Un ejemplar oido (identificado por el guia y confirmado con las grabaciones) el dia 10 en el Sine Saloum

240- Gorrión Común-House Sparrow-(*Passer domesticus*)

Observado 4 dias en Popenguine, Sine Saloum y Richard Toll

241-Gorrión Cabecigris-Northern Grey-headed Sparrow-(*Passer griseus*)

Observado todos los dias, abundante



242-Gorrión Dorado-Sudan Golden Sparrow-(*Passer luteus*)

Visto dos dias cerca del Djoudj y en Richard Toll

243-Gorrión Chico-Bush Petronia-(*Gymnoris dentata*)

Visto 4 dias en Popenguine y el Sine Saloum

244-Tejedor Bufalo de Pico Blanco-White-billed Buffalo Weaver-(*Bubalornis albirostris*)

Observado 6 dias, muy abundante en Les Trois Marigots



245-Tejedor de Frente Moteado-Speckle-fronted Weaver-(Sporopipes frontalis)

Visto 3 dias, de camino al Sine Saloum y en Richard Toll



246-Tejedor Enmascarado-Little Masked Weaver-(Ploceus luteolus)

Visto 4 dias en Popenguine, Wassadou y Kaolack



247-Tejedor de Heuglin-Heuglin's Masked Weaver-(Ploceus heuglini)

Visto el dia 11 cerca de Toubacouta

248-Tejedor Vitelino-Vitelline Masked Weaver-(Ploceus vitellinus)

Visto 6 dias en Popenguine,Wassadou, Djoudj, Richard Toll y Les Trois Marigots

249-Tejedor de la Villa-Village Weaver-(Ploceus cucullatus)

El tejedor más abundante, visto todos los dias



250-Tejedor de Cabeza Negra-Black-headed Weaver-(Ploceus melanocephalus)

Observado el dia 15 en el Djoudj

251-Quelea de Cabeza Roja-Red-headed Quelea-(Quelea erythrops)

Visto el dia 10 en el Sine Saloum

252-Quelea de Pico Rojo-Red-billed Quelea-(Quelea quelea)

Visto dos días cerca de Kaolack y en el Djoudj

253-Obispo de Corona Amarilla-Yellow-crowned Bishop-(Euplectes afer)

Visto 3 dias en Popenguine,Sine Saloum y el Djoudj

254-Obispo de Corona Roja-Black-winged Bishop-(Euplectes hordeaceus)

Visto 2 dias en el Sine Saloum

255-Obispo Rojo-Northern Red Bishop-(Euplectes franciscanus)

Visto 8 dias en todas las zonas excepto en el extremo Norte del país



256-Pinzón Candela de Pico Rojo-Red-billed Firefinch-(Lagonosticta senegala)

Visto 7 dias en Popenguine,Sine Saloum, Wassadou y el Djoudj



257-Cordón Azul de Mejillas Rojas-Red-cheeked Cordon-bleu-(Uraeginthus bengalus)

Visto 7 dias en la mitad Sur del país



258-Astrild Azul-Red-tailed Lavender Waxbill-(Estrilda caerulescens)

Visto 4 dias en el Sine Saloum



259-Astrild de Lomo Negro-Black-rumped Waxbill-(Estrilda troglodytes)

Visto dos días en Wassadou



260-Bengali Cebra-Zebra Waxbill-(Amandava subflava)

Visto el dia 15 en el Djoudj

261-Capuchino Africano-African Silverbill-(Lonchura cantans)

Visto 5 dias en Popenguine,Sine Saloum y el Djoudj

262-Capuchino Bronceado-Bronze Mannikin-(Lonchura cucullata)

Observado el dia 10 en el Djoudj



Lonchura cantans

Lonchura cucullata

263-Vienda de la Villa-Village Indigobird-(Vidua chalybeata)

Observada todos los días,muy abundante

264-Vienda del Paraiso de Cola Larga-Exclamatory Whydah-(Vidua interjecta)

Vista tres días en Wassadou y cerca de Kaolack



Vidua interjecta



Vidua chalybeata

265-Serín de Lomo Blanco-White-rumped Seedeater-(*Serinus leucopygius*)

Visto 3 dias en Popenguine,Tambacounda y Kaolack



266-Canario de Frente Amarillo-Yellow-fronted Canary-(*Serinus mozambicus*)

Visto dos días en Popenguine y Sine Saloum

Fotografías: Jesús Lavedan (la mayoría), Alberto Rivera y Javier Train (digiscoping)

MAMIFEROS:



Chacal Dorado – (*Canis aureus*)



Gato Montés Africano- (*Felis sylvestris lybica*)



Gato Montés Africano- (*Felis sylvestris lybica*)



Murciélagos de orejas blancas.



Jabali Facocero- (*Phacochoerus africanus*)

MISCELÁNEA:



Rio Gambia



Alrededores de Richard Toll



Rio Gambia totalmente desbordado en el hotel Wassadou (Tambacounda)



Paisanos




Baobab gigante



El equipo en acción



Restaurante local (J.C. Albero y Javier Train)



Jesús Lavedan en acción



El guía Carlos Abdoulou "Carlitos" con su hijo y con el chaleco de la Emberiza Fund

-Emberiza fund- Fundación Emberiza: www.emberiza.org

Emberiza realiza directamente o participa con otras organizaciones en varios proyectos de conservación y estudio en España, y lleva a cabo un programa junto al Uganda Birdguides Club, en África, destinado a la formación y equipamiento de jóvenes guías ornitológicos . El Fondo Emberiza se nutre de las aportaciones de sus miembros, y no acepta donaciones en forma de dinero. Toda contribución externa es en forma de material o ayuda logística a la hora de hacerlo llegar a sus destinos.

Juan Carlos Albero es miembro del fondo Emberiza junto a Josele Saiz, Ignacio Yufera, Alberto Bueno y Jesús Porras.



El grupo en el P.N.Djoudj

Bakari, J.C.Albero, Marc Santandreu, Carlos Abdoulo, Jesús Lavedan, Javier Train y J.M.Canudo "Cani"

NOTA FINAL

Como resumen decir que Senegal es un país que merece la pena ser visitado en el cual nos sentimos en todo momento con total seguridad. Si alguien necesita más información concreta de cualquier tipo (sitios, especies que observamos, etc) que no dude en ponerse en contacto conmigo.

Autor: Javier Train García – Ricla, Zaragoza- javiertrain@yahoo.es