

SENEGAL



7-18 febrero 2013

Marc Gálvez & Jose Guerra

(Texto: Marc Gálvez)

INTRODUCCIÓN

En este report exponemos las observaciones ornitológicas de nuestro viaje por cuenta propia, a Senegal en 2013. Aunque inicialmente planeamos 13 días útiles, la cancelación de un vuelo y un problema médico nos hicieron perder 2 días, con lo cual desestimamos visitar Gambia y la zona más alejada de Senegal, La Casamance. Por este motivo nos faltaron especies que en Gambia se ven con mayor facilidad o que solo están en este país y en la Casamance, donde penetran especies de bosques de tierras bajas de Guinea-Congo. A pesar de que ambos habíamos estado en África subsahariana (Uganda, Rwanda y Sudáfrica), el número de especies nuevas del Oeste africano (muchas de ellas recientemente separadas al nivel de especie) así como la facilidad, la seguridad para pajarear autónomamente y el menor coste (si lo comparamos con los países clásicos del Este de África) contribuyeron a decidimos por Senegal.

Los hábitats principales visitados fueron el sahel en St. Louis-Richard Toll, humedales en el Djoudj, manglar y zonas intermareales en Delta du Soloum y sabana arbustiva y bosque de galería en el Niokolo Koba.

La falta de tiempo y la época no muy propicia hicieron que no dedicáramos tiempo a las marinas, como es tradicional en la mayoría de viajes ornitológicos tanto en Gambia como en Senegal, especialmente en otoño. También por ese motivo, y por haber estado ya en otros países africanos, priorizamos los sitios visitados en función de las especies potenciales en cada lugar.

En números, el viaje se saldó con 11 días hábiles de pajareo, 2.330 km recorridos, **273 especies de aves** detectadas (99 bimbos para Jose y 75 para Marc), 17 especies de mamíferos y al menos 5 de reptiles.

BIRDING

El mes de febrero es plena época seca, con temperaturas muy extremas. El pajareo se tiene que concentrar en las primeras y últimas horas, debido al calor sofocante (excepto en la costa, temperaturas máximas de 34-40°C). Muchas especies de tejedores y viudas no están criando y se complica muchísimo su localización y sobretodo su identificación. Además, algunas especies no están presentes (por ej. cucos) o no están cantando (buitrones).



Como ventajas, la vegetación está baja (numerosos incendios eliminan la hierba seca) y las especies granívoras y terrestres se detectan mejor. Los accesos a la mayoría de los lugares de interés están en buenas condiciones, sin barro. Además, en esta época (aunque en febrero ya disminuyendo) hay especies paleárticas invernantes, lo que enriquece el listado y ofrece interesantes observaciones de passeriformes en plena muda prenupcial. Esto es especialmente atractivo para birders centro y nórdicos europeos por la abundancia de especies mediterráneas atractivas para ellos (currucas, zarceros pálido y común, etc.) además de las especies típicamente africanas.

El pajareo en Senegal nos pareció fácil, con tranquilidad absoluta a la hora de dejar material de valor en el coche en sitios rurales. Los bichos se encuentran bien y no consideramos imprescindible un guía. Tan solo en el Djoudj, pajareamos con guía una tarde, **Idrissa Ndiaye** (+221 77 405 40 33, e-mail: idrissawestafricaspooonbills@yahoo.fr), un gran ornitólogo que se conoce el Parque como la palma de su mano. Nos costó 15.000 CFA y nos llevó a ver especies buenas como **Arabian Bustard**, **Black Heron** o **Greater Painted-snipe**, entre otras. Nos dijo que organiza viajes por todo el país así que es una alternativa local a tener en cuenta.

En cuanto a las mejores especies o highlights del viaje, destacar magníficas observaciones de **Arabian Bustard**, **Greater Painted-snipe**, **Violet Turaco**, **Egyptian Plover**, **Black Crowned Crane**, **Northern Carmine Bee-eater**, **Savile's Bustard**, **Black Heron**, **Rock Partridge** o **Martial Eagle**, entre otras.



TRANSPORTE

Vuelo de Madrid a Dakar vía Lisboa (conexión de unas 2h) con la compañía portuguesa TAP (460 €). El vuelo directo a Dakar con Iberia salía algo más caro. Excepto por la cancelación del vuelo de ida (retraso de un día en el viaje) y la pérdida de las maletas a la vuelta (que recuperamos al día siguiente) es una buena compañía aérea, con comidas en todos los vuelos y cobertura total ante el percance médico y pérdida del vuelo Lisboa-Dakar.

El alquiler del coche lo hicimos con Avis pero al llegar un día más tarde de lo acordado no disponían de coche, así que el chico de la oficina contactó con un colega suyo que nos alquiló un KIA modelo *Río*, algo más barato que en Avis. A pesar de ello, el alquiler de coches en Senegal es muy caro. Pagamos aproximadamente 45 € diarios y un recargo de 200 CFA (0,3 €) por km al sobrepasar los 100 km diarios (Avis cobra 300 CFA). Aunque no es estrictamente imprescindible un 4x4 para la mayoría de zonas, en muchas ocasiones hubiésemos agradecido uno, sobretodo en los tramos de carreteras más deterioradas y para la entrada al Niokolo Koba, donde sí que es imprescindible. El precio de la gasolina sin plomo rondaba los 1,34 €/L y el consumo medio del coche fue de 5,5 L/100 Km.

CONDUCCIÓN Y CARRETERAS

El estado de las carreteras en Senegal es muy variopinto. La carretera principal de Dakar hacia St. Louis y R. Toll está aceptablemente bien. Entre Kaolack y Tambacounda también, y se puede

ir más o menos tranquilo (aunque no completamente relajado porque siempre hay agujeros traicioneros). Sin embargo, hay tramos (sobretudo entre Kaolak y Toubakouta (Saloum) y entre Kaolak y Fatick) en los que es imposible conducir recto y a más de 20-30 km/h. Es un constante de sortear baches, reducir velocidad bruscamente para no reventar el cárter o una rueda y, muchas veces, no queda más remedio que salir de la calzada y coger los caminos alternativos que se han ido formando paralelos al asfalto.



Las carreteras, además, están plagadas de ganado que cruza constantemente la calzada (burros, cabras y vacas), estando las cunetas plagadas de cadáveres de reses atropelladas. En los poblados la velocidad hay que disminuirla sí o sí porque la gente y vehículos ocupan la calzada. Los autobuses y camiones apuran tanto los neumáticos que es habitual ver como revientan, como nos pasó con un autobús repleto de gente que empezó a dar bandazos hasta que se detuvo, por culpa de un reventón. Todo ello hace que sea muy difícil superar una media de 50 km/h y nada recomendable conducir de noche.

La policía está muy presente, normalmente en los poblados, a la sombra de los árboles. No nos dieron ningún problema y aún parándonos en una ocasión por adelantamiento poco católico (como la mayoría...), nos perdonaron la multa de 6000 CFA, por ser turistas. Al parecer, paran sistemáticamente a los coches con matrícula de Gambia y viceversa en Gambia con los senegaleses, por lo que se aconseja alquilar un coche en cada país en el caso de visitar sendos países.

Como buen país africano, apenas hay carteles que indiquen direcciones, así que sobretudo en las grandes ciudades, es un infierno encontrar las carreteras que quieres. Es muy recomendable usar GPS tipo Tom-Tom.

COMIDA

En los hoteles más turísticos (gestionados la mayoría por franceses) se come bien, pero fuera de ellos no es demasiado fácil comer bien a buen precio. En algunas gasolineras hay fast foods donde sirven shawarmas, hamburguesas o pizzas. También se puede comer en “restaurantes” improvisados que la gente monta en sus casas (basta con preguntar a cualquiera un sitio para comer), donde las condiciones higiénicas brillan por su ausencia pero la comida es buena y barata (nosotros comimos, por ejemplo, arroz con pescado y verduras en Richard Toll por 1000 CFA los 2 (1,5€!)). En otras ocasiones compramos pan y comimos de latas.

DINERO Y MONEDA

El franco senegalés (CFA) tiene un cambio fijo con el Euro de 655 CFA/1€. Nosotros cambiamos parte del dinero en el aeropuerto y el resto a través de un contacto que nos proporcionó el agente de Avis. Es preferible esto último ya que te aseguras obtener un buen cambio.

En los hoteles de St. Louis (Ranch de Bango), Wassadou y Toubakouta (Keur Thierry) se puede pagar con euros e incluso en Visa en el primero. Pagar con euros es algo más caro (aprox. 3%). Sacar dinero en cajeros es caro por las comisiones (4-5%) y es una odisea encontrarlos. Nosotros conseguimos sacar en Kaolack (**N14°08'17.3" W016°04'22.5"**) y en M'Bour.

GENTE

La gente en Senegal es de lo más alegre, simpática y amable. Por lo general no tuvimos incidentes graves y ni agobios. Los niños se suelen acercar por curiosidad y algunos te piden bolígrafos o dinero, pero nada que ver, por ej. con Marruecos. No te sientes estafado y la gente es legal, aunque en alguna ocasión se puede negociar algún que otro precio abusivo.

Tan solo tuvimos un momento de tensión importante en Missirah (Saloum) donde nos bajamos a mirar pájaros en el muelle y al no querer guíaje ni comprar souvenirs uno de los lugareños se puso algo violento y tuvimos que salir por patas del sitio...



ALOJAMIENTOS

En los lugares clásicos ya íbamos con alojamiento reservado de antemano. En las rutas largas entre sitio y sitio dormíamos un poco sobre la marcha, mirando los alojamientos en la guía (Lonely Planet). Estos últimos sitios siempre fueron bastante limpios aunque muy austeros y relativamente caros para lo que ofrecían.

- **Dakar:** Hotel Du Phare (<http://www.lesmamelles.com/>) (tel. +221 338603000). 28.000 CFA la hab. doble con desayuno y taxi de recogida en el aeropuerto a la 1:00 AM. Es una opción que no está mal, pero no está muy cerca del aeropuerto y seguro que se pueden encontrar opciones mejores.
- **St. Louis:** Ranch de Bango (**N16°04'19.1" W016°26'29.5"**) (<http://www.ranchbango.com/english/home.htm>). 34.000 CFA solo dormir, más 24.000 CFA la cena (2 pax.). Excesivamente caro, en nuestra opinión. Quizá vale la pena para una noche, pues en los jardines hay movimiento de bichos, pero para hacer el Djoudj es recomendable dormir en la entrada del Parque (hay un albergue, aunque tampoco barato) y aprovechar mejor la primera hora).
- **Richard Toll:** (**N16°27'55.5" W015°41'20.7"**) Pensión de mala muerte en la calle del hospital (junto a ctra. pral., calle con cartel de un dentista en la entrada) sin ningún cartel en el hotel. Damos con ella buscando un hotel anunciado en la Lonely. Es muy básica, con colchones en el suelo, baño compartido y unas sábanas con estampado sospechoso... pero relativamente barato (12.000 CFA con desayuno) y más o menos limpio y con wi-fi.
- **Kaolak:** Aubergue Djolouff Inn (**N14°09'21.0" W016°06'27.9"**). En la salida de Kaolak hacia Dakar (poco después de una gasolinera Shell). 14.000 CFA la doble, con baño y desayuno. Muy limpio y cama enorme. Ventilador y wi-fi. Restaurante con pollo exquisito (*poulet grillé* por 3500 CFA).
- **Toubakouta** (Delta del Saloum): Keur Thierry (<http://www.keurthierry.com/>). Coord. aprox. **N13°47'14.6" W016°28'27.1"**). Regentado por un francés algo estirado, nacido en el Congo. Precio muy razonable (60.000 CFA las 2 noches, 2 cenas y cervezas de los dos). Con baño dentro, mosquiteras y ventilador. Dispone de wi-fi.
- **Tambacounda:** Bloc Gadec (**N13°45'59.6" W013°40'33.2"**). Pensión bastante, bastante austera, tirando a cutre de narices, pero muy limpia. 10.000 CFA la hab. doble con desayuno. Aunque hay ventilador (y habs. con a/c), el calor es sofocante, camas muy incómodas y sin sábanas (se pueden pedir, de hecho se recomienda que se haga...). Baño compartido. Dispone de wi-fi.
- **Niokolo Koba:** Hotel Wassadou (**N13°21'00.0" W013°22'41.2"**) (<http://www.niokolo.com/sld015.htm>). Es caro pero un sitio imprescindible en un viaje al país, por tener una terraza privilegiada a orillas del río Gambia, desde la que ver, cervecita en mano, además de los hipos y otros mamíferos, especies de aves clave como **Egyptian Plover** (comiendo cacahuets a 1m!!), **Violet Turaco**, **Palm-nut Vulture**, **Northern Carmine Bee-eater**, **African Finfoot**, etc. 25.800 CFA la doble y 7.200 CFA cada comida/cena. Tienen opción de canoa con o sin conductor, por 3.300 CFA 2h. No hay wi-fi y cortan la luz (generada con un generador) por la noche.

RESUMEN ITINERARIO



- Día 1: Dakar-St. Louis
- Día 2: P.N. Djoudj
- Día 3: St. Louis-Les Trois Marigots-Richard Toll
- Día 4: Richard Toll-Kaolack
- Día 5: Kaolack-Toubakouta
- Día 6: Delta du Saloum
- Día 7: Toubakouta-Tambacounda
- Día 8: Tambacounda-Wassadou
- Día 9: Wassadou
- Día 10: Wassadou-Niokolo Koba
- Día 11: Wassadou-Dakar

BIBLIOGRAFÍA

Aves:

- Borrow, N. & Demey, R. 2011. *Birds of Senegal and The Gambia*. Christopher Helm. London. Esta guía debería ser suficiente para viajar por el país, pero teniendo en cuenta la elevada probabilidad de aparición de nuevas especies no está de más llevar la de Western Africa (ref. abajo).
- Borrow, N. & Demey, R. 2001. *Birds of Western Africa*. Christopher Helm. London.

Mamíferos:

- Kingdom, J. 2006. *Guía de bolsillo de los mamíferos de África*. Omega

Mapa:

- Senegal, The Gambia. 1:550.000. Reise Know-How Verlag, Bielefeld.

Guías de viaje:

- Senegal (Guía Viva). 2009. Anaya Touring.
- Gambia y Senegal (Lonely Planet). 2010. Planeta.


Birding Trip Reports:

N.B. En el momento de preparar el viaje aun no estaba activa la web CloudBirders (www.cloudbirders.com) y ya había desaparecido la famosa TravelingBirder así que tuvimos que tirar de los pocos reports de Surfbirds. En la actualidad hay más reports disponibles en esta nueva web aunque hay que tener en cuenta que casi todos son de Gambia (país vecino con avifauna muy similar y de habla inglesa), con alguna incursión a Senegal desde ese país (sobretudo a Wassadou). Hay pues, muy pocos reports de Senegal, por lo que merece la pena molestarse a escribir y publicar.

- Herve, J. Senegal and The Gambia. 19th January - 2nd March 2010. Surfbirds.
http://www.surfbirds.com/trip_report.php?id=2171 Especialmente útil, con indicaciones buenas de muchos sitios del país. Fue el más utilizado. Se citan sus indicaciones en nuestro texto.
- Finn, M. Senegal. January 6th - 15th 2011. Birdwatching Breaks.
http://www.birdwatchingbreaks.com/2011Trip%20Reports/NEW_Senegal2011_TripReport.htm
- Yúfera I. Senegal II. 11 - 23 de octubre de 2011.
<http://iyufera.hl08.dinaserver.com/htm/tr-senegal2-01.htm>
- Train, J. Viaje ornitológico a Senegal, octubre de 2010.
<http://www.reservoirbirds.com/TripReports.asp>

AGRADECIMIENTOS

Especialmente a Juan Carlos Alberro, quien nos orientó en los preparativos del viaje y nos cedió toda su información así como los cantos de las aves de Senegal y bibliografía. A Javier Train, por sus consejos y experiencias en su viaje a Senegal organizado por Casa Boletas.



REPORT

! Hemos optado por utilizar los nombres de las aves en inglés ya que, como en la inmensa mayoría de países, las guías y reports disponibles están en esta lengua y son los nombres que acaban siendo más prácticos saberse.

! Cuando el nombre de una especie se acompaña por "(GPS)" significa que en el listado final aparece la localización GPS de dicha especie.

7 de febrero: Llegada a Dakar a las 00:50h en el vuelo de TAP desde Lisboa. Nos recoge un taxista y nos lleva al hotel (recogida previamente acordada con el hotel).

8 de febrero: Dakar – St. Louis

A las 7:45h Desayuno en el hotel y primeros bimbos desde el balcón, a destacar **Grey-backed Camaroptera**, **Little Weaver**, **Variable Sunbird** y otras especies. Alquilamos coche en el aeropuerto, cambiamos dinero y conseguimos salir del caos de Dakar dirección St. Louis a las 12h, tras varias vueltas desorientados por la falta de señalizaciones. Miles de **Black Kites** de ambas subespecies (*parasitus* y *migrans*), **Pied Crows** y algunos **Hooded Vulture** cubren el cielo de la ciudad.

En las afueras de Rufisque vemos la primera **Western Reef Egret** del viaje. Seguimos a penas sin paradas, dirección N. En las mediaciones de Sakal (16:25h), parada de pocos minutos a pie de ctra., ya en paisaje típicamente sahelino: especies paleárticas migradoras como **Western Olivaceous Warbler**, **Subalpine Warbler** o **Woodchat Shrike** además del primer **Western Red-billed Hornbill**, **Fine Spotted Woepecker** y **Vitelline Masked Weavers**, todo ello bajo un sol abrasador a 36 °C.

Hacemos parte de la ctra. hacia Gandiol (P.N. de la Langue de Barbarie), desvío que parte de la N2 poco antes de llegar a St. Louis. No tenemos mucho tiempo antes de que anochezca. Paramos en la primera zona de manglar con canales y lagunas intermareales (ahora en marea baja) (**N15°54'08.1" W016°28'39.5"**); a destacar: bastantes **Western Reef Egret** en grupos mixtos con **Little Egret**, **Great White** y **Pink-backed Pelican** descansando en isletas, **Grey-headed Gull**, **Caspian Tern**, **Pied Kingfisher**. Además, buena variedad y cantidad de limícolas: **Eurasian Curlew** y **Whimbrel**, **Dunlin** y **Little Stint**, **Ruddy Turnstone**, +2 **Marsh Sandpiper**, **Common Greenshank** y **Spotted Redshank**, además de buenos grupos de **Eurasian Spoonbills** (leemos varias anillas europeas), **Slender-billed Gulls**, **Gull-billed Terns**, etc. En las praderas inundables cercanas, bimbamos **Double-spurred Francolin**, vemos abundantes **Spur-winged Lapwings** y el primer grupo de **monos patas** del viaje.

En plena odisea para encontrar el Ranch de Bango de St. Louis (a pesar de tener coordenadas!), preguntando a todo el mundo, vemos **Senegal Thick-knee** en el "campus universitario" de St. Luis. Por cierto, se accede a través de la ctra. al aeropuerto (saliendo ya de St- Louis por la N2 hacia R. Toll) y siguiendo los carteles después.

9 de febrero: P.N. des Oiseaux du Djoudj

Nos levantamos a las 7:00. En los jardines del Ranch de Bango y alrededores, como destacable, varios **Beautiful Sunbirds**, **Scarlet-chested Sunbird**, **Grey-backed Camaroptera**, **Senegal Coucal**, **Sudan Golden Sparrow**, **Black Scimitarbill**, **Western Grey Plaintain-eater**, **Yellow-fronted Tinkerbird**, **Little Weaver**, **Little Bee-eater**, **Senegal Thick-knee**, y un **W. Olivaceous Warbler** cantando.

Probamos llegar al PN du Djoudj siguiendo la carretera/camino que pasa por Ranch de Bango, pero se corta a los pocos kms, antes de cruzar la ctra. a Diamo. Resulta ser un buen track para pajarear, yendo muy cerca del río y de praderas inundables (ahora secas) (**N16°04'09.2" W 016°27'10.4"**). Muchas especies paleárticas invernantes (Sylvias, **Montagu's Harriers**, **Melodious Warbler**, **Common Redstart**, **Sedge Warbler**, etc.) y las dos primeras **Abyssinian Rollers**, de las muchas que veremos además de **W. Reef Egret**, **Black Crake**, **Great White Pelican**, **Caspian Tern**, **Senegal Coucal**, **African Spoonbill**, etc.

Deshacemos camino y volvemos hacia la N2 y de aquí el primer desvío hacia Diamo. A los 2-3 Km. Sale pista hacia la derecha indicando PN du Djoudj. Aunque luego nos dirán que no es la vía más rápida para llegar al Djoudj, es muy buena para pajarear y es el único sitio del viaje donde vemos **Black Crowned Crane** (GPS) con 3 ejes. posados y vistos a placer solo empezar el recorrido (10:30h)



Siguiendo la pista hacia el Djoudj, que está en aceptable estado, vemos **Chestnut-bellied Sandgrouse**, **Kittlitz's Plover**, **Blue-naped Mousebird**, las primeras **Chestnut-backed Sparrow-larks**, **Cut-throat Finch**, **White-rumped Seed-eater**, **Grey Woodpecker** y **African Silverbill**, entre lo más destacado.

Llegamos al PN del Djoudj a las 12:30h. Pagamos 9000 CFA por entrar al Parque (2 personas y coche). Idrissa nos convence para acompañarnos por el Parque (nos cuesta 15.000 CFA toda la tarde). Visitamos el *Embarcadère* (**N16°24'36.0" W016°18'12.4"**) con buena representación de acuáticas, a destacar +3 **Black Heron** en plena pesca, un juvenil de **pitón real** y **facóqueros** alimentándose en el agua junto a las aves acuáticas.. El sitio es muy bueno para tirar fotones de **Great White Pelican** y **Long-tailed Cormorant** mientras pescan a escasos metros. En el entorno del Grand Lac Idrissa nos enseña un sitio de cría de **Long-tailed Nightjar**, con 2 ejes. descansando.

Visitamos 3 observatorios a orillas del Grand Lac siendo el más impresionante el último, desde donde vemos miles de anátidas, **Greater** y **Lesser Flamingoes** de ambas especies, **Eurasian Spoonbills**, **G. W. Pelican**, etc. Entre las especies más abundantes, **Garganey**, **Northern Pintail**, **N. Shoveler** y **White-faced Whistling Duck**. Entre la multitud, algún **Fulvous Whistling Duck** y **Marbled Duck** (seguramente más pero la cantidad de anátidas es tan bestia y la reverberación tal, que cuesta bastante distinguir especies). En las orillas buena cantidad de limícolas, como más relevante **Kittlitz's Plovers**.



Presenciamos la impresionante escena de intento de caza de un **chacal dorado**, metiéndose en el agua y levantando miles de **Garganeys** y **Whistlings Ducks**. Sale con la boca vacía y el pelaje empapado...



En el camino que va a los observatorios, al sur del Grand Lac y confirmando lo que nos dice Idrissa de que es la zona más segura para ver **Arabian Bustard** en todo el Djoudj, vemos un impresionante macho a la sombra de una pequeña acacia. Antes de volar, hace un amago de aplastarse contra el suelo para pasar desapercibida, pero la corta distancia le obliga a realizar un corto vuelo para volver a posarse unos 50 m más allá. Idrissa nos comenta que quedan no más de 3 parejas en todo el parque y que suelen atravesar el camino a primera y última hora del día, entre sus zonas de alimentación y de descanso (GPS).

Tras bimar **Zebra Waxbill**, entre un grupo de **Red-billed Firefinch**, Idrissa nos lleva a una pequeña charca, repleta de basura (algo normal en Senegal, por desgracia) y pegada a un poblado, ya en las afueras del PN. Allí contamos no menos de 20 **Greater Painted-snipe**! (GPS). descansando inmóviles entre la vegetación palustre circundante, a modo de agachadizas. Nos dice Idrissa que han llegado a contar hasta 400 (!!) en esta charca y que están luchando para evitar que se cacen, práctica al parecer bastante habitual. Mientras nos deleitamos con los aguateros, bimbamos los primeros **Yellow-crowned Gonolek** y **African Pygmy Goose** del viaje.



Volvemos a St. Louis por Ross Béthio, ruta más corta y en mejor estado. Entre el Djoudj y Ross Béthio (18-18:45h) una **Denham's Bustard** (GPS) cruza en vuelo la pista y poco antes del pueblo, ya anocheciendo, 2 **collalbas isabel** (GPS).

10 de febrero: Les Trois Marigots-Richard Toll

Salimos de Ranch de Bango a las 7:30h saliendo el sol. Café rápido en gasolinera, compramos el desayuno para llevar e iniciamos la pista que va a Trois Marigots. No llegamos a las lagunas pero hacemos algunas pistas en la zona al norte de Menguèye (SW lagunas). Al inicio de la pista principal, 15 **monos patas** y **Black Woodhoopoe**. Intentamos dar con el punto del **Bronze-winged Courser** de JC Albero pero damos media vuelta debido al mal estado de los caminos secundarios (con un 4x4 se puede hacer sin problema). En el waypoint de Temminck's Courser *solo* levantamos una **Chestnut-bellied Sandgrouse** (GPS) y 4 **Black-crowned Tchagra** en los alrededores. Pero no muy lejos damos con un pareja de **Temminck's Courser** (¡¡mi especie 2000 en mi life list!!) (GPS). observándolos a muy corta distancia. En el mismo punto, 2 **Chestnut-bellied Sandgrouse** más en vuelo, **Chestnut-backed Sparrow Lark** y **Sahel Paradise Whydah** como más destacable. En otro punto cercano, un paseo a pie nos ofrece **Yellow-bellied Eremomela**, **Senegal Batis**, además de invernantes paleárticos (**Orphean Warbler**, **Subalpine Warblers** y **Common Whitethroat**, **Woodchat Shrike**, **Bonelli's Warbler**, etc). Una **Savile's Bustard** se deja ver regular (GPS) medio tapada entre la hierba alta y en el mismo punto, andando vemos 2 **Long-tailed Nightjar** (GPS) a la sombra de una agrupación de arbustos y buenos grupos de **White-billed Buffalo Weaver**.

Cuando empieza a apretar el calor partimos hacia Richard Toll. Saliendo hacia la carretera 2 **Chestnut-bellied Sandgrouses** más en una zona de maizal y numerosos **monos patas** dando cuenta de las plantaciones de maiz.



Tras buscar alojamiento en Richard Toll, y con casi 35°C (14:15h) hacemos pista al sur de R. T. (parte del km 4, hacia el W). En un punto donde la pista se acerca mucho a la vegetación

palustre del río sacamos, en el mismo punto, **River Prinia** y **Winding Cisticola** (el primero con reclamo) (GPS 1) Buenos grupos de **Sudan Golden Sparrow**.

Cruzamos R.T. (**Red-necked Falcon** en vuelo sobre la ciudad), dirección a una zona mencionada en el report de Herve Jacob. Se trata de una pista al sur de la ctra. a Dagana, en el km 5 (N16°27'41.2" W015°58'47.7") Es una zona con vegetación muy escasa, salvo dispersos arbustos espinosos y alguna acacia solitaria. Resulta ser muy productiva, al poco de coger la pista andamos y observamos **Black-crowned Sparrow-lark**, **Northern Crombec**, **Spotted Thick-knee** (GPS), **Rufous Scrub Robin** y las primeras **Black-headed Lapwing** del viaje. Siguiendo en coche la pista, grupo de **Northern Anteater Chat**, otro de **African Siverbill** y un **Black Scrub Robin**, en una genial exhibición del porqué de su nombre. Sin embargo, ni rastro de **Cricket Warbler**...

Siguiendo las indicaciones de H. Jacob, continuamos la ctra. dirección Dagana y cogemos un camino a la izq., a la altura de una gran antena, que baja hacia otra pista más principal. Pajareamos el bosque de acacias entre el cruce de ambas pistas y una laguna o brazo del río (N16°28'49.3" W015°36'44.0"). Como más destacado vemos más **Black-headed Lapwings**, **Viellot's Barbet**, **Black Scrub Robin** cazando en la cuneta, pero no hay suerte con **Grey Woodpecker** ni **Sennar Penduline Tit**. En la laguna, dormidero mixto de cientos de **Long-tailed Cormorant** y **Cattle Egrets**, además de **Squacco Heron**, **Purple Swamphen** y **African Jacana**.

Volvemos a hacer el camino del km 5, esta vez ya de noche (+19:30h) donde vemos +2 machos de **Long-tailed Nightjar** (cantando y posados en ctra.) y una **gineta común**.

11 de febrero: Richard Toll – Kaolak



J. Guerra

A las 7:00h desayuno (muy básico...) en la pensión y partimos para pajarear la pista del km 5 de la ctra. de Dagana de 7:55h a 9:30h. Aparte de las especies de ayer tarde, solo sumamos **Dark Chanting Goshawk** y **Sahel Paradise Whydah**, además de migrantes paleárticos como **Orphean**, **Subalpine** y **Common Whitethroat**. Volvemos a la pista de la antena. En la charca vemos **African Pygmy Goose**, **Sedge Warbler** y **River Prinia** (GPS 2).

En el bosque de acacias, a destacar de nuevo **Black Scrub Robin**, **Brubru**, **Northern Crombec** y un **Verreaux's Eagle Owl** (GPS) en unas acacias con pinta de territorio de cría.

Partimos hacia Kaolak a las 10:45h. En la ctra. entre St. Louis y Thies vemos los primeros buitres del viaje, aunque las observaciones son bastante pésimas contamos unos 10 **Griffon**, +4 **Rüppell's**, bastantes **Hooded Vultures**, +2 **White-backed** y un **Lappet-faced** inmaduro (el único del viaje). +8 **Abyssinian Rollers** de camino a Kaolak y un posible **Red-necked Falcon** lejos; en general poco bicho y muuucho calor. Llegamos a Kaolak a las 18:30h

12 de febrero: Kaolak – Toubakouta (Delta du Saloum)

Salimos temprano hacia Toubakouta. Menos mal, porque la salida de Kaolak hacia el sur es un caos, y perdemos bastante tiempo cruzando un mercado instalado en medio de la carretera principal... A las 7:50h, una vez tomado el desvío de la N5 (más o menos en la zona del Forêt de Koutal) vemos trasiego de **African Swallow-tailed Kites** (GPS aprox.) y **Lesser Kestrels** pasando en vuelo directo hacia el S-SE, probablemente procedentes del dormitorio de miles de indiv. de ambas especies en las afueras de Kaolak. Aunque no lo llegamos a visitar, en teoría es posible llegar al dormitorio acompañado de un guía.



La N5 hacia Gambia ¡es infernal hasta Toubakouta! Llena de agujeros donde cabe un coche entero. Así que la velocidad es muy lenta y en ocasiones hay que salir de la calzada y circular por las pistas paralelas. Eso ofrece, en cambio, buenas opciones para pajarear, ya que además es un tramo muy productivo. Vemos los primeros **African Grey Hornbill** y **Cut-throat Finch**. Paramos a pajarear al azar en una charca salobre cercana a la ctra (N14°01'14.9" W016°13'27.2") resultando muy buena opción ya que vemos los primeros **Senegal Parrots** y **Pygmy Sunbirds** (abundantes el resto del viaje), **Bruce's Green Pigeon**, **Shining Blue Kingfisher** (uno de los 2 únicos del viaje), **Viellot's Barbet**, **Mosque Swallow**, **Spur-winged Goose** y **African Darter**.

Poco después de Passi, en ruta, grupito de **Piacpiacs** entorno al ganado, los primeros **Yellow-billed Shrike** (siempre en grupitos de +5 aves), **Northern Puffbak** (Sokone), **Western Olivaceous Warbler** y **Dark Chanting Goshawk**.

Llegamos a Toubakouta y nos alojamos en Keur Thierry a las 11:30h. En el jardín bimbamos **Black-rumped Waxbill** y tras comer en un garito del pueblo vemos **Levender's Waxbill** en el mismo pueblo. Siesta obligada por el asfixiante calor (39°C) y a las 17:00h, aun con el termómetro rozando los 40 reiniciamos el pajareo, a pie desde el hotel hacia los manglares cercanos (calle que pasa por el Club Relais). Lo más destacado: **Scarlet-chested Sunbird**, **Senegal Parrot** y una pareja de **Stone Partridge**. Un tramo quemado de bosque resulta ser una mina para muchos bichos, entre los que destacan **Grey Woodpecker**, **Fine-spotted Woodpecker**, **Bush Petronia**, **Brown Babbler**, **Yellow-billed Shrike**, **Rufous-crowned Roller**, **Green Wood-hoopoe**. Ya en el manglar, con marea baja, **Tawny-flanked Prinia**, **Beautiful Sunbird**, **Red-chested Swallow** y un grupo lejano de abejarucos (muy probablen. **Blue-cheeked Bee-eater**). De vuelta a Keur Thierry, en el tramo de bosque de baobabs, 1-2 **Pearl-spotted Owlets** (muy activo vocalmente).

13 de febrero: Toubakouta – Missirah (entorno de Fathala)

Desestimamos la opción del paseo en barca por el manglar ya que no hay especies que nos interesen. Sin embargo, si se dispone de tiempo nos han recomendado hacerlo, especialmente

si se buscan especies que aquí parecen bastante seguras (**Goliath Heron**, etc.). Tampoco nos recomiendan visitar Fathala, por su elevado precio y poca genuidad aunque JC Alberó nos dice que se puede ver, entre otras especies, **Green Turaco**. En su lugar hacemos un recorrido cercano a esta reserva, partiendo de un poblado a 11 km al sur de Toubakouta, por una pista estrecha y arenosa a la derecha (hay un cartel pequeño que indica Missirah, a la salida del pueblo **N13°42'05.1" W016°25'48.4"**). Antes de coger la pista bimbamos el espectacular **Bearded Barbet** y vemos un grupito de **Swallow-tailed Bee-eaters**, **Yellow-billed Shrikes**, **Yellow-crowned Gonolek** y **Mottled Spinetail**.

A unos 2,5 km del inicio del camino de tierra (**N13°42'19.6" W016°26'50.1"**) pajareamos un sendero a pie, con hierba alta, en una zona de bosque claro, con algunos árboles de gran porte (8:55h-10:45h). A destacar una considerable abundancia de rapaces como **African Harrier Hawk**, **Grasshopper Buzzard**, **Bateleur** (pareja ad.), **Hooded Vulture** y los omnipresentes **Shikras**. Además de **Greater Honeyguide**, **Bronze Mannikin**, **Scarlet-chested Sunbird**, **Pygmy Sunbird**, **Rufous-crowned Roller**, **Northern Black Flycatcher**, **Tawny-flanked Prinia**, **Senegal Eremomela**, **Bearded Barbet**, **Stripped Kingfisher**, **Senegal Parrot**, **Brown Babbler**, **Double-spurred Francolin** entre otros. Grupitos de **Monos verdes y patas**.



Ya con un calor importante, llegamos a Missirah. En las afueras, observación lejana de **Palm-nut Vulture** ad. en vuelo. En el poco tiempo que nos dejan estar tranquilos en el embarcadero de Missirah (**N13°40'49.7" W016°30'14.8"**) vemos **African Spoonbill**, **Sacred Ibis**, **Pink-backed Pelican**, **Pied Kingfisher**, **Gull-billed Tern** y **Grey-headed Gull**. Con más tranquilidad este punto puede ser muy bueno para acuáticas.

De vuelta a Toubakouta por la pista que une directamente ambas poblaciones vemos **Northern Anteater Chat**, más **Swallow-tailed Bee-eater** y buenas observaciones de **Grasshopper Buzzard** posado y en vuelo. Probamos suerte

con los cisticolas en un herbazal aparentemente bueno pero no escuchamos ninguna especie. En una fugaz parada en un puente sobre un pequeño arroyo (**N13°44'03.5" W016°28'34.3"**) vemos **Yellow-crowned Gonolek**, **Black Crane**, **Squacco Heron**, **African Jacana** y **Beautiful Sunbird**. A mejor hora, con menos calor, puede ser un sitio muy productivo.

Por la tarde volvemos a la zona periférica de Toubakouta y manglar (entorno Club Relais), con unos fantásticos 37°C a las 16:45h... especies similares a las de ayer tarde, además de **Blue-cheeked Bee-eater**, **Helmeted Guinea fowl**, **Grey-backed Camaroptera**, **Senegal Eremomela**, **African Wattled Lapwing**, **Caspian Tern**, **Gull-billed Tern** y de nuevo un **Pearl-spotted Owlet** escuchado en el punto de ayer. Muchísima actividad en otra zona quemada, con bandos mixtos de centenares de **Red-billed Queleas** y **weavers** además de ambas especies de **Hornbills**, **rollers**, etc. Volvemos a comprobar que vale la pena buscar en estas zonas quemadas, que suelen ser frecuentes.

De noche foqueamos una parte de la pista de Missirah (desde el inicio a 11 km de Toubakouta). Escuchamos **African Scops Owl** (+3) y vemos **Barn Owl** acudiendo al reclamo del Scops! Entre los mamíferos, 3 **gálagos senegaleses** y un **zorro de las arenas** precioso, cruzando la ctra. ya de vuelta a Toubakouta. Entrando al pueblo, fantástico bimbo de **Northern White-faced Owl** (GPS) devorando una rata.



14 de febrero: Toubakouta – Tambacounda

De 8:20-9:30h pajareo a pie, a primera hora por los alrededores de Toubakouta, en el *Foret Senegal* (N13°46'53.5" W016°27'14.1"), accediendo por pista ancha justo al otro lado de la N5 en Toubakouta. Ambiente muy similar a la periferia de Fathala, con algún árbol de gran porte aislado y bosque de acacias. A destacar **Yellow Penduline Tit**, **Bruce's Green Pigeon**, **Beautiful**, **Scarlet-chested** y **Pygmy Sunbirds**, **Bronze Mannikin**, **Senegal Eremomela**, **Euplectes sp.**, **Grey Woopecker**, **Grey-backed Camaroptera**, **Levender's Waxbill**, **Yellow-fronted Canary**, **White Helmetshrike**, **Bearded Barbet**, **Greater Honeyguide**, **Yellow-billed Shrike** y **Piacpiac**.

A las 11:15h, ya con 32°C, salimos hacia Tambacounda. Justo en el cruce con la ctra. asfaltada **Grey Kestrel** posado en lo alto de árbol seco y 2 **Western Grey Plain-tainer**.

Entre Toubakouta y Kaolak vemos poca cosa, tan solo 2 **Dark Chanting Goshawk** y 2 **African Harrier Hawk** y muy cerca de Kaolak, 2 **Rüppel's V.** en vuelo y vuelos de **G. W. Pelicans**.

Una vez en Kaolak, momentazo de CAOS, atrapados en un atasco en el mercado de las afueras de la ciudad, rodeados de cientos de chiringuitos, motos, camiones y vendedores de toda clase de cosas. A la media hora conseguimos salir y después de sacar dinero en un cajero retomamos el viaje hacia el este a las 13:45h La ctra. hacia Tambacounda es muy buena, aunque no te puedes confiar porque hay agujeros importantes cuando menos te lo esperas. La temperatura sube hasta los 40°C con lo que ver bichos se complica. Solo vemos **Brown Snake Eagle** (Yamong), grupito de 8 **Griffon V.**, **Black-shouldered Kite** y un par de **Double-spurred Francolin**. Llegamos a Tambacounda a las 18h.

15 de febrero: Tambacounda-Wassadou (Niokolo Koba N.P.)

Salimos de la pensión a las 7:30h. Gracias al track GPS que nos pasó Alberio conseguimos callejear sin dar vueltas ni perdernos.

Pajareo corto en zona muy seca con baobabs y matorral alto, a pie de carretera (unos 10 km al SE dirección Wassadou). Elevada densidad de **Double-spurred Francolin** (+14). También **Northern Crombec**, **Fork-tailed Drongo**, **Tawny-flanked Prinia**, **Buffalo Weaver** y **Pygmy Sunbird**.

Seguimos ruta. A la altura de Missira un par de **Western Grey Plain-tan-eater** y entre Missira y Wassadou, una **civeta africana** (¡enorme!) atropellada. Un precioso **White Helmetshrike** cruza la ctra. En una zona abierta paramos porque vemos un **Lizard Buzzard** en vuelo y posándose en una acacia y en ese sitio vemos las primeras espectaculares **Blue-bellied Rollers** además de **Yellow-billed Shrike, Shikra, Buffalo Weaver**, etc.

Al pasar la ctra. por el río Wassadou (justo antes del desvío hacia el lodge) paramos en lo alto del puente (**N13°21'30.5" W013°21'20.2"**). Tremendo el calor (35°C). Resulta ser un sitio muy bueno para pajarear (desde el mismo puente), con observaciones muy buenas de especies también buenas, a destacar: **Broad-billed Roller, Woolly-necked Stork, Grey Kestrel, Lesser Honeyguide, Brown Babbler, Fine-spotted Woodpecker, Blue-breasted Kingfisher, African Wattled Lapwing, Yellow-crowned Gonolek** además de **Hammerkops, Malachite Kingfisher**, etc.

Llegamos al campamento Wassadou hacia las 11:30h, con el recibimiento de los primeros **papiones de Guinea** en el camino de entrada. Lo mejor de este sitio (que consideramos imprescindible en una visita a Senegal) es la terraza sobre el río Gambia que adecuadamente acompañada de unas cervezas heladas y el bicherío del río recuerdan a uno ¡que realmente está en África! Solo instalarnos en la terraza vemos 2 **African Hawk Eagles** adultas ciclando sobre el Gambia. Un **Palm-nut Vulture** sale de dentro del recinto del campamento (!). Lo más destacado es el primer **Giant Kingfisher** del viaje, **Woodland Kingfisher**, buenas observaciones de lo que será la banda sonora de nuestra estancia, una pareja de **pigargos vocingleros** (**African Fish Eagle**), otro **Grey Kestrel, Red-throated Bee-eater** (colonia en unos bancos de arena, río abajo), **African finfoot** observado hasta casi aburrrirlo, **White-crowned Robinchat, Brown Babblers, Senegal Thick-knee, Grey Woodpecker** y un par de **Woolly-necked Storks**.

Como bien nos dijo un empleado del campamento, llegan puntuales (18:10h) 2 **Egyptian Plovers** a la terraza ¡en busca de cacahuetes! Se pasean por los pies de los que estamos allí, alucinando, y se pelean por sus "presas" con **tórtolas senegalesas** y **Long-tailed Glossy Starlings**! Ni que decir tiene que aprovechamos para ametrallarlos a fotos... Esa tarde añadimos a la lista del viaje **African Blue Flycatcher, Blackcap Babbler** y **Hadada Ibis** (aunque tremendamente abundante en otros países africanos, aquí es el primer sitio donde los vemos).



16 de febrero: Wassadou

Desayunamos a las 6:30h para salir en barca, con el concierto de fondo de los **Blue-breasted Kingfishers**, **African Fish Eagle** y los **hipopótamos** en el río... A las 7:15h vemos un **Egyptian Plover** en la terraza, esta vez sin cacahuetes.

De 7:30h a 9:30h damos paseo en canoa (a motor), río arriba, los 2 solos con el conductor. Lo mejor del paseo son las excelentes observaciones de especies que se pueden ver desde la misma terraza, es decir, así que es muy bueno para tirar fotos. Vemos más **Egyptian Plovers** (8) en las isletas, **Giant Kingfisher**, **Western-banded Snake Eagle**, **African Finfoot** (hembra con joven), **Swamp Flycatcher** (+5), **Pearl-spotted Owlet** (incordiado por un grupito de Tinkerbird, bulbuls y weavers), 2 **Bearded Barbets** además de **Pygmies Kingfishers**, **Red-throated Bee-eaters**, etc.. Quizá lo más destacado sea la observación de un **Iberian Chiffchaff** reclamando, en la vegetación de la orilla del río (lamentablemente no podemos hacerle fotos). Hasta donde sabemos nosotros, no está documentada su presencia más al sur del sahel.

En cuanto a mamíferos, la barca nos proporciona buenas observaciones de **hipopótamos** (unos 8 ejes.), **colobos rojos**, **babuínos de Guinea** y **monos verdes**.

De nuevo en los alrededores del campamento (sin salir del recinto debido al sofocante calor), vemos especies similares a las de ayer además de **Wilson's Indigobird**, **Western Olivaceous Warbler**, **Black Stork**, **Common Wattle-eye**, **Northern Puffback**, **Osprey**, etc.

A las 16:30h tras una obligada siesta, 2 impresionantes **Violet Turacos** bajan a beber en la orilla de la margen izquierda del río (vistos desde la terraza de las hamacas) y comprobamos que la presencia del **Finfoot** es casi constante. Intentamos andar por la orilla del río, curso arriba, pero el calor sigue asfixiando. Vemos otro **Pearl-spotted Owlet**, a pocos metros del campamento, de nuevo hostigado por bulbuls y sunbirds.

Después de cenar, vuelta nocturna a pie por los alrededores del campamento, con linternas (22h). Vemos una **mangosta de cola blanca** (jandando tranquilamente a 2m de nosotros!), **gineta común** y escuchamos **African Scops Owl**.



17 de febrero: Wassadou

Tras el susto al preguntar el precio de una excursión al interior del PN Niokolo Koba organizada por el campamento Wassadou (¡¡200 €!!) decidimos entrar por nuestra cuenta y con nuestro coche. El principal objetivo es intentar ver **Abyssinian Ground Hornbill**, especie relativamente *fácil* en el trayecto desde la entrada hasta campamento de Simenti. En la entrada al parque nos endosan un “guía” obligatoriamente y nos cobran 20.000 CFA (2.000 por pers., 5.000 por el coche y 10.000 por el guía). Al ver que el guía no tiene ni idea de bichos y que es tan útil como ir acompañado por Torrebruno, lo colocamos detrás y empezamos el camino. Pero al poco comprobamos que es imposible continuar debido al mal estado y a la poca altura del coche, que va tocando con los bajos constantemente. A los 3km nos vemos obligados a dar media vuelta y salir del parque. Tan solo nos da tiempo a ver **Little Green Bee-eater**, un **Pearl-spotted Owlet**, **White- Helmetsrike**, dos **oribís** y un par de **facoqueros**. Moraleja: no se puede entrar sin 4x4...

De vuelta al Wassadou (9:45h) vemos la primera **Martial Eagle** del viaje. Un adulto con presa, remontando sobre la ctra. (Damantan) y dirigiéndose al SW.

A las 10:00h paseo corto por el río Wassadou (desde el puente de la N7) con **Common Wattle-eye**, **Western Olivaceous Warbler** y **White-crowned Robin Chat** como más destacable. Y desde el puente de la ctra. especies similares a las que vimos el 15/02.

En la terraza del campamento, ya birra en mano, de nuevo las especies habituales. Vemos por pocos minutos un **Shining Blue Kingfisher** (para alegría del que escribe, ya que el anterior en Saloum solo lo vio Jose). Según Borrow & Demey no llega hasta aquí, a pesar de haber alguna cita (entre ellas, una de F. Kirchner y Carlitos). Una muy probable **Beaudouin's Snake Eagle** en vuelo directo y alto, sin tiempo para confirmar la identificación. Vemos también un par de **Wolly-necked Storks** en vuelo lejano y de nuevo un **Violet Turaco** comiendo justo en el mismo sitio que ayer. Jose lo ve cruzando el río hacia el campamento.

Por la tarde decidimos hacer un paseo en barca río abajo con el objetivo principal de ver los **Northern Carmine Bee-eaters** que crían en la colonia de **Red-throated Bee-eaters**. Albero *et al.* los vieron desde la misma terraza, pero nosotros no hemos tenido esa suerte. Estamos de 16-18h (con conductor). A pesar del sofocante calor se nos da muy bien. A destacar una breve y no muy buena observación (contraluz) de 2 **Northern Carmine Bee-eaters**, justo en la colonia.

Además obtenemos buenas observaciones de **Egyptian Plover** en las isletas, **Giant Kingfisher**, **Martial Eagle** posada, **African Hawk Eagle** (ambas águilas jóvenes), **Cinnamon-breasted Bunting** además de las spp más habituales. En cuanto a los mamíferos, 3 **antílopes jeroglíficos** bajando a beber al río.

De nuevo desde la terraza, más observaciones de **African Finfoot**, **Palm-nut Vulture** a placer, posado en los árboles de la margen opuesta al campamento y los fieles **pluviales** comiendo cacahuetes...

Para despedirnos del campamento, damos un vuelta nocturna a pie y con linternas. A 300m de la salida del campamento vemos 2-3 pollos volanderos de **Northern White-faced Owl** (justo en el cartel que indica “Wassadou à 300 m” y cerca de un almacén. Siguiendo, a unos 500m de la entrada, al menos 3 **gálagos senegaleses** saltando por la ramas de los árboles cual duendecillos.



18 de febrero: Wassadou-Dakar.

Día entero de viaje entre Wassadou y Dakar. Tardamos unas 10h para cubrir los 536 Km que separan ambas localidades, con tan sólo una rápida parada en Kaolak para comer y algunas paradas de camino para identificar sobretodo rapaces. Los tramos de carretera que más tiempo nos hacen perder son entre Wassadou y Tambacounda (1h para hacer 55km) y sobretodo el de Kaolak a Fatick, debido al mal estado de las carreteras (imposible superar los 20-30 km/h). Quizá sea mejor coger la ruta del norte (vía Thies) para ir de Dakar a Kaolak ¿?

Entre el campamento de Wassadou y la carretera, grupito de 5 **Stone Partridge** comiendo en el camino. En el tramo de carretera hasta Tambacounda, lo más destacado son un grupo de 4 **African Golden Oriole** sobre la ctra., otro grupo de +4 **White Helmetshrike**, un **Dark Chanting Goshawk** y un **African Harrier Hawk**.

El tramo entre Tambacounda y Kaolak resulta bastante productivo en rapaces (al contrario que en el trayecto del otro día) con algunos buitres: 3 **Rüppell's** ad. (uno de ellos bajando a comer de una cabra muerta en un poblado) un **White-backed V.** joven, 2 **Griffons** inmaduros y +10 **Hooded V.** Además, 3 **Dark Chanting Goshawk**, 3 **Brown Snake Eagles**, una **African Hawk Eagle** ad., 2 **Wahlberg's Eagles**, un joven **Gabar Sparrowhawk**, y 2 **Red-necked Falcons**, uno de ellos nos regala una muy buena observación en vuelo y posado en el poblado de Ida.

Llegamos a Dakar a las 18h, dejamos el coche sin sustos de última hora ni tener que regatear nada con Fall, el chico de la agencia "Mass".



LISTADO DE AVES

1. **Little Grebe** (*Tachybaptus ruficollis*)
1 en charca cercana al Djoudj y 2 en Richard Toll.
2. **Great White Pelican** (*Pelecanus onocrotalus*)
Muy numeroso en zonas húmedas del país.
3. **Pink-backed Pelican** (*Pelecanus rufescens*)
+40 en la Langue de Barbarie, St. Louis y 5 en el P.N. Djoudj. 1 En el Delta del Saloum.
4. **Great Cormorant** (*Phalacrocorax carbo lucidus*)
Común en St. Louis, Djoudj y 1 en el Delta del Saloum.
5. **Long-tailed Cormorant** (*Phalacrocorax africanus*)
Muy numerosos por las zonas húmedas del país.
6. **African Darter** (*Anhinga rufa*)
2 individuos en el PN del Djoudj y 3 en vuelo cerca de Toubakouta.
7. **African Finfoot** (*Podica senegalensis*)
+4 (hembras y juv.) a lo largo del río Gambia en Wassadou campament.
8. **Grey Heron** (*Ardea cinerea*)
Muy numerosa a lo largo del país, en arrozales, riachuelos, lagunas, etc.
9. **Black-headed Heron** (*Ardea melanocephala*)
1 en Richard Toll, y otra entre Kaolak y Toubakouta.
10. **Purple heron** (*Ardea purpurea*)
4 en el Djoudj y 1 en Richard Toll.
11. **Great Egret** (*Casmerodius albus*)
Común por todo el país.
12. **Intermediate Egret** (*Egretta intermedia*)
1 camino a St. Louis, 1 en Djoudj, 1 en Richard Toll, 2 entre Tambacounda y Wassadou y 2 en Wassadou.
13. **Little Egret** (*Egretta garzetta*)
Muy numerosa.
14. **Western Reef Egret** (*Egretta gularis*)
+80 en todo el viaje, especialmente numerosa en costa (+50 el 8/02 en Djoudj). También en St. Louis, Richard Toll, Kaolak y Delta du Saloum.
15. **Black Heron** (*Egretta ardesiaca*)
5 en el PN del Djoudj (*embarcadere*).
16. **Cattle Egret** (*Bubulcus ibis*)
Muy abundante por todo el país.
17. **Squacco Heron** (*Ardeola ralloides*)
Común en cualquier zona húmeda del país.
18. **Striated Heron** (*Butorides striata*)
1 en Toubakouta y 5-10 en Wassadou.
19. **Black-crowned Night-Heron** (*Nycticorax nycticorax*)
15 en un dormitorio del Djoudj y más de 25 ejemplares en Wassadou.
20. **Hamerkop** (*Scopus umbretta*)
2 en St. Louis, 2 en Richard Toll y 10-15 diarios en Wassadou.
21. **Black Stork** (*Ciconia nigra*)
4 ejemplares cerca del Djoudj y 2 en Wassadou.
22. **Woolly-necked Stork** (*Ciconia episcopus*)
Wassadou: 4 el 15/02, 2 el 16/02 y 2 el 17/02.
23. **Glossy Ibis** (*Plegadis falcinellus*)
25 en el PN del Djoudj.
24. **Sacred Ibis** (*Threskiornis aethiopicus*)
1 en St. Louis, 6 en Djoudj y 2 en Delta du Saloum.
25. **Hadada Ibis** (*Bostrychia hagedash*)
6-10 en Wassadou.

26. **Eurasian Spoonbill** (*Platalea leucorodia*)
Común en varias localidades del viaje, especialmente en la Langue de Barbarie (+200).
27. **African Spoonbill** (*Platalea alba*)
3 en el Djoudj y 2 en el Delta du Saloum.
28. **Greater Flamingo** (*Phoenicopterus roseus*)
Un millar en el Djoudj y +200 en Kaolak.
29. **Lesser Flamingo** (*Phoenicopterus minor*)
Varios miles en el Djoudj.
30. **White-faced Whistling-Duck** (*Dendrocygna viduata*)
Muy abundante en Djoudj.
31. **Fulvous Whistling-Duck** (*Dendrocygna bicolor*)
Más de 7 ejemplares en el Djoudj.
32. **Spur-winged Goose** (*Plectropterus gambensis*)
Tan solo 2 ejemplares camino a Toubakouta.
33. **African Pygmy-Goose** (*Nettapus auritus*)
5 en una balsa próxima a Djoudj y otros 6 cerca de Kaolak.
34. **Northern Shoveler** (*Anas clypeata*)
Miles en Djoudj.
35. **Northern Pintail** (*Anas acuta*)
Miles en Djoudj.
36. **Garganey** (*Anas querquedula*)
Varios miles en Djoudj.
37. **Marbled Teal** (*Marmaronetta angustirostris*)
+3 ind. en el Djoudj (detectadas en fotos de “nubes mixtas” de miles de patos)
38. **Osprey** (*Pandion haliaetus*)
1 en St. Louis, más de 10 en el Djoudj y un individuo en el Wassadou.
39. **African Fish-Eagle** (*Haliaeetus vocifer*)
Dos en Djoudj, 2 en St. Louis, 1 en Richard Toll, y mínimo 4 todos los días que estuvimos en Wassadou.
40. **Palm-nut Vulture** (*Gypohierax angolensis*)
1 ad. en vuelo en Delta du Saloum y otro ad. visto a placer los tres días de Wassadou.
41. **Lappet-faced Vulture** (*Torgos tracheliotus*)
1 inm. en vuelo entre St. Louis y Kaolak.
42. **Hooded Vulture** (*Necrosyrtes monachus*)
Común en gran parte del país. Muy común en Dakar ciudad.
43. **White-backed Vulture** (*Gyps africanus*)
3 ind. en vuelo entre St. Louis y Kaolak y uno entre Tambacounda y Kaolak.
44. **Rüppell's Vulture** (*Gyps rueppellii*)
3 ind. en vuelo entre St. Louis y Kaolak y 3 entre Tambacounda y Kaolak, uno de ellos bajando a comer una cabra.
45. **Eurasian Griffon Vulture** (*Gyps fulvus*)
10 ind. en vuelo entre St. Louis y Kaolak, 10 entre Kaolak y Tambacounda y 1 en Wassadou.
46. **Black-shouldered Kite** (*Elanus caeruleus*)
1 en Djoudj, 1 en Trois Marigots, 1 Delta du Saloum, y 1 más cerca de Tambacounda.
47. **Scissor-tailed Kite** (*Chelictinia riocourii*)
Más de 10 ejemplares en Kaolak (aprox. N14°05'08.0" W016°06'17.7") a primera hora suponemos que viniendo del dormitorio. Este tramo de ctra. puede ser un buen sitio al amanecer, para asegurar esta especie (5-6 Km después del desvío a Toubakouta).
48. **Black Kite** (*Milvus m. migrans* y *M. m. parasitus*)
Abundantísimo por todo el país, ambas subespecies mezcladas.
49. **Eurasian Marsh-Harrier** (*Circus aeruginosus*)
Abundante en zonas húmedas del país.
50. **Montagu's Harrier** (*Circus pygargus*)
4 en zonas esteparias del Djoudj, 2 en Les Trois Marigots, 1 cerca de St. Louis y uno entre Kaolak y Toubakouta.
51. **Brown Snake-Eagle** (*Circaetus cinereus*)
1 ej. en Tambacounda, 4 en Wassadou, y 2 cerca del Niokolo Koba NP.

52. **Banded Snake-Eagle** (*Circaetus cinerascens*)
1 en Wassadou.
53. **Short toed Snake-Eagle** (*Circaetus gallicus*)
2 en St. Louis y 1 en Wassadou.
54. **Bateleur** (*Terathopius ecaudatus*)
2 ejemplares (macho y hembra) en el Delta du Saloum, cerca de Missirah (N13°42'19.6" W016°26'50.1")
55. **African Harrier-Hawk** (*Polyboroides typus*)
3 ejemplares en el Delta du Saloum, 3 entre Toubakuta y Tambacounda y 2 en Wassadou.
56. **Grasshopper Buzzard** (*Butastur rufipennis*)
Dos ejemplares en el Delta du Saloum (pista de tierra entre Toubakouta y Missirah, cerca de esta segunda localidad).
57. **Lizzard Buzzard** (*Kaupifalco monogrammicus*)
Dos observaciones en Wassadou.
58. **Dark Chanting-Goshawk** (*Melierax metabates*)
Varias observaciones (12 indiv. en total) por todo el país.
59. **Gabar Goshawk** (*Micronisus gabar*)
Un ejemplar camino de Wassadou a Dakar.
60. **Shikra** (*Accipiter badius*)
Muy numeroso (+25) por todo el país excepto en el norte más seco y menos bosque.
61. **Martial Eagle** (*Polemaetus bellicosus*)
Dos ejemplares, un adulto en Damantan (Wassadou-entrada P.N. Kiokolo) y un joven en Wassadou.
62. **Wahlberg's Eagle** (*Hieraaetus wahlbergi*)
Un ejemplar camino a Wassadou, 4 en Wassadou el 16/02 y 2 el 17/02 , +4 de camino de Wassadou a Dakar.
63. **African Hawk-Eagle** (*Aquila spilogaster*)
Vista todos los días de Wassadou (pareja territorial río abajo), viendo 3 a la vez el día 15/02 (una de 3er a. cal.)
64. **Lesser Kestrel** (*Falco naumanni*)
+25 el día 12, saliendo del dormidero de Kaolak.
65. **Eurasian Kestrel** (*Falco tinnunculus*)
Visto algún ejemplar casi todos los días excepto en Wassadou.
66. **Grey Kestrel** (*Falco ardosiaceus*)
Visto el primer ejemplar en Toubakuta y todos los días en Wassadou (+3 ej. en total)
67. **Helmeted Guineafowl** (*Numida meleagris*)
15 en el Delta du Saloum, 10 el 15/02 y otras 10 el 17/02 en Wassadou.
68. **Double-spurred Francolin** (*Francolinus bicalcaratus*)
Muy común (+66) en el sur (Delta du Saloum, Wassadou)
69. **Stone Partridge** (*Ptilopachus petrosus*)
2 en Toubakuta y 5 en Wassadou.
70. **Black Crake** (*Amaurornis flavirostra*)
15 ejemplares en el Djoudj y algunos en las zonas húmedas visitadas.
71. **Purple Swampphen** (*Porphyrio p. madagascarensis*)
5 en Djoudj, 2 en St. Louis y 2 en Richard Toll.
72. **Eurasian Moorhen** (*Gallinula chloropus*)
Común en las zonas húmedas del norte. 2 cerca de Wassadou.
73. **Black-crowned Crane** (*Balearica pavonina*)
3 ejemplares cerca del Djoudj. N16°06'14.8" W016°23'34.5"
74. **African Jacana** (*Actophilornis africanus*)
Numeroso por cualquier zona húmeda del país.
75. **Arabian Bustard** (*Ardeaotis arabs*)
1 macho en el Djoudj. N16°21'50.8" W016°14'07.0"
76. **Denham's Bustard** (*Neotis denhami*)
1 ejemplar en vuelo en el Djoudj. N16°19'28.9" W016°14'38.8"
77. **Savile's bustard** (*Eupodotis savilei*)
2 ejemplares en Les Trois Marigots. N16°02'59.9" W016°21'19.9"

78. **Black-winged Stilt** (*Himantopus himantopus*)
Muy abundante en cualquier zona húmeda del país.
79. **Pied Avocet** (*Recurvirostra avosetta*)
1 en St. Louis y abundante en el Djoudj.
80. **Senegal Thick-knee** (*Burhinus senegalensis*)
Común por todo el país.
81. **Spotted Thick-knee** (*Burhinus capensis*)
1 solo ejemplar en Richard Toll (aprox. N16°27'12.4" W015°38'33.4")
82. **Egyptian Plover** (*Pluvianus aegyptius*)
A diario en el Wassadou Campament. Es común en los islotes del río Gambia, ofreciendo buenas observaciones en los trayectos en barca. Cada día venían 2 a comer cacahuetes (!) a la terraza del campamento, por la tarde y temprano por la mañana, llegándolos a tener a menos de 1m de distancia! El día 16 vemos un total de 10, entre los de la terraza y las isletas.
83. **Temminck's Courser** (*Cursorius temminckii*)
Dos ejemplares en Les Trois Marigots. N16°03'39.9" W016°19'55.5"
84. **Collared Pranticole** (*Glareola pranticola*)
2 en Djoudj y +70 en Richard Toll.
85. **Spur-winged Lapwing** (*Vanellus spinosus*)
Muy abundante por todo el país.
86. **Black-headed Lapwing** (*Vanellus tectus*)
24 en total (Richard Toll, Saloum).
87. **White-headed Lapwing** (*Vanellus albiceps*)
+5 ejemplares en dos días en Wassadou.
88. **Wattled Lapwing** (*Vanellus senegallus*)
1 en Saloum y grupo de c.50 ejemplares en Wassadou, observadas a diario.
89. **Black-bellied Plover** (*Pluvialis squatarola*)
1 en St. Louis.
90. **Kittlitz's Plover** (*Charadrius pecuarius*)
Más de 20 en Djoudj y uno en Richard Toll.
91. **Kentish Plover** (*Charadrius alexandrinus*)
Común en Djoudj.
92. **Common Ringed Plover** (*Charadrius hiaticula*)
Varios en St. Louis/Djoudj 1 en Richard Toll y 1 en Saloum.
93. **Little Ringed Plover** (*Charadrius dubius*)
Común en zonas húmedas del norte.
94. **Common Sandpiper** (*Actitis hypoleucos*)
1 ejemplar en St. Louis, 2 en Djoudj y 4-5 en Wassadou.
95. **Green Sandpiper** (*Tringa ochropus*)
Abundante.
96. **Spotted Redshank** (*Tringa erythropus*)
c. 15 en St. Louis y Djoudj.
97. **Common Greenshank** (*Tringa nebularia*)
Abundante en Djoudj y Saloum.
98. **Marsh Sandpiper** (*Tringa stagnatilis*)
1 en Langue de Barbarie y 3 en Djoudj.
99. **Wood Sandpiper** (*Tringa glareola*)
7 ejemplares a lo largo del viaje (Djoudj y Saloum)
100. **Common Redshank** (*Tringa totanus*)
Común en St. Louis y el Djoudj. 1 en Wassadou.
101. **Whimbrel** (*Numenius phaeopus*)
18 a lo largo del viaje (Djoudj y Saloum)
102. **Eurasian Curlew** (*Numenius arquata*)
1 en Richard Toll.
103. **Black-tailed Godwit** (*Limosa limosa*)
Común en Djoudj.
104. **Bar-tailed Godwit** (*Limosa lapponica*)
Común en St. Louis y Djoudj.

105. **Ruddy Turnstone** (*Arenaria interpres*)
4 en Langue de Barbarie - St. Louis.
106. **Little Stint** (*Calidris minuta*)
Varios en los humedales del norte.
107. **Dunlin** (*Calidris alpina*)
Varios en los humedales del norte.
108. **Ruff** (*Philomachus pugnax*)
Varios en Djoudj y uno en Kaolak.
109. **Common Snipe** (*Gallinago gallinago*)
Un solo ejemplar en el Djoudj.
110. **Greater Painted-snipe** (*Rostratula benghalensis*)
Unos 20 en charca unos 7 km al sur del Djoudj. N16°18'33.3" W016°18'46.3"
111. **Slender-billed Gull** (*Chroicocephalus genei*)
Abundante en los humedales del Norte y Kaolak.
112. **Grey-hooded Gull** (*Chroicocephalus cirrocephalus*)
Abundante en localidades costeras con máx. de 40-50 en Saloum (13/02)
113. **Lesser Black-backed Gull** (*Larus fuscus*)
Más de 20 en la Langue de Barbarie, St. Louis.
114. **Gull-billed Tern** (*Gelochelidon nilotica*)
Común en Djoudj y c.15 en Sine Saloum.
115. **Caspian Tern** (*Hydroprogne caspia*)
+6 en Langue de Barbarie y Doudj y +3 en Sine Saloum.
116. **Whiskered Tern** (*Chlidonias hybrida*)
Común en Langue de Barbarie y Djoudj.
117. **Sandwich Tern** (*Sterna sandvicensis*)
Unos 30 en Langue de Barbarie, St. Louis.
118. **Chesnut-bellied Sandgrouse** (*Pterocles exustus*)
7 entre St. Louis y el Djoudj y 5 en Les Trois Marigots (N16°02'45.6" W016°21'55.7")
119. **Rock Pigeon** (*Columba livia*)
Muy abundante.
120. **Speckled Pigeon** (*Columba guinea*)
Muy abundante por todo el país.
121. **European Turtle Dove** (*Streptopelia turtur*)
3 ejemplares en Wassadou.
122. **African Collared Dove** (*Streptopelia roseogrisea*)
Abundante sobretodo en el norte y +1 en Wassadou.
123. **Mourning Collared Dove** (*Streptopelia decipiens*)
Muy abundante a lo largo del país.
124. **Red-eyed Dove** (*Streptopelia semitorquata*)
Abundante en Wassadou.
125. **Vinaceous Dove** (*Streptopelia vinacea*)
Muy abundante en Saloum y Wassadou.
126. **Laughing Dove** (*Streptopelia senegalensis*)
Muy abundante por todo el país.
127. **Black-billed Wood Dove** (*Turtur abyssinicus*)
Muy abundante especialmente en Saloum y entre aquí y Wassadou.
128. **Namaqua Dove** (*Oena capensis*)
Abundante a lo largo de todo el viaje.
129. **Bruce's Green Pigeon** (*Treron waalia*)
1 entre Kaolak y Toubakouta y 5 en Saloum (4 de ellas en el *Foret Senegal* N13°46'53.5" W016°27'14.1")
130. **Rose-ringed Parakeet** (*Psittacula krameri*)
Muy abundante, aunque algo menos en el N.
131. **Senegal Parrot** (*Poicephalus senegalus*)
Abundante menos en el Norte.
132. **Violet Turaco** (*Musophaga violacea*)
1-2 observados en tres ocasiones desde la terraza del Wassadou, bajando a beber en las horas de calor y cruzando el río.

133. **Western Grey Plantain-eater** (*Crinifer piscator*)
2 en el Djoudj, 2 en Saloum y abundante en Wassadou.
134. **Senegal Coucal** (*Centropus senegalensis*)
Abundante a lo largo del país.
135. **Barn Owl** (*Tyto alba affinis*)
Una fogueando por el Delta du Saloum.
136. **African Scops Owl** (*Otus senegalensis*)
Escuchados 3 en el Delta du Saloum y dos noches, un ejemplar en el Wassadou.
137. **Northern White-faced Owl** (*Ptilopsis leucotis*)
1 comiendo una rata en Toubacouta (N13°47'16.5" W016°28'02.3") y 2-3 (2 de ellos pollos volantes) en Wassadou (N13°21'04.1" W013°22'34.5")
138. **Verraux's Eagle Owl** (*Bubo lacteus*)
Un ejemplar en Richard Toll, en un posible territorio de cría. N16°28'35.0" W015°36'56.4"
139. **Pearl-spotted Owlet** (*Glaucidium perlatum*)
2 en Sine Saloum (Toubakouta) y otros dos en Wassadou.
140. **Long-tailed Nightjar** (*Caprimulgus climacurus*)
Dos en Djoudj (N16°23'58.0" W016°15'42.8"), 2 en Richard Toll fogueando de noche (pista km 5 ctra. Dagana) y 2 más en Les Trois Marigots (N16°03'00.7" W016°21'19.5")
141. **Mottled Spinetail** (*Telacanthura ussheri*)
3 ejemplares entre Dakar y St. Louis y uno en el Delta Du Saloum.
142. **Alpine Swift** (*Apus melba*)
3 en Wassadou.
143. **Common Swift** (*Apus apus*)
Dos en Kaolack y dos en Delta du Saloum.
144. **Pallid Swift** (*Apus pallidus*)
Unos 20 ejemplares en Toubakouta.
145. **Little Swift** (*Apus affinis*)
Abundante en el Saloum y entre aquí y Wassadou.
146. **African Palm Swift** (*Cypsiurus parvus*)
Abundante por todo el país.
147. **Shining-blue Kingfisher** (*Alcedo quadribrachys*)
1 ejemplar en una charca cerca de Toubakouta y uno en el río Gambia en Wassadou (N14°01'14.9" W016°13'27.2")
148. **Malachite Kingfisher** (*Corythornis cristatus*)
Dos en Wassadou.
149. **African Pygmy Kingfisher** (*Ispidina picta*)
3 en río Gambia en Wassadou.
150. **Woodland Kingfisher** (*Halcyon senegalensis*)
Visto a diario desde la terraza del Wassadou con máximo de 3 el 15/02.
151. **Blue-breasted Kingfisher** (*Halcyon malimbica*)
Abundante en Wassadou con +15 el 16/02.
152. **Striped Kingfisher** (*Halcyon chelicuti*)
Uno en Les Trois Marigots y otro el Delta du Saloum.
153. **Giant Kingfisher** (*Megaceryle maximus*)
2-3 a diario en Wassadou.
154. **Pied Kingfisher** (*Ceryle rudis*)
Muy abundante en casi todas las localidades visitadas.
155. **Red-throated Bee-eater** (*Merops bulcockii*)
Muy abundante en Wassadou.
156. **Little Bee-eater** (*Merops pusillus*)
Muy abundante a lo largo de todo el viaje.
157. **Swallow-tailed Bee-eater** (*Merops hirundineus*)
Unos 15 en el Delta del Saloum (Missirah-Toubakouta).
158. **Green Bee-eater** (*Merops orientalis*)
Un ejemplar en la entrada al Niokolo-Koba.
159. **Blue-cheeked Bee-eater** (*Merops persicus*)
2 en el Djoudj y unos 15 en el Delta du Saloum.

160. **Northern Carmine Bee-eater** (*Merops nubicus*)
Dos ejemplares desde paseo barca aguas abajo en Wassadou, sobrevolando la colonia de Red-throated Bee-eater.
161. **Blue-naped Mousebird** (*Urocolius macrourus*)
Común en el Norte (c.35 en total).
162. **Abyssinian Roller** (*Coracias abyssinicus*)
Muy abundante por todo el país (++100)
163. **Rufous-crowned Roller** (*Coracias naevius*)
7 en total en zona del Delta du Saloum y Kaolak.
164. **Blue-bellied Roller** (*Coracias cyanogaster*)
9-10 en total, todas en zonas adyacentes al Niokola Koba (Wassadou). Excelentes observaciones de indivs. cazando en los jardines del Wassadou.
165. **Broad-billed Roller** (*Eurystomus glaucurus*)
c.10 en total, todas en zona Wassadou y entre aquí y Tambacounda.
166. **Eurasian Hoopoe** (*Upupa epops*)
Varias observaciones a lo largo del viaje (8 en total).
167. **Green Woodhoopoe** (*Phoeniculus purpureus*)
Abundante excepto en el Norte (+52 en total)
168. **Black Scimitar-bill** (*Rhinopomastus aterrimus*)
Una en el Djoudj y dos en Richard Toll.
169. **Western Red-billed Hornbill** (*Tockus kemp*)
Muy abundante por todo el país.
170. **African Grey Hornbill** (*Tockus nasutus*)
Abundante excepto en el Norte.
171. **Yellow-fronted Tinkerbird** (*Pogoniulus chrysoconus*)
1 en St.Louis, uno en Delta Du Saloum y uno en Wassadou.
172. **Vieillot's Barbet** (*Lybius vieilloti*)
Dos en Richard Toll (bosquete de acacias) y dos en charca entre Kaolak y Toubakouta (N14°01'14.9" W016°13'27.2")
173. **Bearded Barbet** (*Lybius dubius*)
6 en Delta du Saloum, 2 en Toubakouta y 4 en Wassadou.
174. **Lesser Honeyguide** (*Indicator minor*)
Uno en puente sobre el río Wassadou. N13°21'30.5" W013°21'20.2"
175. **Greater Honeyguide** (*Indicator indicator*)
Dos en Delta du Saloum.
176. **Eurasian Wryneck** (*Jynx torquilla*)
Hasta tres ejemplares en Delta du Saloum.
177. **Fine-spotted Woodpecker** (*Campethera punctuligera*)
1 en St. Louis y uno cada día en Toubakouta.
178. **Grey Woodpecker** (*Dendropicos goertae*)
Visto 5 días durante el viaje.
179. **Chesnut-backed Sparrow Lark** (*Eremopterix leucotis*)
Común sobretodo en el Norte.
180. **Black-crowned Sparrow Lark** (*Eremopterix nigriceps*)
Más de 20 en Richard Toll.
181. **Crested Lark** (*Galerida cristata*)
Abundante en todo el viaje.
182. **Sand Martin** (*Riparia riparia*)
Común en el Norte.
183. **Barn Swallow** (*Hirundo rustica*)
Común.
184. **Red-chested Swallow** (*Hirundo lucida*)
4 en manglares de Toubakouta (Saloum) y +1 en Wassadou.
185. **Mosque Swallow** (*Cecropis senegalensis*)
4 en charca entre Kaolak y Toubakouta.
186. **Common House-Martin** (*Delichon urbicum*)
Unos 10 por el Delta du Saloum.

187. **Western Yellow Wagtail** (*Motacilla flava*)
Común en el norte.
188. **White Wagtail** (*Motacilla alba*)
Común en el norte.
189. **African Pied Wagtail** (*Motacilla aguimp*)
2 en Wassadou.
190. **Common Bulbul** (*Pycnonotus barbatus*)
Común por todo el país.
191. **White-crowned Robin-Chat** (*Cossypha albicapilla*)
Visto dos días en Wassadou (jardines)
192. **Common Nightingale** (*Luscinia megarhynchos*)
Uno en Richard Toll.
193. **Common Redstart** (*Phoenicurus phoenicurus*)
Visto 7 días del viaje (11 ejs.) en casi todas las localidades.
194. **Whinchat** (*Saxicola rubetra*)
2 en Delta du Saloum.
195. **Northern Wheatear** (*Oenanthe oenanthe*)
Común en el norte.
196. **Isabelline Wheatear** (*Oenanthe isabellina*)
Dos en zona esteparia del Djoudj, cerca de Ross Béthio. N16°16'55.0" W016°09'18.9"
197. **Black Scrub-Robin** (*Cercotrichas podobe*)
En Richard Toll: 2 en pista del km 5 ctra. a Dagana (N16°27'20.9" W015°38'34.6") y 2 en bosque de acacias bajando por la pista de la gran antena, a la izq de la ctra. a Dagana.
198. **Rufous-tailed Scrub-Robin** (*Erythropygia galactotes*)
1-2 Richard Toll (pista km 5)
199. **Northern Anteater-Chat** (*Myrmecocichla aethiops*)
10 en Richard Toll (pista km 5), 1 en Kaolak, y 3 en Delta du Saloum.
200. **Sedge Warbler** (*Acrocephalus schoenobaenus*)
Uno en Djoudj y c.5 en Richard Toll.
201. **Eurasian Reed Warbler** (*Acrocephalus scirpaceus*)
Uno en Djoudj y otro en Delta Du Saloum.
202. **Western Olivaceous Warbler** (*Iduna opaca*)
+8 a lo largo del viaje (St. Louis, Djoudj, Saloum, Wassadou).
203. **Melodious Warbler** (*Hippolais polyglotta*)
2 en Djoudj y uno en Delta du Saloum.
204. **Yellow-bellied Eremomela** (*Eremomela icteropygialis*)
Uno en Les Trois Marigots.
205. **Senegal Eremomela** (*Eremomela pusilla*)
3 en en Toubakouta y uno en Wassadou.
206. **Willow Warbler** (*Phylloscopus trochilus*)
1 en Djoudj, 2 en Toubakouta y 1 en Wassadou.
207. **Common Chiffchaff** (*Phylloscopus collybita*)
+4 en St. Louis - Richard Toll.
208. **Iberian Chiffchaff** (*Phylloscopus ibericus*)
uno en Wassadou! 1ª cita para la zona??
209. **Western Bonelli's Warbler** (*Phylloscopus bonelli*)
Común en St. Louis - Richard Toll.
210. **Western Orphean Warbler** (*Sylvia hortensis*)
3 en Trois Marigots y Richard Toll.
211. **Common Whitethroat** (*Sylvia communis*)
7 en total en el Norte.
212. **Subalpine Warbler** (*Sylvia cantillans*)
Común en el Norte y dos en Wassadou.
213. **Northern Crombec** (*Sylvietta brachyura*)
8 en total (Richard Toll y Wassadou)
214. **Green-backed Camaroptera** (*Camaroptera brachyura*)
13 en total en casi todas las localidades visitadas.

215. **Winding Cisticola** (*Cisticola galactotes*)
Uno en vegetación palustre de Richard Toll (N16°29'17.5" W015°46'03.0")
216. **Zitting Cisticola** (*Cisticola juncidis*)
Visto 4 días, en el norte y Delta du Saloum.
217. **Tawny-flanked Prinia** (*Prinia subflava*)
17 en total, en la zona Delta du Saloum y entre aquí y Tambacounda.
218. **River Prinia** (*Prinia fluviatilis*)
5 en el Djoudj y 2 en dos sitios distintos en Richard Toll (GPS 1= N16°29'17.5" W015°46'03.0" y GPS 2= N16°28'49.3 W015°36'44.0")
219. **Northern Black Flycatcher** (*Melaenornis edoloides*)
Uno en el Delta du Saloum, en paseo por la pista a Missirah N13°42'19.6" W016°26'50.1"
220. **Swamp Flycatcher** (*Muscicapa aquatica*)
Uno en Río Gambia en Wassadou.
221. **European Pied Flycatcher** (*Ficedula hypoleuca*)
Uno en Wassadou.
222. **African Blue Flycatcher** (*Elminia longicauda*)
2 en Wassadou.
223. **Brown-throated Wattle-eye** (*Platysteira cyanea*)
2 en Wassadou.
224. **Senegal Batis** (*Batis senegalensis*)
Dos en Les Trois Marigots.
225. **Blackcap Babbler** (*Turdoides reinwardtii*)
6-10 en Wassadou.
226. **Brown Babbler** (*Turdoides plebejus*)
Muy común por el Sur: Kaolak, Delta du Saloum, Wassadou.
227. **Yellow Penduline Tit** (*Anthoscopus parvulus*)
Uno en *Foret Senegal* (Delta du Saloum)
228. **Pygmy Sunbird** (*Hedydipna platura*)
Común (+38) por el Sur a partir de Kaolak, Delta du Saloum, Wassadou.
229. **Scarlet-chested Sunbird** (*Chalcomitra senegalensis*)
+13 en todo el viaje (Ranch de Bango (St. Louis), Delta du Saloum, Wassadou)
230. **Beautiful Sunbird** (*Cinnyris pulchellus*)
28-33, en todas las localidades visitadas.
231. **Variable Sunbird** (*Cinnyris venustus*)
Dos en Dakar (hotel)
232. **Southern Grey Shrike** (*Lanius meridionalis*)
3 en el Norte.
233. **Woodchat Shrike** (*Lanius senator*)
Común sobretodo en el Norte y en Delta du Saloum.
234. **Yellow-billed Shrike** (*Corvinella corvina*)
+34 en todo el viaje, muy común a partir de Kaolak, hacia el Sur y el Este.
235. **Brubru** (*Nilaus afer*)
Dos en Richard Toll (bosquete de acacias)
236. **Northern Puffback** (*Dryoscopus gambensis*)
Uno en Toubakouta y una hembra en Wassadou.
237. **Black-crowned Tchagra** (*Tchagra senegalus*)
3 en Les Trois Marigots.
238. **Common Gonolek** (*Laniarius barbarus*)
26 ejs. en total, en casi todas las localidades (10 el mismo día, cerca del Djoudj)
239. **White Helmetshrike** (*Prionops plumatus*)
9 (Delta du Saloum y Wassadou)
240. **African Golden Oriole** (*Oriolus auratus*)
4 cruzan en vuelo al ctra. entre Wassadou y Tambacounda.
241. **Fork-tailed Drongo** (*Dicrurus adsimilis*)
Abundante (30-40 en total) excepto en el Norte.
242. **Piapiac** (*Ptilostomus afer*)
49-54 en total, en Delta du Saloum y Wassadou.

243. **Pied Crow** (*Corvus albus*)
Muy abundante por todo el país.
244. **Greater Blue-eared Glossy Starling** (*Lamprotornis chalybaeus*)
Muy abundante por todo el país.
245. **Lesser Blue-eared Glossy Starling** (*Lamprotornis chloropterus*)
Localmente abundante, en Delta du Saloum.
246. **Bronze-tailed Glossy Starling** (*Lamprotornis chalcurus*)
Localmente común, en Wassadou.
247. **Purple Glossy Starling** (*Lamprotornis purpureus*)
Uno cerca de Dakar y común localmente en Wassadou.
248. **Long-tailed Glossy Starling** (*Lamprotornis caudatus*)
Común a lo largo del país.
249. **Chesnut-bellied Starling** (*Lamprotornis pulcher*)
Abundante, visto 5 días del viaje.
250. **House Sparrow** (*Passer domesticus*)
Común en zonas habitadas del Norte, ningún contacto en Saloum ni entre aquí y Wassadou (éste incluido).
251. **Northern Grey-headed Sparrow** (*Passer griseus*)
Muy común por todo el país.
252. **Sudan Golden Sparrow** (*Passer luteus*)
Abundante, solo en el Norte.
253. **Bush Petronia** (*Petronia dentata*)
Dos en Toubakouta (entre el poblado y el manglar)
254. **White-billed Buffalo Weaver** (*Bubalornis albirostris*)
+50 en Les Trois Marigots, 6 en el Delta du Saloum y +40 en Tambacounda.
255. **Little Weaver** (*Ploceus luteolus*)
Abundante en la mayoría de localidades visitadas.
256. **Vitelline Masked Weaver** (*Ploceus vitellinus*)
5 en Dakar y varios en Tambacounda.
257. **Village Weaver** (*Ploceus cucullatus*)
Común especialmente en zona de Delta du Saloum.
258. **Black-headed Weaver** (*Ploceus melanocephalus*)
Varios en Djoudj y 5 en Wassadou.
259. **Red-billed Quelea** (*Quelea quelea*)
A dolor por todos sitios!
260. **Lavender Waxbill** (*Estrilda caerulescens*)
Abundante en la zona del Delta du Saloum.
261. **Black-rumped Waxbill** (*Estrilda troglodytes*)
Abundante en la zona del Delta du Saloum.
262. **Red-cheeked Cordon-bleu** (*Uraeginthus bengalus*)
Muy abundante en todo el viaje.
263. **Red-billed Firefinch** (*Lagonosticta senegala*)
Muy abundante por todo el país.
264. **Cut-throat** (*Amadina fasciata*)
Dos en Djoudj y +5 en Toubakouta.
265. **Zebra Waxbill** (*Sporaeeginthus subflavus*)
6 en Djoudj y uno en Richard Toll.
266. **Bronze Mannikin** (*Spermestes cucullatus*)
15 en total días en Toubakouta (Delta du Saloum)
267. **African Silverbill** (*Euodice cantans*)
Abundante en el Norte (Richard Toll, Djoudj...)
268. **Northern Paradise Whydah** (*Vidua orientalis*)
+2 en St. Louis.
269. **Village Indigobird** (*Vidua chalybeata*)
11 en el Norte.
270. **Pale-winged Indigobird** (*Vidua wilsoni*)
Un macho en el Wassadou camp-site, posiblemente acompañado por una hembra.

- 271. **White-rumped Seedeater** (*Serinus leucopygius*)
Abundante en el norte y +2 en Wassadou.
- 272. **Yellow-fronted Canary** (*Serinus mozambicus*)
Dos en *Foret Senegal* en Toubakouta.
- 273. **Cinnamon-breasted Bunting** (*Emberiza tahapisi*)
Uno en el río Gambia en Wassadou.



Listado de mamíferos

1. **Mono Patas** (*Erythrocebus patas*)
Abundante en el Norte y Delta du Saloum. +50 solo en un día en Trois Marigots.
2. **Vervet Monkey** (*Chlorocebus sabaeus*)
Abundante en el Delta du Saloum y Wassadou.
3. **Galago del Senegal** (*Galago senegalensis*)
Foqueando por Toubakouta y Wassadou.
4. **Papión de Guinea** (*Papio papio*)
Muy común en Wassadou.
5. **Colobo herrumbroso occidental** (*Phocolobus badius*)
Unos 15 en Wassadou.
6. **Chacal dorado** (*Canis aureus*)
Dos en el Djoudj.
7. **Zorro de las arenas** (*Vulpes pallida*)
Uno cruzando la carretera de noche en la entrada de Toubakouta.
8. **Meloncillo** (*Herpestes ichneumon*)
Uno en zona de arrozales del Djoudj.
9. **Mangosta rayada** (*Mungos mungo*)
2 en Wassadou.
10. **Mangosta de cola blanca** (*Ichneumia albicauda*)
Un ejemplar por la noche en el campamento de Wassadou. Morfo de cola oscura.
11. **Gineta común** (*Genetta genetta*)
Una por la noche por Richard Toll y otra en Wassadou.
12. **Hipopótamo** (*Hippopotamus amphibius*)
c-10 en el río Gambia.
13. **Facóquero** (*Phacochoerus africanus*)
+30 en Djoudj y Trois Marigots.
14. **Oribi** (*Ourebia ourebi*)
2 en Niokolo Koba.
15. **Antílope jeroglífico** (*Tragelaphus scriptus*)
4 en Wassadou, bajando a beber al río Gambia al atardecer.
16. **Ardilla terrestre rayada** (*Euxerus erythropus*)
Vistas en St. Louis y Delta du Saoum. Abundante.
17. **Rata sp.** (*Dasymys sp.*)
Richard Toll, en borde de laguna.

