

NORTE de ECUADOR

(ambas laderas andinas)

20 -31 de octubre 2015



Redacción: Marc Gálvez

Tour Leaders: Eduardo Amengual & Marc Gálvez

Fotos: Marc Gálvez (excepto cuando se indica lo contrario)



PARTICIPANTES



De izquierda a derecha: Marc Gálvez, Jorge Valencia (chofer), Bernat Iglesias, Eduardo Amengual, Óscar Llama, Vanessa de Alba, Antonio Núñez, María José Valencia y Javier Train.



RESUMEN

Se cubrió el norte de los Andes ecuatorianos, en ambas laderas, durante 12 días de pajareo intensivo entre el 20 y el 31 de octubre de 2015. En cómputo total de especies detectadas ascendió a 420 de aves, 29 (7%) de ellas sólo escuchadas. Las altitudes mínimas fueron de 1200 msnm en la ladera este (Wildsumaco Lodge) y de 700 msnm en la vertiente pacífica (Reserva de Mangaloma). Por el contrario, la altura máxima se alcanzó en Papallacta, a 4100 msnm y en Antisana a 4050 msnm.

Se detectaron **36 especies endémicas del Chocó**, es decir, el 45% del total de endémicas de esta región (n=80) compartida entre Ecuador y Colombia principalmente. Estas 36 especies son mayoritariamente de tierras montanas (n=28 o el 55% del total de endemismos montanos del Chocó) y algunas de tierras bajas (n=8, es decir el 27% del total de endemismos del Chocó de tierras bajas), ya que en el viaje se prospectaron muy pocas localidades de de baja altura de la vertiente pacífica.

De las 420 especies totales, 55 fueron colibríes. Una de las familias más difíciles de ver, las (*Grallariidae*, Antpittas) se saldó con ocho especies (siete de ellas vistas).

Las especies más destacadas del viaje, por su escasez y/o dificultad de observación fueron sin duda una pareja de **White-faced Nunbird** (una especie de distribución reducida en ambas laderas andinas de Colombia, Ecuador y Perú), **Barred Antthrush** (inmejorable observación de un macho cantando a menos de 2 m de distancia), una totalmente inesperada **Sora** (en la laguna la Mica (Antisana) a 4050 msnm!), un **Toucan Barbet** exhibiéndose mientras bailaba y castañeteaba con el pico ante la atónita mirada de todos nosotros, la observación de una familia de **Rufous-bellied Seedsnipes** en Papallacta fue también un buen bonus para el viaje, al menos nueve espectaculares **Long-wattled Umbrellabird** (o "Pájaro toro", localmente) así como un mínimo de 14 **Guácharos** (Oilbirds) criando en la cueva de los Tayos, sin quitarnos los ojos de encima mientras giraban las cabezas. Otros momentos estelares los protagonizaron un nido de **Cóndor Andino** (Andean Condor) con un pollo pequeño, observado desde la mesa del restaurante Tambo Condor en Antisana, la observación del espectacular **Sword-billed Hummingbird**, el espectacular display del **Club-winged Manakin**, la observación de un estoico **Great Horned Owl** (Búho Americano) o un buen rato de pajareo con hormigas en Mangaloma, con varias especies de Antbirds (**Ocellated, Bicoloured e Immaculate**) entre otras especies.

Se eligió por votación las tres mejores aves del viaje, tarea nada fácil ante el elenco de especies emblemáticas vistas durante el trip. Las más votadas fueron:

1. **Toucan Barbet**
2. **White-faced Nunbird**
3. **Oilbird**

Las siguientes especies en votos fueron:

4. Giant Antpitta
5. Club-winged Manakin
6. Rufous-bellied Seedsnipe
7. Sunbittern
8. Andean Cock-of-the-rock
9. Rufous-breasted Antthrush
10. Chestnut-crowned Antpitta

ITINERARIO

A continuación se detalla el itinerario, por días de viaje, fechas y total diario de especies:

- Día 1 (20/10): Reserva Ecológica Antisana, Papallacta , Guango Lodge (62 spp)
- Día 2 (21/10): Guango Lodge , Cabañas de San Isidro (84 spp)
- Día 3 (22/10): Cabañas de San Isidro (78 spp)
- Día 4 (23/10): Cabañas de San Isidro, Guacamayos Pass, Wildsumaco Lodge (96 spp)
- Día 5 (24/10): Wildsumaco Lodge (80 spp)
- Día 6 (25/10): Wilsumaco Lodge, Papallacta (87 spp)
- Día 7 (26/10): Mindo (105 spp)
- Día 8 (27/10): Valle de Tandayapa (Bellavista Lodge), Mindo (77 spp)
- Día 9 (28/10): Reserva del 23 de Junio y Reserva de Mangaloma (89 spp)
- Día 10 (29/10): Mashpi Road (+comederos Amagusa) y Cueva de los Tayos (84 spp)
- Día 11 (30/10): Milpe, Mirador del Río Blanco y Mindo (97 spp)
- Día 12 (31/10): Reserva Paz de las Aves, Alambi, Quito. (64 spp)



Reserva Ecológica Antisana

RESÚMENES DIARIOS

Día 1 (20/10/15). Reserva Ecológica Antisana (mañana), Paso de Papallacta y Guango Lodge (tarde) – 62 especies.

Tras un buen desayuno en el Hotel Vieja Cuba de Quito partimos hacia la Reserva Antisana, recogiendo previamente a Xavier Muñoz (Neblina Forest) quien nos acompañará por la Reserva toda la mañana. Todavía con las espectaculares vistas en las retinas del volcán Cotopaxi expulsando cenizas, empezamos a pajarear hacia las 8:30h subiendo hacia Antisana.

En las primeras paradas vemos ya las primeras especies típicas de la alta montaña andina, muchas de ellas highlights de la zona como **Giant Hummingbird** (excelentes observaciones entorno al Restaurante Tambo Cóndor), **Black-billed Shrike-Tyrant** y por supuesto **Andean Condor**. De esta especie observamos el único nido controlado de la zona, con los adultos cubriendo un pollo de escasos días. En los bebederos del restaurante entran también **Shining Sunbeam**, **Black-tailed Trainbearer** y los primeros **Masked Flowerpiercer**. A más altura realizamos un par de paradas más y añadimos más especies típicas del páramo como los abundantes **Cinclodes (Stout-billed y Bar-winged)**, varios individuos del casi endémico **Ecuadorian Hillstar**, y otros colibríes de altura como **Tyrian** y **Viridian Metaltails**, un **Paramo Ground-Tyrant** y las ya numerosas **Black-winged Ground-Dove**, **Plumbeous Sierra Finch** y **Hooded Siskins** saltando del camino a nuestro paso.

En los páramos justo antes de la laguna Mical sumamos más especies clave de Antisana como **Andean Ibis** (observaciones muy cercanas de dos individuos y otros siete más lejanos), **Andean Lapwing** y numerosas **Andean Gulls**.



Carunculated Caracara (*Phalcoboenus carunculatus*). Antisana

Tras una visión algo fugaz de una de las muchas **Tawny Antpittas** que cantan, vemos largo rato un precioso macho cantando en la entrada a la laguna Mical, ¡con lombriz en pico! En el herbazal rodeando la laguna vemos a placer un **Sedge Wren** cantando y **Many-striped Canastero**. Y ya con telescopio mirando a la laguna sacamos el resto de especialidades de

Antisana y lagunas de alta montaña andinas en

general, destacando 7+ **Silvery Grebes**, **Andean Ruddy Duck**, **Yellow-billed Pintail**, **Andean Teal** y una sorpresa mayúscula: ¡un **Sora**! alimentándose al descubierto en el limo del borde de la laguna. La lista de rapaces, dominada sobretudo por decenas de **Carunculated Caracaras** buscando alimento andando por el páramo, se ve incrementada con un precioso **Aplomado Falcon** que se nos posa a escasos 100m, varios **Variable Hawks** cerniéndose y algún **American Kestrel**.



Tawny Antpitta (*Grallaria ruficapilla*), Antisana.



Northern Silvery Grebe (*Podiceps juninensis*) y Andean Ruddy Duck (*Oxyura ferruginea*).



Andean Lapwing (*Vanellus resplendens*)



Great Horned Owl (*Bubo virginianus*).
Papallacta.

Tras una deliciosa comida en Tambo Condor, donde seguimos disfrutando de las entradas y salidas de la pareja de cóndores al nido, seguimos ruta hacia Papallacta, donde llegamos a las 16h. La niebla que cubre las cumbres nos hace desestimar el probar suerte con las Seedsnipes así que pajareamos por una mancha de *Polylepis*. En un cortado disfrutamos de un brutal **Great Horned Owl** que descansa totalmente al descubierto sobre una repisa. Escuchamos **Paramo Tapaculo** y vemos **Pale-naped Brush-finch** entre otros.

Llegamos a Guango Lodge con apenas una hora de luz, lo justo para sumar algunas de las especies de colibríes clave del lugar, a destacar por supuesto el espectacular **Sword-billed Hummingbird**. Nido activo de **Turquoise Jays** en el parqueadero del lodge.

Día 2 (21/10/15). Guango Lodge (mañana) y Cabañas de San Isidro (tarde) – 84 especies.

Pajareamos por Guango hasta después de la comida (14:30h). Hacemos todos los senderos del río y el de encima de la carretera hasta la cascada, así como los bebederos de colibríes. Como novedad tienen “amansada” una pareja de **Chestnut-crowned Antpitta** que se acerca a comer lombrices hacia las 7:30h.

Como especialidades de la zona a destacar vemos: **Purple-backed Thornbill**, **Mountain Velvetbreast**, **Buff-winged Starfrontlet**, **Sword-billed Hummingbird**, **Buff-tailed Coronet**, **Glowing Puffleg**, **Gorgeted Woodstar**, **Capped** y **Blue-backed Conebill**, **Slaty-backed Chat-Tyrant**, **Rufous Spinetail** (escuchado), **Rufous-breasted Flycatcher**, **White-banded Tyrannulet**, **Northern Mountain Cacique**, etc. En la entrada del lodge sacamos un **Cerulean Warbler** junto a un **Blackpoll Warbler**. Damos con un par de bandadas mixtas (flocks), una junto al lodge y la otra entorno a la cascada, en las que vemos como destacable: **Lacrimose Mountain-Tanager**, **Hooded Mountain-Tanager**, **Grass-green Tanager**, **Grey-hooded Bush-Tanager**, **Pearled Treerunner**, **Streaked Tuftedcheek** y **Slaty Brush-Finch** entre otros.

En el río disfrutamos de tres especies típicas de los torrentes de alta montaña: **White-capped Dipper**, una pareja de **Torrent Duck** buceando entre las rocas y **Torrent Tyrannulet**.

Entre los ausentes más destacados, destacar **Grey-breasted Mountain-Toucan** que a pesar de los esfuerzos no logramos sacarlo.

Entre Guango y San Isidro hacemos una corta parada en un territorio de **Black-and-chestnut Eagle**, sin éxito. Añadimos algunas rapaces comunes de camino como **Roadside Hawk**, **Broad-winged Hawk** y un macho de **Vermilion Flycatcher** en las afueras de Baeza. No hay suerte tampoco en un territorio de **Orange-breasted Falcon** en Borja.



Sword-billed Hummingbird (*Ensifera ensifera*), Buff-tailed Coronet (*Boissonneaua flavescens*), Chestnut-crowned Antpitta (*Grallaria ruficapilla*), Torrent Duck (*Merganetta armata*), Turquoise Jay (*Cyanolyca turcosa*) y Buff-winged Starfrontlet (*Coeligena lutetiae*)

Llegamos a San Isidro a las 16:30h y tras instalarnos, pajareamos por los alrededores del lodge. Sumamos las primeras especialidades de la zona como **Inca (Green) Jay**, **Greyish-throated Toucanet**, **Bronzy Inca**, **Bluish Flowerpiercer** o **Azara's Spinetail**.

Por la noche probamos suerte en un territorio de Andean Potoo de la carretera (al parecer vienen a comer polillas a las luces de una farola) pero no hay suerte. Tampoco con el famoso **San Isidro's Owl**, al que sólo escuchamos cantar en el valle cercano. El gerente del lodge nos comenta que ha estado unos meses sin verse...

Día 3 (22/10/15). Cabañas de San Isidro – 78 especies.

A las 5:00h intentamos ver San Isidro's Owl en los alrededores del lodge pero tampoco. Escuchamos **Rufous-bellied Nighthawk** en la carretera de entrada al Lodge. Hasta la hora del desayuno seguimos pajareando por el lodge y añadimos especies como **Black-billed Peppershrike**, **Barred Becard**, **Black-eared Hemispingus**, **Powerful Woodpecker**, **Subtropical Cacique**, **Russet-backed Oropendola**, una hembra de **Andean Cock-of-the-rock** y un precioso macho de **Golden-collared Honeycreeper** entre otras especies. A las 7:30h vamos a ver la única especie de Antpitta que tienen amansada actualmente: **White-bellied Antpitta**, que no tarda en salir a buscar su ración diaria de lombrices...

Tras desayunar hacemos el sendero Macculoma (8:45h – 12:00h) que parte desde la ctra. principal y llega hasta el mismo lodge. La dificultad del sendero es notoria debido al escaso mantenimiento, con muchos árboles caídos, mucho barro y fuerte pendiente en algunos tramos. La especie más destacada del sendero es, sin lugar a dudas, un par de **Barred Antthrush** cantando a pocos metros. Conseguimos una observación excelente de uno de ellos ¡a menos de 2m de distancia! Vemos también un fugaz **Rufous-vented Tapaculo**, un macho de **Golden-headed Quetzal**, **Greyish-throated Toucanet** y escuchamos **Collared Forest-falcon** aunque por más que lo buscamos no conseguimos verlo.



Barred Antthrush (*Chamaeza mollissima*). Foto: M^a José Valencia

Llueve la primera mitad de la tarde y pajareamos desde la nueva terraza del restaurante. Aunque los comederos no tienen fruta y los bebederos de colibríes no están muy concurridos, sumamos (y repetimos) algunas especies como **Green Violet-ear**, **Gorgeted Woodstar**, **Bronzy Inca**, **Long-tailed Sylph**, **Rufous-vented Whitetip**, etc. Al dejar de llover pajareamos la ctra. hacia Cosanga, con demasiado sol y poco pájaro pero entre un grupo de vencejos con **White-collared Swift** y **Chestnut-collared Swift** sacamos varios **White-chested Swift**, especie muy escasa y difícil de ver en Ecuador y que nos salva la tarde con creces.

Por la noche tampoco conseguimos ver **San Isidro's Owl** aunque volvemos a escucharlo junto con **Rufous-banded Owl**.

Día 4 (23/10/15). Cabañas de San Isidro (mañana) Guacamayos Pass y Wildsumaco (tarde) - 96 especies.

A las 5:00h se vuelve a probar San Isidro's Owl en los alrededores del lodge, sin éxito. Escuchamos **Wattled Guan**. Intentamos pajarear la carretera pero empieza a llover pronto. Después del desayuno amaina la lluvia y hacemos el Tapir Trail (8-11h), en mejor estado de conservación que el de Macculoma... a destacar dos machos de **Masked Trogon** (ambos con colas cortas, ¿en plena muda?).

A las 13:00h después de la comida y de nuevo con lluvia, abandonamos San Isidro. Nos despiden un **Crimson-mantled Woodpecker** e **Inca Jay**. Breve parada bajo la lluvia en el puente del río Cosanga, en la localidad con el mismo nombre, donde tan sólo vemos **Spotted Sandpiper**. Hacemos otra breve parada en el Guacamayos Pass ahora con fuerte sol, justo en las antenas: **Hooded Mountain-Tanager** y bajando por la ctra. un bando de 25+ **Swallow-tailed Kites** volando bajitos. Realizamos una tercera parada entre la "Y" de Pungara y Ollín (14:40h) donde además de una tarántula enorme en medio de la ctra., sacamos **Cliff Flycatcher** en el cortado de la carretera.

Llegamos al inicio del camino de tierra que lleva a Wildsumaco. Pajareamos de 16-16:30h por zonas abiertas y aumentamos la lista con especies de este hábitat: **Yellow-browed Sparrow, Magpie Tanager, Silver-beaked Tanager, Yellow-tufted Woodpecker, Boat-billed Flycatcher, Mottled-backed Elaenia** y las dos primeras **Speckled Chachalaca** entre otras.



Pajareamos la última hora de luz en el lodge Wildsumaco y sus bebederos de colibríes. Entre estos últimos, sumamos **Black-throated Brilliant, Fork-tailed Woodnymph, Violet-headed Hummingbird, Golden-tailed Sapphire, Many-spotted Hummingbird** y **Emerald-bellied Puffleg**. Pronto aparece otra de las especialidades de la zona, una pareja de **Lined Antshrike** y **White-backed Fire-eye**. También desde la terraza tres **Chestnut-fronted Macaw** en vuelo, **Red-headed Barbet** y un individuo del raro en Ecuador, **Red-billed Tyrannulet**.



Volcán Sumaco (3990 msnm)

Día 5 (24/10/15). Wildsumaco Lodge - 80 especies.

De 6 a 6:40h pajareo por alrededores del lodge. Desde la misma terraza **Crimson-crested Woodpecker**. En la entrada al lodge al menos dos **Cerulean Warbler** en bando mixto. Hacemos Coopman's Trail hasta el Antpitta Trail. A diferencia de otras antpittas "amansadas", las dos especies que tienen en este lodge son bastante esquivas. Tenemos que estar de 7 a 8:30h para ver casi todo lo que suele venir (excepto Short-tailed Antthrush y White-crowned Tapaculo). **Ochre-breasted Antpitta** aparece más o menos rápido, además del esquivo **Spotted Nightingale-thrush**. Para que entre **Plain-backed Antpitta** tenemos que esperar más pero acaba ofreciendo buenas observaciones gracias al tesón de "José Campeón", quien la imita ja la perfección! Durante la espera nos visita un precioso macho de **Golden-winged Manakin**.



Spotted Nightingale-Thrush (*Catharus dryas*) y Plain-backed Antpitta (*Grallaria haplonota*)

Continuamos el sendero de Coopman's. A destacar, un lek de **White-crowned Manakin**, con excelentes observaciones de varios machos. Un esquivo **Spot-backed Antbird** se deja ver sólo por una parte del grupo aunque Bernat consigue ver, en su lugar, ¡el raro y único **Pale-tailed Barbthroat** de todo el viaje! También destacables una pareja de **Ornate Antwrens** en bamboo.

Probamos suerte en el sendero FACE donde se suele ver Band-bellied Owl descansando de día, pero no tenemos suerte... En el mismo sendero, pareja de **Collared Trogon**, **Gilded Barbet**, **Cerulean Warbler** y **Slate-colored Grosbeak** (visto sólo por Edu y Óscar).

Desde la misma terraza del lodge vemos pareja de **Gilded Barbet**. Por la tarde, justo antes de una fuerte tormenta que prácticamente nos deja sin poder pajarear, probamos suerte de nuevo en el comedero de Antpittas con José. Según nos comenta, a las 15h es algo más fácil ver Short-tailed Antthrush entrar (parece que hay competencia con Plain-backed Antpitta) pero no hay manera de verlo.

De noche un **Band-bellied Owl** canta justo en los árboles frente al lodge.

Día 6 (25/10/15). Wildsumaco Lodge (mañana), Papallacta (tarde) - 87 especies.

Desayunamos temprano y hasta las 8:15h pajareamos de nuevo el sendero FACE. Añadimos **Slaty-capped Shrike-vireo** a la lista como más relevante.

En Baeza disfrutamos de varios **Vermilion Flycatcher** a corta distancia.



Rufous-bellied Seedsnipe (*Attagis gayi*). Foto: M^a José Valencia.

Pajareamos la carretera antigua (ahora asfaltada) de Papallacta. Sobre el pueblo, **Black-chested Buzzard-eagle** en vuelo. Una pareja de preciosas **Red-crested Cotingas** en unos cables además de **Blue-backed Conebill**, **Black-and-white Warbler** y **Bar-bellied Woodpecker** entre otros.

En el entorno de la laguna, sumamos **Tufted Tit-tyrant**, **Slaty Brush-finch** y escuchamos **White-chinned Thistle**. A pesar de la niebla decidimos probar suerte en las antenas de Papallacta y gracias a ello conseguimos ver una familia del highlight por excelencia de este sitio: **Rufous-bellied Seedsnipe**, ¡una familia de cuatro pollos del todo crecidos junto a un adulto a escasos metros de distancia!, totalmente confiadas (14:45h). Por

los alrededores, selección de especies típica de páramo, a destacar un **Paramo Ground-tyrant** y **Andean Tit-spinetail**.

En una breve parada bajando ya hacia Quito (15:45h), pero aún dentro del rango de Papallacta, inesperada observación de una pareja adulta de **Andean Condor** en vuelo, ¡hostigados por **Carunculated Caracaras**!

Llegamos a Mindo ya de noche y celebramos el gran y cansado día con pizzas y ¡Pilsener en mano!



Día 7 (26/10/15). Mindo - 105 especies.

Hasta la hora del desayuno (8:00h), pajareamos por los jardines de la Yellow House y río cercano. Damos con un nutrido bando mixto, bajando al río, con muchas especies más o menos comunes y con algunas destacables como **Golden-rumped Euphonia** y **Yellow-collared Chlorophonia**. En el río sale enseguida el desadísimo **Sunbittern**, proporcionando una observación corta pero buena. Entre las especies más comunes, **Fawn-breasted Tanager**, **Swallow Tanager**, **Scale-crested Pygmy-tyrant**, **Red-faced Spinetail**, **Rufous Motmot**, etc. Sobrevuela la zona al menos un joven de **Black Hawk Eagle** y un muy probable adulto que no se deja ver lo suficientemente bien para confirmarlo.



Sunbittern (Eurypyga helias)

A partir de las 9:00h nos unimos a Julia Patiño con quien pajareamos por distintas zonas de Mindo. La primera, la Estación Biológica de Nambillo. Nos muestra un nido de **Lyre-tailed Nightjar** en una repisa del talud de un sendero, con una hembra completamente inmóvil mientras cubre un pollo grande pero aún con mucho plumón. Los observamos ¡a menos de 2 m! En la misma zona **Collared Araçari** (Pale-billed Araçari), **Crimson-rumped Toucanet** (entrando a nido), **Golden-headed Quetzal** (esc.), **Smoky-brown** y **Golden-olive Woodpeckers**, una pareja de preciosos **Bat Falcon** cazando insectos desde un árbol seco y otro buen bonus para el viaje: un **Barred Puffbird** a muy corta distancia, cantando delante de nosotros!

Comemos en el Séptimo Paraíso de Mindo mientras disfrutamos con nuestro primer **Common Potoo** del viaje, estático en un tronco muerto. También en el lodge sumamos algún colibrí como **Purple-bibbed Whitetip** y se escucha **Wattled Guan** entre otras especies.

A partir de las 15h dedicamos la tarde al mirador de Don García, en San Tadeo, equipado recientemente con comederos de fruta y bebederos para colibríes. Buena selección de colibríes, a destacar **Brown Inca**, **Velvet-purple Coronet**, **Empress Brillinat** y **Violet-tailed Sylph** entre otros. Un **Plain-breasted Hawk** (Sharp-shinned Hawk) siembra el terror entre los colibríes al posarse durante unos instantes en los árboles alrededor de los bebederos. Entre las idas y venidas de la niebla y de varias especies de tanagers como **Black-capped**, **Flame-faced**, **Golden-naped** y **Summer** así como **Black-chinned Mountain-Tanager**, llega la estrella indiscutible del día (y nº 1 del viaje), un espectacular macho de **Toucan Barbet** que durante unos pocos minutos nos deleita con una excelente coreografía a base de movimientos rítmicos entre posaderos y castañeteos alternados con pequeños picotazos a los bananos! Pocas aves te dejan sin palabras tras observarlas, ¡y esta es una de ellas!

Y por si fuera poco, ponen el broche de oro (nunca mejor dicho) tres machos y una hembra de **Golden-headed Quetzal**, persigúendose y cantando por los alrededores de San Tadeo!



Lyre-tailed Nightjar (*Uropsalis lyra*), Fawn-breasted Tanager (*Pipraidea melanonota*), Blue-grey Tanager (*Thraupis episcopus*), Flame-faced Tanager (*Tangara parzudakii*), Summer Tanager (*Piranga rubra*), Toucan barbet (*Semnornis ramphastinus*) y Barred Puffbird (*Nystalus radiatus*).

Día 8 (27/10/15). Valle de Tandayapa (Bellavista Lodge) (mañana) y Mindo (tarde) - 77 especies.

Dedicamos gran parte del día a pajarear el Valle de Tandayapa, con el lodge de Bellavista como punto central. Es la primera jornada de bosque nuboso de ladera W, a más altura que Mindo. Madrugamos de lo lindo para estar a primerísima hora en la entrada del valle por la ctra. de Quito a la Independencia. En la primera parada (cantera abandonada) para Beautiful Jay encontramos nido en construcción de **Andean Cock-of-the-rock** y **White-tailed Tyrannulet** como más interesante.

La siguiente parada antes del Bellavista Lodge es para probar suerte con otro highlight de la zona, el Tanager Finch. Tampoco hay suerte con esta especie en los sitios típicos. Entramos en el Bellavista Lodge donde vemos nuevas especies de colibríes para el viaje, a destacar **Gorgeted Sunangel**. La observación del día la protagoniza una pareja de **White-faced Nunbird**, otra de las especialidades del lugar. Aparecen justo en la zona de bebederos de la entrada del lodge, proporcionando excelentes observaciones mientras cazan insectos y generan gran alarma en la población local de colibríes ya que son depredadores de nidos... Los vemos a placer durante un buen rato. Se trata de una especie muy localizada en Perú, Ecuador y Colombia, siendo éste uno de los mejores lugares para observarla (y aún así no está asegurada ni mucho menos...)



White-faced Nunbird (Hapaloptila castanea).

Pareja de **White-winged Brush-Finch** construyendo nido en una bromelia junto a los bebederos de colibríes.

Hacia las 9:20h empezamos a andar por sendero F hasta los miradores de la parte alta de la reserva. Algunas de las especies detectadas incluyen **Sickle-winged Guan**, **Rufous-headed Pygmy-Tyrant**, **Grey-hooded Bush-tanager**, **Chestnut-crowned Antpitta** (esc.), **Golden-bellied**

Grosbeak, Blue-capped Tanager, Grass-green Tanager, Common Potoo (el segundo del viaje...), etc.

En el sendero M espectáculo de colores con un par de **Plate-billed Mountain-toucan** comiendo frutos (otra especie de las que se vienen a buscar a Tandayapa) y reclamando insistentemente y al menos dos **Crested Quetzals** comiendo aguacillos entre la neblina...



Plate-billed Mountain-toucan (Andigena laminirostris). Foto: Javier Train

A pesar de nuevos intentos para ver Tanager Finch no conseguimos dar con él pero nos conformamos con una más que decente observación de **Spillman's Tapaculo**, o todo lo decente que se puede esperar de un Tapaculo...

Día 9 (28/10/15). Reserva del 23 de Junio y Mangaloma - 89 especies.

De 6:45h a 7:30h pajareamos parte de la reserva del 23 de Junio, uno de los mejores lugares cerca de Mindo para asegurar **Long-wattled Umbrellabird**. A pesar de llegar un poco tarde por motivos logísticos y la lluvia con neblina, obtenemos muy buenas observaciones de hasta nueve machos de esta espectacular especie endémica de la región del Chocó, tanto en vuelo como posados en los árboles cercanos al punto de observación, donde se alimentan de sus frutos.

Otras especies vistas en la zona incluyen **Golden-headed Quetzal**, **Pale-billed** (Collared) **Araçari** y **Scaly-throated Foliage-gleaner** entre otras.

Tremendo el trabajo que Don Luis está haciendo en su comunidad para fomentar la conservación del bosque y sacar provecho del turismo ornitológico! Esperamos que cunda el ejemplo en más sitios...



Long-wattled Umbrellabird (*Cephalopterus penduliger*). Foto: Javier Train.

Saliendo de la 23 de Junio, pareja de **Chocó Toucan** vistos posados en lo alto de un gran árbol.

Llegamos a Mangaloma (el punto más bajo que visitaremos en la ladera oeste andina, a unos 700 msnm) a las 10:00h y pajareamos por sus senderos hasta las 16:00h. Por suerte mejora el tiempo radicalmente e incluso hay que tirar de gorra y crema solar, ¡claro ejemplo de lo cambiante que es la meteorología en el neotrópico! En las flores entorno a las casas de la entrada sumamos una nueva especie de colibrí, **Purple-chested Hummingbird**, otra especialidad del Chocó de tierras medias-bajas. Por la zona también **Black-and-white Becard**.

En el sendero principal tenemos la suerte de dar con hormigas, una de las principales “atracciones” de esta reserva ya que al estar a menor altura hay varias especies que se alimentan de ellas (sobretudo Antbirds y Antshrikes). Como si fuera una gran tela de araña, el tropel de hormigas nos detiene en seco durante largo rato mientras escaneamos atentamente todo bicho que se acerca a cazar los otros bichos que las hormigas van sacando de sus escondites. El primer pájaro que nos advierte de las hormigas es un **Plain-brown Woodcreeper** que permanece estático en el mismo palo, durante todo el rato, salvo cuando se lanza a cazar. Vemos a placer una pareja de **Immaculate Antbird** y al menos un **Bicoloured Antbird**. Sólo visto fugazmente y únicamente por tres afortunados del grupo, también un **Ocellated Antbird**! Al festín se apunta también un **White-whiskered Puffbird**. Mientras estamos quietos con las hormigas conseguimos ver inusualmente bien un **Southern Nightingale-wren** y algo menos bien **Thrush-like Mourner**.

En el resto del paseo (hacemos casi todo el sendero principal y el amarillo) vemos **Pacific Flatbill** (uno de ellos cebando a pollos volandero), **Scarlet-browed Tanager**, **Chocó (Golden-bellied) Warbler**, **Black-tailed Flycatcher**, **Masked Tytira**, **Bay-headed Tanager**, **Wedge-billed**

Woodcreeper, hembra de **Violaceous Trogon** y escuchamos **Black-headed Antthrush** entre otras especies.

Antes de marchar, en las zonas abiertas de la entrada sumamos **Purple-crowned Fairy**, **Pacific Antwren**, **Yellow-crowned** y **Chocó Tyrannulet** (Golden-faced T.), **White-thighed Swallow** y **Olive-crowned Yellowthroat**.

En el camino de salida de la reserva, con dominancia de zonas abiertas, disfrutamos de un **Laughing Falcon** cantando desde lo alto de cecropias secas y un joven de **Hook-billed Kite** en vuelo y posado.

Día 10 (29/10/15). Mashpi y Cueva de los Tayos - 84 especies.

Dedicamos toda la mañana a pajarear la carretera que sube a Mashpi, con alturas máximas de 1600 msnm. Conseguimos ver la especie más destacada de la zona, el Chocó endémico **Indigo Flowerpiercer**, en dos ocasiones y con muy buenas condiciones de luz. Otras buenas especies del Chocó añadidas a la lista general del viaje incluyen **Dusky Bush-tanager**, **Rufous-gaped Hillstar**, **Moss-backed Tanager**, **Orange-breasted Fruiteater** (al menos dos machos preciosos). De las dos especies de solitaires sólo vemos **Andean Solitaire**. Escuchamos varias veces **Black Solitaire** pero no conseguimos verlo (la niebla en ese momento no nos ayuda...). Familia de **Sharpe's** (Sepia-brown) **Wren**, **Tricolored Brush-finch**, **Tawny-bellied Hermit**, etc. Buenas observaciones del recientemente splitado **Chocó Parakeet** (Maroon-tailed P. de la región del Chocó) alimentándose de los frutos de un árbol.

En los comederos de Amagusa vemos a placer **Glistening-green Tanager** comiendo bananos (luego vemos dos más por el camino), **Black-chinned Mountain-tanager** y una buena selección de colibríes con al menos nueve especies: **Brown Inca**, **Purple-bibbed Whitetip**, **White-whiskered Hermit**, **Velvet-purple Coronet**, **Empress Brilliant**, **Violet-tailed Sylph**, **Green Thorntail**, **Green-crowned Brilliant** y **Rufous-tailed Hummingbird** (¡sólo uno!). En el segundo comedero, donde supuestamente bajan a diario los Rufous-throated Tanagers, no tenemos tanta suerte (quizá por el ruido que hace una máquina intentando sacar un camión medio despeñado en el cercano camino...). Al menos vemos una pareja de **Uniform Antshrike**, un **Andean Solitaire** y de nuevo un macho de **Orange-breasted Fruiteater**.



Black-chinned Mountain-tanager (*Anisognathus notabilis*) y **Glistening-green Tanager** (*Chlorochrysa phoenicotis*)

En una bandada añadimos otro Chocó más: **Pacific Tuftedcheek** y vemos muy bien un macho de **Golden-headed Quetzal**.

A las 12h partimos y después de comer nos dirigimos a la Cueva de los Tayos para ver los Oilbirds. Llegamos a la zona a las 16h tras una interminable pista de tierra. Pero el viaje vale la pena cuando vemos el primer **Oilbird** mirándonos atentamente desde lo alto de una repisa de la angosta gruta! Contamos hasta 14 ejemplares, varios de ellos son pollos del todo emplumados junto a los adultos. Se dividen en grupitos de dos o cuatro. Tras una media hora de observación de la que será una de las TOP3 especies del viaje, partimos de nuevo hacia Mindo.



Golden-headed Quetzal (*Pharomachrus auriceps*) y Oilbird (*Staetornis caripensis*)


Día 11 (30/10/15). Milpe, Mirador del Río Blanco (mañana) y Yellow House (Mindo) (tarde) - 97 especies.

Pasamos toda la mañana en Milpe (6:10h – 11:15h), por los senderos y bebederos de la entrada de la reserva. Obtenemos buenas observaciones de una de las joyas del sitio el **Club-winged Manakin**, en pleno display en uno de los leks. Escuchamos muchos más casi por doquier.

En el parking Vanessa encuentra el tercer **Common Potoo** del viaje! Damos con un par de bandadas mixtas por los senderos y sumamos algunas que se habían quedado en el tintero como **Rufous-throated Tanager** además de **Lineated Foliage-gleaner**, **Greenish Elaenia**, **Yellow-throated Bush-tanager**, **Green Honeycreeper**, **Streaked Xenops**, **Slaty-capped Flycatcher**, **Chocó (Golden-bellied) Warbler** o **Silver-throated Tanager** entre otras...

En el Mirador del Río Blanco vemos poca cosa, pero disfrutamos de las espectaculares vistas sobre el río del mismo nombre donde descansan varios **Neotropical Cormorant** y **Snowy Egrets**. En el cielo multitud de los omnipresentes **American Black** y **Turkey Vultures** entre una buena nube de **White-collared Swifts**.

Tarde libre por la Yellow House donde sacamos entre todos algunas nuevas (o no) especies como **Southern Lapwing**, **Strong-billed Woodcreeper**, **White-winged Tanager**, **Plain Antvireo**, **Little Blue Egret**, etc.



Club-winged Manakin (Machaeropterus deliciosus) (Foto: Javier Train) y Common Potoo (Nyctibius griseus)

Día 12 (31/10/15). Paz de las Aves y Alambi (mañana) - 64 especies.

La última mañana de birding del viaje la pasamos en todo un clásico obligado en un viaje a Ecuador, la reserva Paz de las Aves. La maestría de los hermanos Ángel y Rodrigo “amansando” todos tipo de pájaros es ya legendaria y una manera fácil de ver especies que de otro modo serían casi imposibles en un viaje corto a Ecuador.

En el lek de **Andean Cock-of-the-rock** alucinamos con el display de 5-6 machos durante buen rato.


De las cuatro especies de Antpittas que tiene actualmente entrando a comer vemos tres de ellas: **Giant** (“María”), **Yellow-breasted** (Esmeralda) y **Ochre-breasted Antpittas** (“Shakira” y “Piqué”). La única en fallar es la Moustache. Quien no falla es Pepito, el famoso **Rufous-breasted Antthrush** así como las **Dark-backed Wood-quails** (en familia).

En un bebedero de colibríes nuevo añadimos una especie nueva de colibrí para el viaje: **Western Wedge-billed Hummingbird** y una excelente observación de **Tawny-breasted Hermit** y en una bandada sumamos **Streak-capped Treehunter** entre lo más destacado.

Una corta visita al último punto de pajareo, los bebederos de Alambi (al inicio del valle de Tandayapa) para deleitarnos con las últimas observaciones de colibríes del viaje. Vemos 12 especies, una de ellas nueva: **Western** (Blue-tailed) **Emerald** y también último endémico Chocó (según algunos autores) del tour.



Giant Antpitta (Grallaria gigantea) y Andean Cock-of-the-rock (Rupicola peruvianus)



Yellow-breasted Antpitta (*Grallaria flavotinca*), Western Wedge-billed Hummingbird (*Schistes albogularis*), Ochre-breasted Antpitta (*Grallricula flavirostris*), Rufous-breasted Anthrush (*Formicarius rufipectus*), Western (Blue-tailed) Emerald (*Chlorostilbon mellisugus (melanorhynchus)*) y Dark-backed Wood-quail (*Odontophorus melanonotus*)

NOTA: Se ha seguido la taxonomía propuesta por el *Handbook of the Birds of the World Alive*, motivo por el cual algunas especies que están separadas en algunas de las guías de Ecuador no aparecen como tal aquí (aunque la mayoría se mencionan en el texto del report). Se marcan en verde los endemismos del Chocó. En rojo las casi endémicas de Ecuador, en este caso sólo Ecuadorian Hillstar que aunque penetra ligeramente en Colombia, su distribución mayoritaria es en Ecuador.

ID	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		OBSERVACIONES
1	Little Tinamou	<i>Crypturellus</i>	<i>soui</i>	1 escuchado en Wildsumaco
2	Sickle-winged Guan	<i>Chamaepetes</i>	<i>goudotii</i>	3+ Valle de Tandayapa y 1 ad+2 pollos crecidos en Paz de las Aves
3	Wattled Guan	<i>Aburria</i>	<i>aburri</i>	2 esc. en San Isidro y en 7º Paraíso (Mindó)
4	Speckled Chachalaca	<i>Ortalis</i>	<i>guttata</i>	3+ camino de acceso a Wildsumaco y varias esc. en senderos Wildsumaco
5	Dark-backed Wood-quail	<i>Odontophorus</i>	<i>melanonotus</i>	4 pollos + 1 ad. en Paz de las Aves
6	Andean Duck	<i>Oxyura</i>	<i>ferruginea</i>	5+ en Antisana
7	Torrent Duck	<i>Merganetta</i>	<i>armata</i>	pareja en Guango
8	Yellow-billed Pintail	<i>Anas</i>	<i>georgica</i>	3 en Laguna Mical (Antisana)
9	Andean Teal	<i>Anas</i>	<i>andium</i>	5+ en laguna Mical (Antisana) y 5+ en laguna de Papallacta
10	Northern Silvery Grebe	<i>Podiceps</i>	<i>juninensis</i>	7+ en Laguna Mical (Antisana)
11	Sunbittern	<i>Eurypyga</i>	<i>helias</i>	1 en Yellow House (Mindó)
12	Rock Dove	<i>Columba</i>	<i>livia</i>	Común en pueblos y ciudades
13	Southern Band-tailed Pigeon	<i>Patagioenas</i>	<i>albilinea</i>	Varias en Antisana, Guango, San Isidro, Mindó
14	Plumbeous Pigeon	<i>Patagioenas</i>	<i>plumbea</i>	2+ en Wildsumaco, varias en Tandayapa
15	Ruddy Pigeon	<i>Patagioenas</i>	<i>subvinacea</i>	Varias en Wildsumaco, Mindó, Mashpi y Milpe
16	White-tipped Dove	<i>Leptotila</i>	<i>verreauxi</i>	Común en área de Mindó, Tandayapa, Milpe
17	Pallid Dove	<i>Leptotila</i>	<i>pallida</i>	5+ en Mangaloma
18	White-throated Quail-dove	<i>Zenrygon</i>	<i>frenata</i>	Varias escuchadas en Tandayapa (Bellavista Lodge)
19	Eared Dove	<i>Zenaida</i>	<i>auriculata</i>	Común en Valle interandino (Quito)
20	Black-winged Ground-dove	<i>Metriopelia</i>	<i>melanoptera</i>	20+ en Antisana
21	Oilbird	<i>Steatornis</i>	<i>caripensis</i>	14 en Cueva de los Tayos (Pacto). Adultos con pollos muy crecidos (del todo emplumados)
22	Common Potoo	<i>Nyctibius</i>	<i>griseus</i>	1 en Séptimo Paraíso (Mindó), 1 en Valle de Tandayapa y 1 en Milpe
23	Rufous-bellied Nighthawk	<i>Lurocalis</i>	<i>rufiventris</i>	1 esc. en San Isidro
24	Lyre-tailed Nightjar	<i>Uropsalis</i>	<i>lyra</i>	Hembra + pollo con plumón en Nambillo (Mindó)
25	White-chested Swift	<i>Cypseloides</i>	<i>lemosi</i>	3+ en San Isidro
26	Chestnut-collared Swift	<i>Streptoprocne</i>	<i>rutila</i>	Común en San Isidro y Wildsumaco
27	White-collared Swift	<i>Streptoprocne</i>	<i>zonaris</i>	Común gran parte del viaje. Grupos grandes en Mindó
28	Grey-rumped Swift	<i>Chaetura</i>	<i>cinereiventris</i>	Varios ejs. al menos en Wildsumaco
29	White-necked Jacobin	<i>Florisuga</i>	<i>mellivora</i>	2+ Antisana y común en Guango y área de Mindó, Mashpi, Paz de las

				Aves
30	Pale-tailed Barbthroat	<i>Threnetes</i>	<i>leucurus</i>	1 en Wildsumaco visto sólo por Bernat
31	White-whiskered Hermit	<i>Phaethornis</i>	<i>yaruqui</i>	c.5 en 7º Paraíso (Mindo), 1 Mashpi, 1+ Mangaloma, 1 Milpe y 1+ Paz de las Aves
32	Green Hermit	<i>Phaethornis</i>	<i>guy</i>	2+ Wildsumaco
33	Tawny-bellied Hermit	<i>Phaethornis</i>	<i>syrrhatophorus</i>	1+ Mashpi y 1 Paz de las Aves
34	Western Wedge-billed Hummingbird	<i>Schistes</i>	<i>albugularis</i>	1-2 Paz de las Aves
35	Brown Violet-ear	<i>Colibri</i>	<i>delphinae</i>	5+ en total: Guango, San Isidro, Wildsumaco, Mindo, Alambi
36	Green Violet-ear	<i>Colibri</i>	<i>thalassinus</i>	Común en San Isidro, varios en Tandayapa
37	Sparkling Violet-ear	<i>Colibri</i>	<i>coruscans</i>	Común en todas las localidades visitadas de ladera este, Mindo y 3+ en Paz-Alambi
38	Purple-crowned Fairy	<i>Heliophryx</i>	<i>barroti</i>	2 en Mangaloma
39	Gorgeted Sunangel	<i>Heliangelus</i>	<i>strophianus</i>	5+ en Bellavista Lodge (Tandayapa)
40	Tourmaline Sunangel	<i>Heliangelus</i>	<i>exortis</i>	Varios en Guango Lodge
41	Green Thorntail	<i>Discosura</i>	<i>conversii</i>	1h en Yellow House, pareja en Mashpi (Amagusa) y 1h en Milpe
42	Speckled Hummingbird	<i>Adelomyia</i>	<i>melanogenys</i>	Varios en Guango, San Isidro, Tandayapa y 1+ Paz de las Aves
43	Long-tailed Sylph	<i>Agelaiocercus</i>	<i>kingii</i>	Común en Guango y San Isidro
44	Violet-tailed Sylph	<i>Agelaiocercus</i>	<i>coelestis</i>	Varios en área Mindo, Mashpi y Paz-Alambi
45	Ecuadorian Hillstar	<i>Oreotrochilus</i>	<i>chimborazo</i>	5+ Antisana
46	Black-tailed Trainbearer	<i>Lesbia</i>	<i>victoriae</i>	Varios en Antisana
47	Purple-backed Thornbill	<i>Ramphomicron</i>	<i>microrhynchum</i>	1h en Guango
48	Tyrian Metaltail	<i>Metallura</i>	<i>tyrianthina</i>	Varios en Antisana y 1+ en Guango
49	Viridian Metaltail	<i>Metallura</i>	<i>williami</i>	Varios en Antisana-Papallacta
50	Glowing Puffleg	<i>Eriocnemis</i>	<i>vestita</i>	1+ en Guango Lodge
51	Emerald-bellied Puffleg	<i>Eriocnemis</i>	<i>aline</i>	1 Wildsumaco (bebederos lodge)
52	Shining Sunbeam	<i>Aglaeactis</i>	<i>cupripennis</i>	5+ en Antisana
53	Bronzy Inca	<i>Coeligena</i>	<i>coeligena</i>	Varios en Guango-San Isidro
54	Brown Inca	<i>Coeligena</i>	<i>wilsoni</i>	1 en mirador García (San Tadeo), 1 en Mashpi (Amagusa)
55	Collared Inca	<i>Coeligena</i>	<i>torquata</i>	Común en Guango-San Isidro, 1 mirador García (San Tadeo) y varios en Bellavista Lodge
56	Buff-winged Starfrontlet	<i>Coeligena</i>	<i>lutetiae</i>	Común en Guango
57	Mountain Velvetbreast	<i>Lafresnaya</i>	<i>lafresnayi</i>	1h en Guango Lodge (sólo Edu y Marc)
58	Sword-billed Hummingbird	<i>Ensifera</i>	<i>ensifera</i>	2+ en Guango Lodge
59	Buff-tailed Coronet	<i>Boissonneaua</i>	<i>flavescens</i>	Común en Guango y San Isidro, c.3 en 7º Paraíso y común en Bellavista Lodge
60	Chestnut-breasted Coronet	<i>Boissonneaua</i>	<i>matthewsii</i>	Común en Guango y San Isidro, 1 en

				Paz de las Aves
61	Velvet-purple Coronet	Boissonneaua	jardini	3+ mirador García (San Tadeo) y varios en Mashpi (Amagusa)
62	Booted Racket-tail	<i>Ocreatus</i>	<i>underwoodii</i>	3+ San Isidro, 1h en Bellavista Lodge, 1m+ Mashpi (Amagusa) y 1m en Alambi
63	Rufous-gaped Hillstar	Urochroa	bougueri	Varios en Amagusa (Mashpi)
64	Purple-bibbed Whitetip	Urosticte	benjamini	1h en 7º Paraíso, 1m+2hh en Amagusa (Mashpi)
65	Rufous-vented Whitetip	<i>Urosticte</i>	<i>ruficrissa</i>	1 en San Isidro (sólo Edu)
66	Black-throated Brilliant	<i>Heliodoxa</i>	<i>schreibersii</i>	Varios en Wildsumaco
67	Fawn-breasted Brilliant	<i>Heliodoxa</i>	<i>rubinoides</i>	Común en Guango, San Isidro, área de Mindo-Tandayapa y algunos en Alambi
68	Green-crowned Brilliant	<i>Heliodoxa</i>	<i>jacula</i>	Varios en zona de Mindo, Milpe y alambi
69	Empress Brilliant	Heliodoxa	imperatrix	1m en mirador García (San Tadeo) y 2+ en Amagusa (Mashpi)
70	Violet-fronted Brilliant	<i>Heliodoxa</i>	<i>leadbeateri</i>	1 en San Isidro (sólo Edu)
71	Giant Hummingbird	<i>Patagona</i>	<i>gigas</i>	1+ en Antisana (Tambo Córdor)
72	Blue-tailed Emerald	Chlorostilbon	mellisugus	(Western Emerald) 1 en Alambi
73	Violet-headed Hummingbird	<i>Klais</i>	<i>guimeti</i>	1h en bebederos Wildsumaco Lodge
74	Crowned Woodnymph	Thalurania	colombica	(Emerald-bellied Woodnymph) Varios en zona de Mindo, Milpe, Alambi
75	Fork-tailed Woodnymph	<i>Thalurania</i>	<i>furcata</i>	Varios en Wildsumaco
76	Many-spotted Hummingbird	<i>Taphrospilus</i>	<i>hypostictus</i>	Varios en Wildsumaco
77	Rufous-tailed Hummingbird	<i>Amazilia</i>	<i>tzacatl</i>	Abundante en zonas más bajas del área de Mindo y alrededores, Alambi y 1 en Mashpi
78	Andean Emerald	<i>Amazilia</i>	<i>franciae</i>	2+ San Isidro, Común en zona de Mindo (Yellow House especialmente)
79	Purple-chested Hummingbird	Amazilia	rosenbergi	3+ Mangaloma
80	Golden-tailed Sapphire	<i>Chrysuronia</i>	<i>oenone</i>	5+ Wildsumaco
81	White-bellied Woodstar	<i>Chaetocercus</i>	<i>mulsant</i>	Común en Guango Lodge
82	Gorgeted Woodstar	<i>Chaetocercus</i>	<i>heliodor</i>	1h+ Guango, 1h+ San Isidro, 1+ en Alambi
83	Purple-throated Woodstar	<i>Calliphlox</i>	<i>mitchellii</i>	2+ en Yellow House (Mindo) y varias en Alambi
84	Smooth-billed Ani	<i>Crotophaga</i>	<i>ani</i>	Común en zonas más bajas de ladera este y oeste
85	Groove-billed Ani	<i>Crotophaga</i>	<i>sulcirostris</i>	Común al menos en zona Mashpi-Pacto
86	Striped Cuckoo	<i>Tapera</i>	<i>naevia</i>	Excelente obs. de 1 indiv. en medio del camino comiendo insecto palo en Mangaloma y varios más esc.
87	Common Squirrel-cuckoo	<i>Piaya</i>	<i>cayana</i>	Varios esc. y vistos en San Isidro, Wildsumaco y área de Mindo y alrededores
88	White-throated Crake	<i>Laterallus</i>	<i>albigularis</i>	1 esc. en un solar del pueblo de Mindo
89	Sora	<i>Porzana</i>	<i>carolina</i>	1 observada totalmente al descubierto en orilla laguna Mical

(Antisana) a unos 4000 msnm

90	Andean Coot	<i>Fulica</i>	<i>ardesiaca</i>	10+ en Antisana (ad con pollos) y 1+ en Papallacta
91	Andean Ibis	<i>Theristicus</i>	<i>branickii</i>	9+ en Antisana
92	Green-backed Heron	<i>Butorides</i>	<i>striata</i>	1 en Yellow House (Mindó)
93	Cattle Egret	<i>Bubulcus</i>	<i>ibis</i>	Común en zona de Mindó
94	Great White Egret	<i>Ardea</i>	<i>alba</i>	1 Yellow House (Mindó)
95	Little Blue Heron	<i>Egretta</i>	<i>caerulea</i>	1 en Yellow House (Mindó)
96	Snowy Egret	<i>Egretta</i>	<i>thula</i>	Varias en el río Blanco
97	Neotropical Cormorant	<i>Phalacrocorax</i>	<i>brasilianus</i>	2 en laguna Papallacta y varios en río Blanco y Mindó
98	Southern Lapwing	<i>Vanellus</i>	<i>chilensis</i>	4 en Yellow House
99	Andean Lapwing	<i>Vanellus</i>	<i>resplendens</i>	5 en Antisana (icópula!)
100	Rufous-bellied Seedsnipe	<i>Attagis</i>	<i>gayi</i>	Familia de 5 pollos crecidos y 1 ad. en Papallacta (antenas)
101	Baird's Sandpiper	<i>Calidris</i>	<i>bairdii</i>	1 en vuelo en Antisana
102	Spotted Sandpiper	<i>Actitis</i>	<i>macularius</i>	1 en río Cosanga (Cosanga)
103	Andean Gull	<i>Larus</i>	<i>serranus</i>	50+ en Antisana y 20+ Papallacta
104	Band-bellied Owl	<i>Pulsatrix</i>	<i>melanota</i>	1 escuchado desde el lodge de Wildsumaco
105	Great Horned Owl	<i>Bubo</i>	<i>virginianus</i>	1 en Papallacta
106	Black-banded Owl	<i>Ciccaba</i>	<i>huhula</i>	Escuchado la forma "San Isidro's Owl"
107	Rufous-banded Owl	<i>Ciccaba</i>	<i>albitarsis</i>	Escuchado en San Isidro
108	Turkey Vulture	<i>Cathartes</i>	<i>aura</i>	Común durante todo el viaje
109	American Black Vulture	<i>Coragyps</i>	<i>atratus</i>	Abundante durante todo el viaje
110	Andean Condor	<i>Vultur</i>	<i>gryphus</i>	2 adultos en nido (con pollo de pocos días no visible, cubierto todo el tiempo por alguno de los ads.) y un inmaduro en vuelo en Antisana. Dos adultos en vuelo en vertiente occidental del puerto de Papallacta.
111	Hook-billed Kite	<i>Chondrohierax</i>	<i>uncinatus</i>	1 joven en Mangaloma
112	Swallow-tailed Kite	<i>Elanoides</i>	<i>forficatus</i>	Dos grupos (25+ y 3) entre Guacamayos y Sumaco
113	Black Hawk-eagle	<i>Spizaetus</i>	<i>tyrannus</i>	2 (ad.+jov) en vuelo en Yellow House (Mindó)
114	Double-toothed Kite	<i>Harpagus</i>	<i>bidentatus</i>	1 en vuelo en Mindó
115	Sharp-shinned Hawk	<i>Accipiter</i>	<i>striatus</i>	1 en mirador de Don García (San Tadeo, Mindó)
116	Roadside Hawk	<i>Rupornis</i>	<i>magnirostris</i>	Común en todo el viaje
117	Variable Hawk	<i>Geranoaetus</i>	<i>polyosoma</i>	3+ en Antisana
118	Black-chested Buzzard-eagle	<i>Geranoaetus</i>	<i>melanoleucus</i>	1 en Papallacta
119	Broad-winged Hawk	<i>Buteo</i>	<i>platypterus</i>	6 en total (Guango-San Isidro, Mindó)
120	Golden-headed Quetzal	<i>Pharomachrus</i>	<i>auriceps</i>	1m en San Isidro, 4 vistos en la San Tadeo (Mindó) y 3 esc. en zona Mindó, 2 en la 23 de Junio, 1m visto y varios esc. en Mashpi y 1 esc. en Paz de las Aves

121	Crested Quetzal	<i>Pharomachrus</i>	<i>antisianus</i>	3 vistos comiendo aguacatillos y varios más esc. en lo alto del Valle de Tandayapa
122	Violaceous Trogon	<i>Trogon</i>	<i>violaceus</i>	1h en Mangaloma
123	Black-throated Trogon	<i>Trogon</i>	<i>rufus</i>	1 esc. en Mangaloma
124	Collared Trogon	<i>Trogon</i>	<i>collaris</i>	Pareja en Wildsumaco
125	Masked Trogon	<i>Trogon</i>	<i>personatus</i>	2m en San Isidro
126	Highland Motmot	<i>Momotus</i>	<i>aequatorialis</i>	1 San Isidro
127	Rufous Motmot	<i>Baryphthengus</i>	<i>martii</i>	Varios en Yellow House (Mindo) saliendo de nido y en Milpe.
128	Barred Puffbird	<i>Nystalus</i>	<i>radiatus</i>	1 en Mindo (Nambillo)
129	White-whiskered Puffbird	<i>Malacoptila</i>	<i>panamensis</i>	1 Mangaloma (con hormigas)
130	White-faced Nunbird	<i>Haploptila</i>	<i>castanea</i>	Observación excelente de una pareja en Bellavista Lodge, alimentándose de insectos y atacados por colibríes.
131	Yellow-throated Toucan	<i>Ramphastos</i>	<i>ambiguus</i>	ssp. <i>ambiguus</i> : 2-4 en Wildsumaco ssp. <i>swainsonii</i> : 2 vistos y varios esc. en Mangaloma - 23 de Junio. Varios esc. en Milpe
132	Choco Toucan	<i>Ramphastos</i>	<i>brevis</i>	1 esc. en Mindo, 4 en la 23 de Junio, 1 esc. en Mashpi y varios en Milpe
133	Greyish-throated Toucanet	<i>Aulacorhynchus</i>	<i>albivitta</i>	3+ Guango Lodge-San Isidro
134	Crimson-rumped Toucanet	<i>Aulacorhynchus</i>	<i>haematopygus</i>	c.5 Mindo
135	Plate-billed Mountain-toucan	<i>Andigena</i>	<i>laminirostris</i>	4 vistos y más esc. en Valle de Tandayapa - Bellavista Lodge
136	Pale-billed Araçari	<i>Pteroglossus</i>	<i>erythropygius</i>	9+ en área de Mindo, Mangaloma, Mashpi...
137	Gilded Barbet	<i>Capito</i>	<i>auratus</i>	4-6 en Wildsumaco
138	Red-headed Barbet	<i>Eubucco</i>	<i>bourcierii</i>	Varios en Wildsumaco (5+) y 2 Milpe
139	Toucan Barbet	<i>Semnornis</i>	<i>ramphastinus</i>	Observación excelente de 1m en San Tadeo (Mindo), comiendo fruta a escasos metros.
140	Powerful Woodpecker	<i>Campephilus</i>	<i>pollens</i>	1m en San Isidro
141	Crimson-crested Woodpecker	<i>Campephilus</i>	<i>melanoleucos</i>	1m en Wildsumaco
142	Guayaquil Woodpecker	<i>Campephilus</i>	<i>gayaquilensis</i>	1 Mangaloma
143	Crimson-mantled Woodpecker	<i>Colaptes</i>	<i>rivoli</i>	1-3 San Isidro
144	Golden-olive Woodpecker	<i>Colaptes</i>	<i>rubiginosus</i>	2 Wildsumaco, 2 Mindo y 1 en Mashpi
145	Yellow-tufted Woodpecker	<i>Melanerpes</i>	<i>cruentatus</i>	7+ en Wildsumaco
146	Black-cheeked Woodpecker	<i>Melanerpes</i>	<i>pucherani</i>	1 Mangaloma
147	Smoky-brown Woodpecker	<i>Leuconotopicus</i>	<i>fumigatus</i>	1 Mindo, 2+ Milpe
148	Red-rumped Woodpecker	<i>Veniliornis</i>	<i>kirkii</i>	1 en Mangaloma
149	Bar-bellied Woodpecker	<i>Veniliornis</i>	<i>nigriceps</i>	1 Papallacta
150	Laughing Falcon	<i>Herpetotheres</i>	<i>cachinnans</i>	Excelente observación de un indiv. cantando en Mangaloma y 1 esc. en Yellow House

151	Buckley's Forest-falcon	<i>Micrastur</i>	<i>buckleyi</i>	1 esc. en desde terraza Wildsumaco al amanecer
152	Collared Forest-falcon	<i>Micrastur</i>	<i>semitorquatus</i>	1 esc. en San Isidro
153	Carunculated Caracara	<i>Phalcoboenus</i>	<i>carunculatus</i>	Varias decenas de indiv. en Antisana y 2-4 en Papallacta
154	American Kestrel	<i>Falco</i>	<i>sparverius</i>	5+ en Quito y Antisana y 1 entre Papallacta y Quito
155	Bat Falcon	<i>Falco</i>	<i>ruficularis</i>	Una pareja cazando desde árbol seco en Mindo (bajando de la E.B. Nambillo)
156	Applomado Falcon	<i>Falco</i>	<i>femorialis</i>	1 ad. en vuelo y posado en laguna Mical (Antisana)
157	Red-billed Parrot	<i>Pionus</i>	<i>sordidus</i>	1 en vuelo entre la niebla en la 23 de Junio y 2 en Yellow House
158	White-capped Parrot	<i>Pionus</i>	<i>senioides</i>	2+ en San Isidro
159	Bronze-winged Parrot	<i>Pionus</i>	<i>chalcopterus</i>	Común en varias zonas de Mindo, Tansayapa, 23 de Junio y Mashpi
160	Scaly-naped Amazon	<i>Amazona</i>	<i>mercenarius</i>	7 en Tandayapa
161	Pacific Parrotlet	<i>Forpus</i>	<i>coelestis</i>	3 en senderos Yellow House (sólo M ^a José y Marc)
162	Maroon-tailed Parakeet	<i>Pyrrhura</i>	<i>melanura</i>	5+ en Wildsumaco
163	Choco Parakeet	<i>Pyrrhura</i>	<i>Pacifica</i>	Varios en Mangaloma y Mashpi
164	Chestnut-fronted Macaw	<i>Ara</i>	<i>severus</i>	3-5 en vuelo en tres ocasiones sobre Wildsumaco Lodge
165	White-eyed Parakeet	<i>Psittacara</i>	<i>leucophthalmus</i>	Varios en Wildsumaco
166	Stout-billed Cinclodes	<i>Cinclodes</i>	<i>excelsior</i>	Común en Antisana y Papallacta
167	Bar-winged Cinclodes	<i>Cinclodes</i>	<i>fuscus</i>	Común en Antisana y Papallacta
168	Pale-legged Hornero	<i>Furnarius</i>	<i>leucopus</i>	Común en casi todas las localidades visitadas de la ladera W. Nidos activos en Mindo
169	Andean Tit-spinetail	<i>Leptasthenura</i>	<i>andicola</i>	1 Papallacta
170	White-chinned Thistletail	<i>Schizoeaca</i>	<i>fuliginosa</i>	Papallacta
171	Azara's Spinetail	<i>Synallaxis</i>	<i>azarae</i>	Varios en San Isidro y 1 esc. en Tandayapa
172	Rufous Spinetail	<i>Synallaxis</i>	<i>unirufa</i>	1 esc. en Guango
173	Slaty Spinetail	<i>Synallaxis</i>	<i>brachyura</i>	Varios en área de Mindo, Mangaloma
174	Red-faced Spinetail	<i>Cranioleuca</i>	<i>erythrops</i>	Común en área de Mindo, Tandayapa, Milpe, Paz de las Aves
175	Many-striped Canastero	<i>Asthenes</i>	<i>flammulata</i>	1+ Antisana
176	Pearled Treerunner	<i>Margarornis</i>	<i>squamiger</i>	4 en Guango-San Isidro
177	Buffy Tuftedcheek	<i>Pseudocolaptes</i>	<i>lawrencii</i>	(Pacífic) 1 Mashpi
178	Streaked Tuftedcheek	<i>Pseudocolaptes</i>	<i>boissonneautii</i>	1-2 San Isidro, c.3 Tandayapa
179	Scaly-throated Foliage-gleaner	<i>Anabacerthia</i>	<i>variegaticeps</i>	1 en 23 de Junio, varios en Milpe
180	Montane Foliage-gleaner	<i>Anabacerthia</i>	<i>striaticollis</i>	7+ Wildsumaco
181	Lineated Foliage-gleaner	<i>Syndactyla</i>	<i>subalaris</i>	1 San Isidro, 1 Milpe y 1 en Paz de las Aves
182	Striped Woodhaunter	<i>Hyloctistes</i>	<i>subulatus</i>	1 Wildsumaco
183	Buff-fronted Foliage-gleaner	<i>Philydor</i>	<i>rufum</i>	1 23 de Junio, 2+ Milpe

184	Streak-capped Treehunter	<i>Thripadectes</i>	<i>virgaticeps</i>	1+ Paz de las Aves
185	Striped Treehunter	<i>Thripadectes</i>	<i>holostictus</i>	1 Tandayapa
186	Plain Xenops	<i>Xenops</i>	<i>minutus</i>	1 Wildsumaco
187	Streaked Xenops	<i>Xenops</i>	<i>rutilans</i>	1+ Milpe
188	Plain-brown Woodcreeper	<i>Dendrocincla</i>	<i>fuliginosa</i>	Varios en Mangaloma (hormigas)
189	Olivaceous Woodcreeper	<i>Sittasomus</i>	<i>griseicapillus</i>	2+ Wildsumaco
190	Wedge-billed Woodcreeper	<i>Glyphorhynchus</i>	<i>spirurus</i>	1 Wildsumaco y varios en Mangaloma
191	Strong-billed Woodcreeper	<i>Xiphocolaptes</i>	<i>promeropirhynchus</i>	1 senderos Yellow House (sólo M ^a José y Marc)
192	Spotted Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus</i>	<i>erythropygius</i>	3+ Mindo y varios en 23 Junio- Mangaloma y Milpe
193	Olive-backed Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus</i>	<i>triangularis</i>	Común en San Isidro- Wildsumaco
194	Montane Woodcreeper	<i>Lepidocolaptes</i>	<i>lacrymiger</i>	Varios en Guango-San Isidro, Mindo, Tandayapa y 1 en Paz de las Aves
195	Lined Antshrike	<i>Thamnophilus</i>	<i>tenuepunctatus</i>	mín. 1 pareja en Wildsumaco Lodge
196	Uniform Antshrike	<i>Thamnophilus</i>	<i>unicolor</i>	Pareja en Amagusa (Mashpi)
197	Western Slaty Antshrike	<i>Thamnophilus</i>	<i>atrinucha</i>	1 esc. en Mangaloma
198	Plain Antwren	<i>Dysithamnus</i>	<i>mentalis</i>	2 en Wildsumaco y 2 en senderos Yellow House (Mindo)
199	Pacific Antwren	<i>Myrmotherula</i>	<i>pacifica</i>	Pareja en Mangaloma
200	Checker-throated Antwren	<i>Myrmotherula</i>	<i>fulviventris</i>	2 en Mangaloma
201	Ornate Antwren	<i>Myrmotherula</i>	<i>ornata</i>	2 Wildsumaco
202	Dot-winged Antwren	<i>Microrhophias</i>	<i>quixensis</i>	1 en Mangaloma
203	Long-tailed Antbird	<i>Dryophila</i>	<i>caudata</i>	1 esc. en San Isidro
204	White-backed Fire-eye	<i>Pyriglena</i>	<i>leuconota</i>	1h en Wildsumaco (desde terraza lodge)
205	Immaculate Antbird	<i>Myrmeciza</i>	<i>immaculata</i>	1 pareja en Mangaloma (con hormigas), 1 esc. Mashpi
206	Spot-backed Antbird	<i>Hylophylax</i>	<i>naevius</i>	1m en Wildsumaco
207	Bicoloured Antbird	<i>Gymnopithys</i>	<i>leucaspis</i>	1-2 en Mangaloma (con hormigas)
208	Ocellated Antbird	<i>Phaenostictus</i>	<i>mcleannani</i>	1 en Mangaloma visto sólo por M ^a José, Bernat y Óscar. El resto sólo lo escuchamos.
209	Black-headed Antthrush	<i>Formicarius</i>	<i>nigricapillus</i>	1 visto sólo por Edu en Mangaloma (hormigas) y escuchado.
210	Rufous-breasted Antthrush	<i>Formicarius</i>	<i>rufipectus</i>	1 en Paz de las Aves (Pepito)
211	Short-tailed Antthrush	<i>Chamaeza</i>	<i>campanisona</i>	+1 esc. en Wildsumaco
212	Barred Antthrush	<i>Chamaeza</i>	<i>mollissima</i>	Excelente observación de 1 indiv. en San Isidro y otro esc.
213	Giant Antpitta	<i>Grallaria</i>	<i>gigantea</i>	1 vista excelentemente en Paz de las Aves y más esc.
214	Scaled Antpitta	<i>Grallaria</i>	<i>guatemalensis</i>	1 esc. en Yellow House
215	Plain-backed Antpitta	<i>Grallaria</i>	<i>haplonota</i>	1 vista en comedero en Wildsumaco y más esc.
216	Tawny Antpitta	<i>Grallaria</i>	<i>quitensis</i>	Común en Papallacta y Antisana. 3+ vistas, una de ellas a placer en entrada a laguna Mical.
217	White-bellied Antpitta	<i>Grallaria</i>	<i>hypoleuca</i>	1+ en comedero de San Isidro y más escuchadas en la misma zona
218	Yellow-breasted Antpitta	Grallaria	flavotincta	1 en Paz de las Aves (Esmeralda)

219	Chestnut-crowned Antpitta	<i>Grallaria</i>	<i>ruficapilla</i>	3 en Guango, 1 esc. en San Isidro y varias esc. en Tandayapa
220	Ochre-breasted Antpitta	<i>Grallaricula</i>	<i>flavirostris</i>	1 en comedero en Wildsumaco y 2 en Paz de las Aves (Shakira y Piqué...)
221	White-crowned Tapaculo	<i>Scytalopus</i>	<i>atratus</i>	1 esc. Wildsumaco
222	Long-tailed Tapaculo	<i>Scytalopus</i>	<i>micropterus</i>	+1 San Isidro
223	Nariño Tapaculo	<i>Scytalopus</i>	<i>vicinior</i>	2 esc. en Mashpi y Paz de las Aves)
224	Spillmann's Tapaculo	<i>Scytalopus</i>	<i>spillmanni</i>	1 visto y varios esc. en Tandayapa
225	Paramo Tapaculo	<i>Scytalopus</i>	<i>canus</i>	1 esc. en Papallacta
226	Blackish Tapaculo	<i>Scytalopus</i>	<i>latrans</i>	Varios esc. en Guango y San Isidro
227	Red-crested Cotinga	<i>Ampelion</i>	<i>rubrocristatus</i>	1 Pareja en Papallacta
228	Orange-breasted Fruiteater	<i>Pipreola</i>	<i>jucunda</i>	1-2mm en Mashpi
229	Green-and-black Fruiteater	<i>Pipreola</i>	<i>rieferii</i>	1 en San Isidro (sólo Edu)
230	Purple-throated Fruitcrow	<i>Querula</i>	<i>purpurata</i>	1 esc. en Mangaloma
231	Long-wattled Umbrellabird	<i>Cephalopterus</i>	<i>penduliger</i>	9 en la reserva 23 de Junio
232	Andean Cock-of-the-rock	<i>Rupicola</i>	<i>peruvianus</i>	1h en San Isidro, pareja (construyendo nido) en valle de Tandayapa y c.5mm en lek de Paz de las Aves
233	Dusky Piha	<i>Lipaigus</i>	<i>fuscocinereus</i>	Escuchada en Guango (cascada)
234	White-crowned Manakin	<i>Dixiphia</i>	<i>pipra</i>	Varios en Wildsumaco
235	Golden-winged Manakin	<i>Masius</i>	<i>chrysopterus</i>	3+ Wildsumaco y 3 Milpe
236	White-bearded Manakin	<i>Manacus</i>	<i>manacus</i>	1 en Mangaloma (sólo visto por Antonio)
237	Club-winged Manakin	<i>Machaeropterus</i>	<i>deliciosus</i>	Muchos esc. y 1-2 vistos en lek de Milpe
238	Thrush-like Mourner	<i>Schiffornis</i>	<i>turdina</i>	2+ en Mangaloma
239	Yellow-crowned Tyrannulet	<i>Tyrannulus</i>	<i>elatus</i>	1 Mangaloma
240	Greenish Elaenia	<i>Myiopagis</i>	<i>viridicata</i>	1 Milpe
241	White-crested Elaenia	<i>Elaenia</i>	<i>albiceps</i>	2 en San Isidro
242	Mottle-backed Elaenia	<i>Elaenia</i>	<i>gigas</i>	1 subiendo a Wildsumaco
243	White-tailed Tyrannulet	<i>Mecocerculus</i>	<i>poecilocercus</i>	1 Tandayapa
244	White-banded Tyrannulet	<i>Mecocerculus</i>	<i>stictopterus</i>	Varios en Guango, 1 Papallacta
245	Tufted Tit-tyrant	<i>Anairetes</i>	<i>parulus</i>	2 en Papallacta
246	Torrent Tyrannulet	<i>Serpophaga</i>	<i>cinerea</i>	1 Guango
247	Rufous-headed Pygmy-tyrant	<i>Pseudotriccus</i>	<i>ruficeps</i>	1 Tandayapa
248	Red-billed Tyrannulet	<i>Zimmerius</i>	<i>cinereicapilla</i>	1 Wildsumaco
249	Golden-faced Tyrannulet	<i>Zimmerius</i>	<i>chrysops</i>	Golden-faced T. vistos en Wildsumaco; Chocó T.: Varios en área de Mindo (Yellow House...)
250	Marble-faced Bristle-tyrant	<i>Pogonotriccus</i>	<i>ophthalmicus</i>	1 San Isidro
251	Slaty-capped Flycatcher	<i>Leptopogon</i>	<i>superciliaris</i>	1 Wildsumaco, varios en Milpe
252	Rufous-breasted Flycatcher	<i>Leptopogon</i>	<i>rufipectus</i>	Varios en Guango y San Isidro
253	Ornate Flycatcher	<i>Myiotriccus</i>	<i>ornatus</i>	Común en Wildsumaco y en todas las localidades visitadas de ladera W
254	Scale-crested Pygmy-tyrant	<i>Lophotriccus</i>	<i>pileatus</i>	1 es. en Wildsumaco y varios vistos y esc. en varias localidades de ladera

W

255	Rufous-crowned Tody-tyrant	<i>Poecilotriccus</i>	<i>ruficeps</i>	2-3 en San Isidro
256	Common Tody-flycatcher	<i>Todirostrum</i>	<i>cinereum</i>	1 en Wildsumaco y varios en área de Mindo
257	Black-headed Tody-flycatcher	<i>Todirostrum</i>	<i>nigriceps</i>	1 Mangaloma (sólo Edu)
258	Pacific Flatbill	<i>Rhynchocyclus</i>	<i>pacificus</i>	4+ en Mangaloma (cebando pollos voladeros)
259	Handsome Flycatcher	<i>Myiophobus</i>	<i>pulcher</i>	1 Wildsumaco
260	Black-tailed Flycatcher	<i>Myiobius</i>	<i>atricaudus</i>	2 Mangaloma
261	Cinnamon Flycatcher	<i>Pyrrhomyias</i>	<i>cinnamomeus</i>	Común en Guango-San Isidro y Tandayapa
262	Cliff Flycatcher	<i>Hirundinea</i>	<i>ferruginea</i>	3 en cortado de ctra. entre Guacamayos Pass y Sumaco
263	Acadian Flycatcher	<i>Empidonax</i>	<i>virescens</i>	1 en Mindo (visto sólo por Edu y Marc)
264	Olive-sided Flycatcher	<i>Contopus</i>	<i>cooperi</i>	Varios en subida a Wildsumaco
265	Smoke-coloured Pewee	<i>Contopus</i>	<i>fumigatus</i>	1 San Isidro, 1 esc. en Mindo y 1 en Mashpi
266	Western Wood-pewee	<i>Contopus</i>	<i>sordidulus</i>	Al menos 1 seguro en Wildsumaco
267	Eastern Wood-pewee	<i>Contopus</i>	<i>virens</i>	Al menos 1 seguro en Mangaloma
268	Black Phoebe	<i>Sayornis</i>	<i>nigricans</i>	Visto casi diariamente en muchas de las localidades. Un nido ocupado en un cortado rocoso en Paz de las aves
269	Vermilion Flycatcher	<i>Pyrocephalus</i>	<i>rubinus</i>	4+ en Baeza
270	Slaty-backed Chat-tyrant	<i>Ochthoeca</i>	<i>cinnamomeiventris</i>	3 en Guango
271	Brown-backed Chat-tyrant	<i>Ochthoeca</i>	<i>fumicolor</i>	1 Papallacta
272	Smoky Bush-tyrant	<i>Myiozetetes</i>	<i>fumigatus</i>	1 en San isidro, sendero Tapir
273	Masked Water-tyrant	<i>Fluvicola</i>	<i>nengeta</i>	Común en zona de Mindo (1 pareja construyendo nido en parque de Mindo) y alred. Mangaloma
274	Black-billed Shrike-tyrant	<i>Agriornis</i>	<i>montanus</i>	1 Antisana
275	Plain-capped Ground-tyrant	<i>Muscisaxicola</i>	<i>alpinus</i>	(Paramo Ground-tyrant) 1 Antisana, 1 Papallacta
276	Rusty-margined Flycatcher	<i>Myiozetetes</i>	<i>cayanensis</i>	Varios en zona de Mindo
277	Social Flycatcher	<i>Myiozetetes</i>	<i>similis</i>	Varios en zona de Mindo
278	Golden-crowned Flycatcher	<i>Myiodynastes</i>	<i>chrysocephalus</i>	varios (11+) en Guango, San Isidro, Wildsumaco, Mindo, Mashpi...
279	Boat-billed Flycatcher	<i>Megarynchus</i>	<i>pitangua</i>	4+ en área de Sumaco y 1 en Yellow House (M ^a José y Marc)
280	Tropical Kingbird	<i>Tyrannus</i>	<i>melancholicus</i>	Común y abundante durante casi todo el viaje
281	Dusky-capped Flycatcher	<i>Myiarchus</i>	<i>tuberculifer</i>	1 Mindo (Edu), 2+ esc. Mangaloma y 1 esc. Milpe
282	Pale-edged Flycatcher	<i>Myiarchus</i>	<i>cephalotes</i>	Varios en zona San Isidro
283	Masked Tityra	<i>Tityra</i>	<i>semifasciata</i>	1 Wildsumaco, 1 Mindo y 1 Mangaloma
284	Barred Becard	<i>Pachyramphus</i>	<i>versicolor</i>	1 macho Guango y 5+ hembras en San Isidro, Mashpi, Milpe y Paz
285	Cinnamon Becard	<i>Pachyramphus</i>	<i>cinnamomeus</i>	Varios en zona de Mindo y Milpe
286	Black-and-white Becard	<i>Pachyramphus</i>	<i>albogriseus</i>	1h en Mangaloma, 1m en Mashpi,

				varios en Milpe
287	One-coloured Becard	<i>Pachyramphus</i>	<i>homochrous</i>	Varios en área de Mindo
288	Collared Sand Martin	<i>Riparia</i>	<i>riparia</i>	2+ en San Isidro
289	Brown-bellied Swallow	<i>Notiochelidon</i>	<i>murina</i>	Común en Antisana, Papallacta
290	Blue-and-white Swallow	<i>Notiochelidon</i>	<i>cyanoleuca</i>	Común y abundante durante casi todo el viaje
291	White-thighed Swallow	<i>Neochelidon</i>	<i>tibialis</i>	10+ Mangaloma
292	Southern Rough-winged Swallow	<i>Stelgidopteryx</i>	<i>ruficollis</i>	5+ Mashpi
293	Barn Swallow	<i>Hirundo</i>	<i>rustica</i>	1+ San Isidro, varias en Tandayapa
294	White-capped Dipper	<i>Cinclus</i>	<i>leucocephalus</i>	1 río Guango y 1 Mindo
295	Rufous Wren	<i>Cinnycerthia</i>	<i>unirufa</i>	1 esc. en San Isidro
296	Sharpe's Wren	<i>Cinnycerthia</i>	<i>olivascens</i>	2+ Guango y c 5. Mashpi
297	Sedge Wren	<i>Cistothorus</i>	<i>platensis</i>	3+ Antisana
298	Bay Wren	<i>Thryothorus</i>	<i>nigricapillus</i>	Varios en área de Mindo
299	Southern House Wren	<i>Troglodytes</i>	<i>musculus</i>	Común especialmente en área de Mindo y 1 en San Isidro-Wild Sumaco
300	Mountain Wren	<i>Troglodytes</i>	<i>solstitialis</i>	Común en Guango -San Isidro
301	Grey-breasted Wood-wren	<i>Henicorhina</i>	<i>leucophrys</i>	Común en Guango-San Isidro y varias localidades de ladera W
302	Southern Nightingale-wren	<i>Microcerculus</i>	<i>marginatus</i>	Varios esc. en Milpe, Mashpi, Mangaloma y una observación muy buena de 1 indiv. en Mangaloma +2 esc. en Wildsumaco
303	Wing-banded Wren	<i>Microcerculus</i>	<i>bambla</i>	+2 esc. en Wildsumaco
304	Andean Solitaire	<i>Myadestes</i>	<i>ralloides</i>	2+ vistos en Mashpi y varios más esc. aquí y en Tandayapa y Ángel Paz
305	Black-billed Thrush	<i>Turdus</i>	<i>ignobilis</i>	Varios en zona de Wildsumaco
306	Ecuadorian Thrush	<i>Turdus</i>	<i>maculirostris</i>	Común en área de Mindo y Paz de las Aves-Alambi
307	Glossy-black Thrush	<i>Turdus</i>	<i>serranus</i>	Varios en San Isidro
308	Great Thrush	<i>Turdus</i>	<i>fuscater</i>	Muy abundante en zona de valles internadinos (Quito, Antisana), 1 en Tandayapa
309	Black Solitaire	<i>Entomodestes</i>	<i>coracinus</i>	2+ esc. en Mashpi
310	Spotted Nightingale-thrush	<i>Catharus</i>	<i>dryas</i>	1 en comedero Wildsumaco
311	Swainson's Thrush	<i>Catharus</i>	<i>ustulatus</i>	Común en varias localidades de ambas laderas
312	Turquoise Jay	<i>Cyanolyca</i>	<i>turcosa</i>	Varias en Guango y 5 en Tandayapa
313	Green Jay	<i>Cyanocorax</i>	<i>yncas</i>	(Inca Jay). Común en San Isidro y 2+ Wildsumaco
314	Black-billed Peppershrike	<i>Cyclarhis</i>	<i>nigrirostris</i>	2+ San Isidro
315	Slaty-capped Shrike-vireo	<i>Vireolanius</i>	<i>leucotis</i>	1 Wildsumaco
316	Brown-capped Vireo	<i>Vireo</i>	<i>leucophrys</i>	7+ San Isidro, 2+ Mashpi y 1 en Paz de las Aves
317	Red-eyed Vireo	<i>Vireo</i>	<i>olivaceus</i>	Común en área de Mindo
318	Lesser Greenlet	<i>Hylophilus</i>	<i>decurtatus</i>	2+ Mangaloma
319	Hooded Siskin	<i>Carduelis</i>	<i>magellanica</i>	Común en Antisana
320	Olivaceous Siskin	<i>Carduelis</i>	<i>olivacea</i>	1 en San Isidro (Edu y Óscar)
321	Tropical Parula	<i>Parula</i>	<i>pitiayumi</i>	Común en área de Mindo, varias en Wildsumaco, Milpe y 1 en Mashpi

322	Blackburnian Warbler	<i>Dendroica</i>	<i>fusca</i>	Común en muchas localidades de ambas laderas
323	Blackpoll Warbler	<i>Dendroica</i>	<i>striata</i>	1 en Wildsumaco
324	Cerulean Warbler	<i>Dendroica</i>	<i>cerulea</i>	1 Guango, 2+ Wildsumaco (1 macho ad.)
325	Black-and-white Warbler	<i>Mniotilta</i>	<i>varia</i>	1 Papallacta
326	Olive-crowned Yellowthroat	<i>Geothlypis</i>	<i>semiflava</i>	1 Mangaloma
327	Canada Warbler	<i>Wilsonia</i>	<i>canadensis</i>	Común sobretodo en ladera este y 1 en Milpe
328	Slate-throated Whitestart	<i>Myioborus</i>	<i>miniatus</i>	Algunos indiv.s en ladera este y común en casi todas las localidades de la oeste
329	Spectacled Whitestart	<i>Myioborus</i>	<i>melanocephalus</i>	Común en Guango y San Isidro
330	Golden-bellied Warbler	<i>Basileuterus</i>	<i>chrysogaster</i>	(Chocó Warbler). 1 Mangaloma, 2 Milpe
331	Black-crested Warbler	<i>Basileuterus</i>	<i>nigrocristatus</i>	Varias en Guango y San Isidro
332	Russet-crowned Warbler	<i>Basileuterus</i>	<i>coronatus</i>	Algunas en Guango-San Isidro, varias en Tandayapa y 1 esc. en Paz
333	Three-striped Warbler	<i>Basileuterus</i>	<i>tristriatus</i>	3+ (Mashpi, Milpe y Paz)
334	Buff-rumped Warbler	<i>Basileuterus</i>	<i>fulvicauda</i>	esc. en Yellow House
335	Magpie Tanager	<i>Cissopis</i>	<i>leverianus</i>	Varios en zona Sumaco
336	Black-eared Hemispingus	<i>Hemispingus</i>	<i>melanotis</i>	1 San Isidro
337	Grey-hooded Bush-tanager	<i>Cnemoscopus</i>	<i>rubrirostris</i>	Varios en Guango, 1 Tandayapa
338	White-shouldered Tanager	<i>Tachyphonus</i>	<i>luctuosus</i>	2 Mindo, varios en Mangaloma
339	White-lined Tanager	<i>Tachyphonus</i>	<i>rufus</i>	Varios en ladera este y común en casi todas las loc. de ladera W.
340	Silver-beaked Tanager	<i>Ramphocelus</i>	<i>carbo</i>	Común en Wildsumaco
341	Lemon-rumped Tanager	<i>Ramphocelus</i>	<i>icteronotus</i>	Muy abundante en casi todas las localidades de ladera W
342	Blue-grey Tanager	<i>Thraupis</i>	<i>episcopus</i>	Común en casi todas las localidades de ambas laderas (vistas las 2 spp: T. e. quaesita en ladera E y T. e. coelestis en ladera W)
343	Palm Tanager	<i>Thraupis</i>	<i>palmarum</i>	Común en la mayoría de localidades de ambas laderas (vistas las 2 ssp: T. p. violilavata en ladera W y T. p. melanoptera en ladera E)
344	Blue-capped Tanager	<i>Thraupis</i>	<i>cyanocephala</i>	Varios en Tandayapa
345	Moss-backed Tanager	<i>Bangsia</i>	<i>edwardsi</i>	c.5 Mashpi
346	Hooded Mountain-tanager	<i>Buthraupis</i>	<i>montana</i>	c. Guango y 1 Guacamayos Pass
347	Lacrimose Mountain-tanager	<i>Anisognathus</i>	<i>lacrymosus</i>	10+ Guango
348	Blue-winged Mountain-tanager	<i>Anisognathus</i>	<i>somptuosus</i>	Común en Guango-San Isidro, Tandayapa y 3+ Ángel Paz
349	Black-chinned Mountain-tanager	<i>Anisognathus</i>	<i>notabilis</i>	1 Mindo y varios en Tandayapa y Mashpi
350	Grass-green Tanager	<i>Chlorornis</i>	<i>riefferii</i>	1 Guango y 2 en Tandayapa
351	Fawn-breasted Tanager	<i>Pipraeidea</i>	<i>melanonota</i>	Varios en Mindo (especialmente en Yellow House, ceba de pollo vol.)
352	Glistening-green Tanager	<i>Chlorochrysa</i>	<i>phoenicotis</i>	3+ en Mashpi, uno de ellos entrando a comedero de Amagusa

353	Golden Tanager	<i>Tangara</i>	<i>arthus</i>	Común en ambas laderas. Vistas las 2 ssp: T. a. aequatorialis en ladera E y T. a. goodsoni en ladera W
354	Silver-throated Tanager	<i>Tangara</i>	<i>icterocephala</i>	1 en Yellow House, 5+ en Milpe y 1 Alambi
355	Saffron-crowned Tanager	<i>Tangara</i>	<i>xanthocephala</i>	Varios en San Isidro
356	Flame-faced Tanager	<i>Tangara</i>	<i>parzudakii</i>	Varios en San Isidro, Mindo y Mashpi
357	Spotted Tanager	<i>Tangara</i>	<i>punctata</i>	2+ Wildsumaco
358	Rufous-throated Tanager	<i>Tangara</i>	<i>rufigula</i>	3+ Milpe
359	Bay-headed Tanager	<i>Tangara</i>	<i>gyrola</i>	2+ Mangaloma y varios en Yellow House (Mindo)
360	Golden-naped Tanager	<i>Tangara</i>	<i>ruficervix</i>	Varios en Mindo, Tandayapa, Mashpi
361	Metallic-green Tanager	<i>Tangara</i>	<i>labradorides</i>	2 Mashpi (sólo Bernat)
362	Blue-necked Tanager	<i>Tangara</i>	<i>cyanicollis</i>	Común en Wildsumaco, Mindo y Mipe. Vistas las 2 ssp: T. c. cyanopygia en ladera W y T. c. caeruleocephala en la E
363	Beryl-spangled Tanager	<i>Tangara</i>	<i>nigroviridis</i>	Común en San Isidro, Tandayapa y Mashpi
364	Blue-and-black Tanager	<i>Tangara</i>	<i>vassorii</i>	2 San Isidro (Edu y Óscar)
365	Black-capped Tanager	<i>Tangara</i>	<i>heinei</i>	1 San Isidro, 2 Mindo
366	Swallow Tanager	<i>Tersina</i>	<i>viridis</i>	Común en Mindo, Mashpi, Milpe
367	Blue Dacnis	<i>Dacnis</i>	<i>cayana</i>	2 Wildsumaco
368	Green Honeycreeper	<i>Chlorophanes</i>	<i>spiza</i>	1m en Milpe
369	Golden-collared Honeycreeper	<i>Chlorophanes</i>	<i>pulcherrimus</i>	1m en San Isidro
370	Scarlet-browed Tanager	<i>Heterospingus</i>	<i>xanthopygius</i>	1m en Mangaloma
371	Guira Tanager	<i>Hemithraupis</i>	<i>guira</i>	3+ en Mindo
372	Cinereous Conebill	<i>Conirostrum</i>	<i>cinereum</i>	Varios en Antisana, 2+ en Guango y 1 Papallacta
373	Blue-backed Conebill	<i>Conirostrum</i>	<i>sitticolor</i>	1 Guango, 2+ Papallacta
374	Capped Conebill	<i>Conirostrum</i>	<i>albifrons</i>	5+ Guango
375	White-sided Flowerpiercer	<i>Diglossa</i>	<i>albilatera</i>	Varios en San Isidro, Tandayapa y 1 Mashpi
376	Black Flowerpiercer	<i>Diglossa</i>	<i>humeralis</i>	Varios en Antisana
377	Indigo Flowerpiercer	<i>Diglossa</i>	<i>indigotica</i>	2+ en Mashpi
378	Bluish Flowerpiercer	<i>Diglossa</i>	<i>caerulescens</i>	Varios en San Isidro
379	Masked Flowerpiercer	<i>Diglossa</i>	<i>cyanea</i>	Común en Guango-San Isidro, Mindo, Tandayapa
380	Golden-rumped Euphonia	<i>Euphonia</i>	<i>cianocephala</i>	Pareja en Yellow House (Mindo)
381	Orange-crowned Euphonia	<i>Euphonia</i>	<i>saturata</i>	2+ Yellow Hosue (Mindo)
382	Thick-billed Euphonia	<i>Euphonia</i>	<i>laniirostris</i>	Varias en Mindo, Milpe y 1m en Alambi
383	Orange-bellied Euphonia	<i>Euphonia</i>	<i>xanthogaster</i>	Algunas en San Isidro-Wild Sumaco, Común en Mindo, Mashpi, Milpe y Paz de las Aves-Alambi
384	Yellow-collared Chlorophonia	<i>Chlorophonia</i>	<i>flavirostris</i>	1 en Yellow House (Mindo)
385	Common Bush-tanager	<i>Chlorospingus</i>	<i>ophthalmicus</i>	2+ San Isidro
386	Dusky Bush-tanager	<i>Chlorospingus</i>	<i>semifuscus</i>	2 Mashpi
387	Yellow-throated Bush-tanager	<i>Chlorospingus</i>	<i>flavicularis</i>	Varios en Milpe

388	Summer Tanager	<i>Piranga</i>	<i>rubra</i>	1m en Antisana a +3500 msnm!, varios indivs. a lo largo del viaje en San Isidro, Wildsumaco, en comedero de Mindo, Milpe, Tandayapa, etc.
389	Scarlet Tanager	<i>Piranga</i>	<i>olivacea</i>	1 Wildsumaco (Edu y Óscar)
390	White-winged Tanager	<i>Piranga</i>	<i>leucoptera</i>	1m en senderos Yellow House (M ^a José y Marc)
391	Ochre-breasted Tanager	<i>Chlorothraupis</i>	<i>stolzmanni</i>	2+ Mangaloma
392	Bananaquit	<i>Coereba</i>	<i>flaveola</i>	Común en muchas localidades visitadas de ambas laderas
393	Rufous-collared Sparrow	<i>Zonotrichia</i>	<i>capensis</i>	Abundante en gran parte de las localidades visitadas de ambas laderas, excepto las de menor altitud (Wildsumaco y Mangaloma-23 de Junio)
394	Yellow-browed Sparrow	<i>Ammodramus</i>	<i>aurifrons</i>	Común en área de Wildsumaco y alrededores
395	Orange-billed Sparrow	<i>Arremon</i>	<i>aurantiirrostris</i>	1 en Yellow House, 1 Mashpi y 1 Milpe
396	Chestnut-capped Brush-finch	<i>Arremon</i>	<i>brunneinucha</i>	1 Alambi
397	Pale-naped Brush-finch	<i>Atlapetes</i>	<i>pallidinucha</i>	2 Papallacta
398	Tricolored Brush-finch	<i>Atlapetes</i>	<i>tricolor</i>	3+ Mashpi y 1 Alambi
399	Slaty Brush-finch	<i>Atlapetes</i>	<i>schistaceus</i>	Varios en Guango, 1 en Papallacta
400	White-winged Brush-finch	<i>Atlapetes</i>	<i>leucopterus</i>	Pareja haciendo nido en Bellavista Lodge y 1 en Alambi
401	Plumbeous Sierra-finch	<i>Phrygilus</i>	<i>unicolor</i>	Abundante en Antisana y Papallacta
402	Blue-black Grassquit	<i>Volatinia</i>	<i>jacarina</i>	1 Wildsumaco, 1 Mindo, varios en Mangaloma
403	Variable Seedeater	<i>Sporophila</i>	<i>corvina</i>	Común en área de Mindo, zona de Pacto, Milpe
404	Black-and-white Seedeater	<i>Sporophila</i>	<i>luctuosa</i>	5 en faldas del Sumaco
405	Yellow-bellied Seedeater	<i>Sporophila</i>	<i>nigricollis</i>	Varios en área de Mindo, Mangaloma
406	Chestnut-bellied Seedeater	<i>Sporophila</i>	<i>castaneiventris</i>	3+ Wildsumaco
407	Plain-colored Seedeater	<i>Catamenia</i>	<i>inornata</i>	Varios en Antisana
408	Golden-bellied Grosbeak	<i>Pheucticus</i>	<i>chrysogaster</i>	1 Quito, 5+ en Tandayapa
409	Slate-colored Grosbeak	<i>Saltator</i>	<i>grossus</i>	1 Wildsumaco
410	Buff-throated Saltator	<i>Saltator</i>	<i>maximus</i>	Varios en Mindo, Mangaloma, Mashpi, Milpe, Alambi
411	Black-winged Saltator	<i>Saltator</i>	<i>atripennis</i>	3+ en Mindo, Mangaloma, Mashpi
412	Greyish Saltator	<i>Saltator</i>	<i>coerulescens</i>	3 Wildsumaco
413	Northern Mountain Cacique	<i>Cacicus</i>	<i>leucoramphus</i>	Varios en Guango-San Isidro
414	Subtropical Cacique	<i>Cacicus</i>	<i>uropygialis</i>	Común en San Isidro
415	Scarlet-rumped Cacique	<i>Cacicus</i>	<i>microrhynchus</i>	Varios esc. en Mangaloma
417	Russet-backed Oropendola	<i>Psarocolius</i>	<i>angustifrons</i>	Común en San Isidro
418	Crested Oropendola	<i>Psarocolius</i>	<i>decumanus</i>	Común en Wildsumaco
419	Scrub Blackbird	<i>Dives</i>	<i>warczewiczi</i>	Común en área de Mindo y alrededores
420	Shiny Cowbird	<i>Molothrus</i>	<i>bonariensis</i>	Al menos varios ejes. en 23 de Junio - Mangaloma y 1 Milpe