

INDIA

(RAJASTAN, UTTARAKHAND, ASSAM, ARUNACHAL PRADESH)

20 de diciembre de 2015 al 24 de enero de 2016




Black-bellied Tern (*Sterna acuticauda*)


Participantes: Scott Baker, Australia (cultofscott@gmail.com) (fotos) y M^a José Valencia Sánchez-Arévalo, España (majovet7@hotmail.com) (fotos y redacción)

ITINERARIO


- 20 dic: Keoladeo National Park, pernocta Bharatpur.
- 21 dic: Keoladeo National Park, pernocta Bharatpur.
- 22 dic: Chambal River desde Dholpur, pernocta Bharatpur.
- 23 dic: Keoladeo National Park, pernocta Bharatpur.
- 24 dic: Bayana y Kumher, pernocta Bharatpur.
- 25 dic: Chambal Safari Lodge, pernocta Bharatpur.
- 26 dic: desplazamiento a Ramnagar, pernocta Ramnagar.
- 27 dic: Ramnagar y Jim Corbett National Park, pernocta Ramnagar.
- 28 dic: alrededores de Jim Corbett NP (Koshi River, Mohan y Sooral), pernocta Ramnagar.
- 29 dic: Mongolly valley, pernocta Nainital.
- 30 dic: Pangot y Sattal, pernocta Nainital.
- 31 dic: Pangot y Nainital, pernocta Nainital.
- 1 enero: alrededores Jim Corbett NP (Mohan y Sooral), pernocta Ramnagar.
- 2 enero: desplazamiento a New Delhi, pernocta New Delhi.
- 3 enero: Deepor Beel Birds Sanctuary, pernocta Guwahati.
- 4 enero: desplazamiento a Eaglenest haciendo birding en Sessa, pernocta Lama Camp.
- 5 enero: Lama Camp, pernocta Bompou Camp.
- 6 enero: Bompou Camp, pernocta Bompou Camp.
- 7 enero: Bompou Camp, pernocta Bompou Camp.
- 8 enero: Bompou Camp, pernocta Bompou Camp.
- 9 enero: Bompou Camp y Lama Camp, pernocta Lama Camp.
- 10 enero: Lama Camp, pernocta Lama Camp.
- 11 enero: Lama Camp y Shangti Valley, pernocta Dirang.
- 12 enero: Sela pass, pernocta Mandala.
- 13 enero: Mandala road, pernocta Mandala.
- 14 enero: Mandala road y Nameri National Park, pernocta Nameri.
- 15 enero: Kaziranga National Park, pernocta Kohora.
- 16 enero: Kaziranga National Park, pernocta Kohora.
- 17 enero: Kaziranga National Park, pernocta Kohora.
- 18 enero: Kaziranga National Park, pernocta Kohora.
- 19 enero: alrededor de Manas National Park, pernocta Manas.
- 20 enero: Manas NP, pernocta Manas.
- 21 enero: Manas NP, pernocta Manas.
- 22 enero: Bongaigaon y Manas NP, pernocta Manas.
- 23 enero: alrededor de Manas NP y vertedero de Guwahati, pernocta New Delhi.
- 24 enero: Sultanpur Bird Sanctuary.




Ruta completa del viaje



Primera parte del viaje: 20-25 de diciembre



Segunda parte del viaje: 17 de diciembre-1 de enero



Tercera parte del viaje: 3-23 de enero

ASPECTOS ORGANIZATIVOS

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL VIAJE: decidimos visitar India durante el invierno ya que es estación seca, el clima es fresco y sin lluvias y se puede disfrutar con la observación de la llegada de aves invernantes, sobre todo en el norte. Para mí era la primera vez que visitaba el país y para Scott la tercera. Las fechas elegidas fueron realmente cuando Scott disponía de vacaciones en el trabajo. Al principio nos resultó bastante complicado decidir qué zonas visitar y cuánto tiempo dedicar a cada una de ellas, debido a la gran riqueza ornitológica del país y a la cantidad de sitios que hay para prospectar.

Finalmente, el viaje lo dividimos en tres partes: alrededores de Delhi (Keoladeo NP, Jim Corbett NP y faldas del Himalaya) durante dos semanas, Arunachal Pradesh durante once días con viaje organizado y los últimos diez días en Assam, de nuevo por libre. Nuestra idea principal era hacer el viaje por nuestra cuenta (movernos en transporte público), no queríamos ir en ningún viaje organizado o gestionado por una agencia, e intentar contratar los menos guías posible, aún sabiendo que el número de especies observadas siempre sería menor y que el pajareo entre trayectos también lo perderíamos. Esto fue posible en casi todo nuestro recorrido, excepto en Eaglenest (Arunachal Pradesh), donde no es posible hacerlo por libre, se necesitan bastantes permisos y es obligatorio ir con un guía local, por lo que finalmente contactamos con una empresa que nos gestionó todo. Ésta fue la única reserva que llevamos hecha, el resto del viaje fuimos organizándolo sobre la marcha.

PREVENCIÓN ANTES Y DURANTE EL VIAJE: Para viajar a India las autoridades sanitarias recomiendan tener actualizada la cartilla de vacunaciones con las vacunas contra la fiebre amarilla, tétano, hepatitis A y encefalitis japonesa. La medicación preventiva de la malaria es altamente recomendable en todo el país. Sin embargo, decir que durante nuestra estancia apenas sufrimos la presencia incómoda de mosquitos, utilizando el repelente en contadas ocasiones (GoibiXtreme Spray). En algunas zonas contamos con la presencia de sanguijuelas.

En todo momento tuvimos la precaución de beber agua embotellada y no comer verdura fresca ni fruta.

VISADO: para entrar en la India, como turista, necesitas un visado. Si tu estancia en el país es menor a 30 días puedes conseguir la “e-Tourist Visa” vía online en la siguiente página: <https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html> de manera inmediata, pero si por el contrario, es mayor a 30 días necesitas solicitarlo a través de la agencia ARKLE BLS Center en las oficinas de Madrid o Barcelona o vía mensajería Seur, toda la información en esta página: <http://www.indiavisados.com>, suelen tardar unos 15 días aproximadamente.

TRANSPORTE: Para viajar a India compré por Internet un billete de avión en la compañía Lufthansa de ida y vuelta entre Madrid y Delhi, con escala en Frankfurt a la ida y en Munich a la vuelta, por 562 €. Los aviones fueron muy cómodos y existía bastante variedad de entretenimiento (películas, música, juegos, etc), la comida fue bastante buena así como la atención de la tripulación.

Para movernos al NE del país decidimos coger un vuelo interno de ida y vuelta para evitar los casi 2.000 kms que existen entre Delhi y Guwahati. Con un mes de antelación compramos los

billetes a un precio de 98 € por trayecto. A la ida fuimos con Air India, compañía altamente recomendable por su puntualidad, limpieza del avión, comida ofrecida y la posibilidad de facturar 25kg de equipaje sin coste adicional. Sin embargo, volvimos con Air Asia India compañía que sólo te deja facturar 15kg, no ofrece bebida ni comida durante el trayecto y el retraso en la salida fue de más de 3h.

Para movernos por el país decidimos hacerlo a través de transporte público, éste es de lo más variopinto, por lo que cogimos trenes, autobuses, tuk-tuk (motocarro de tres ruedas con cabina), rickshaws (vehículo de dos ruedas que se desplaza por tracción humana), taxis, alquiler de coche con conductor, motos y jeeps. Debido a la peligrosidad de las carreteras por su lamentable estado de conservación y al tráfico bastante caótico, es impensable alquilar un coche y conducirlo por uno mismo, nada recomendable.

El tren es el medio más común para viajar entre medias y grandes distancias. Es aconsejable comprarlos billetes con unos días de antelación para asegurarnos que podemos adquirir primera o segunda clase sin problemas o no quedarnos sin ellos. La opción más cómoda es hacerlo por internet (así puedes hacerlo desde donde quieras, chequear horarios, precios, etc.) a través de la página www.cleartrip.com, ya que en la agencia oficial del estado necesitarás un banco indio para realizar el pago.

Los autobuses son una buena alternativa al tren para distancias cortas. Son muy viejos y no excesivamente cómodos pero se hace divertido, sobre todo por las paradas en los pequeños pueblos donde te dejan unos minutos para comprar comida, tomar un té, etc... No es necesario reservarlos previamente, basta con ir a la taquilla de la estación o directamente al bus y comprarlos allí.

Los alquileres de coche con conductor nos lo fueron gestionando sobre la marcha los gerentes de los diferentes alojamientos en lo que nos hospedamos. Es muy sencillo e incluso te buscan un conductor con conocimientos de aves, por lo que te ayudan a buscarlas y conocen sitios.

MONEDA: La moneda oficial en India es la Rupia india (INR). La equivalencia es 1 € =70 rupias, así fue como pude hacer el cambio en el aeropuerto. Importante llevar siempre dinero en metálico, ya que el pago con tarjeta no es posible en la mayoría de los hoteles. No es difícil encontrar cajeros automáticos para sacar dinero.

ALOJAMIENTO Y COMIDAS: En general todos los hoteles/campings donde pernoctamos resultaron cómodos y limpios, caracterizándose por la amplitud del espacio y contar con cuarto de baño propio. Aunque nos alojamos en sitios con precios bastantes distintos dependiendo de la localización geográfica, calidad del alojamiento e inclusión del desayuno, por término medio el precio de una habitación doble con cuarto de baño puede oscilar en torno a las 1.500-2.500 Rupias por habitación. Nosotros no hicimos reserva por adelantado en ninguno de ellos, todos los fuimos buscando sobre la marcha o por referencias que nos daba el gerente del anterior hotel en el que habíamos estado alojados, lo que nos daba una mayor libertad a la hora de decidir si quedarnos o no en esa zona de pajareo. No tuvimos ningún problema a la hora de reservar, incluso llegando tarde a algunos lugares. En todos ellos los dueños eran ornitólogos o fotógrafos de naturaleza.

- Bharatpur: Hotel Sunbird (<http://www.hotelsunbird.com>). Recomendable, ya que se encuentra a cinco minutos a pie de la puerta de entrada a Keoladeo NP.
- Ramnagar: KaransMottel(<http://www.karanscorbettmotel.com>). Recomendable, ya que es económico y el dueño es uno de los mejores ornitólogos de la zona, a nosotros nos aconsejó mucho sobre lugares que visitar.
- Nainital: Ayar Jungle Camp (<http://ayarjunglecamp.com>). En plena naturaleza. Recomendable ya que puedes pajarear en los alrededores.
- Eaglenest: en los campamentos de Lama Camp y Bompu Camp (viaje organizado).
- Mandala Road: Mandala Lodge. Es un lodge situado a 3000m de altitud, rodeado de naturaleza. Pertenece a la compañía que nos organizó el viaje por Arunachal Pradesh durante 11 días, por lo que no tuvimos que hacer ninguna reserva por adelantado, ya que nos lo gestionaron ellos.
- Nameri: Nameri Eco Camp (<http://www.nameri.co.in>). Justo en frente de Nameri NP. Totalmente recomendable.
- Kaziranga NP: JupuriGhar(<http://www.jupurigharkaziranga.com>). Se encuentra en el pueblecito de Kohora, puerta de entrada a la zona central del parque. El dueño es pajarero, incluso nos acompañó varios días al parque y alrededores.
- Manas NP: Florican Cottage (<http://www.mewsmanas.org/home.html>). A las puertas del parque. Altamente recomendable por su calidad-precio.

Podéis encontrar más información y detalle de cada uno de estos establecimientos en www.lonelybirder.com.

Respecto a las comidas, en cualquier localidad siempre hay puestos en la calle o pequeños locales donde, por ejemplo, puedes tomarte unas samosas (empanadilla típica de la cocina del sur de Asia), arroz con verduras y té a precio muy económico. En general la comida nos pareció diversa, buena y saludable, siempre que evitáramos condimentarla con salsas fuertes y picantes.

Todos los hoteles en los que nos alojamos tenían restaurante o cocina propia, por lo que resultaba muy cómodo a la hora de poder desayunar muy temprano (05:00-05:30), encargar comida para llevar al campo al mediodía o simplemente cenar en el mismo lugar si llegábamos tarde (21:00-22:00) y cansados.

GUÍAS: Con una buena preparación del viaje no es necesario ir acompañado de un guía, aunque en ciertas zonas siempre resulta mucho más cómodo y eficaz contratar los servicios de un buen guía ornitológico local. Nosotros preferimos no hacerlo muy a menudo a pesar de saber que perderíamos algunas especies. Durante nuestro viaje recurrimos a guías locales en las siguientes ocasiones:

1. Bharatpur: el día que fuimos a buscar Indian courser (*Cursorius coromandelicus*), ya que en varios trips habíamos leído y varios ornitólogos nos habían recomendado contratar a un guía local, debido a que éstos van cambiando cada año de localización y no son fáciles de encontrar si no los tienes localizados. El guía nos lo buscó el dueño del hotel, se llamaba Ranbir Singh (rs_birdtours@yahoo.co.in, +919414711183). Recomendable ya que gracias a él vimos, además de este corredor, otras especies de aves.

2. Durante nuestro viaje a Eaglenest, ya que era la única posibilidad que teníamos si queríamos visitar esa zona, no puede hacerse de otra manera. Nuestro guía fue Lobsang Tsering, contratado a través de <http://www.eaglenestbirding.com>, magnífico conocedor de la zona y de sus aves. Altamente recomendable.

BIBLIOGRAFÍA: para la preparación del viaje nos basamos en trip reports obtenidos de la conocida web <http://www.cloudbirders.com>, al igual que de la información obtenida de diferentes contactos a través de www.birdingpal.com.

Las guías de campo utilizadas fueron:

- Pamela C. Rasmussen & John C. Anderton (2012) Birds of South Asia. The Ripley Guide. Lynx Edicions.
- Richard Grimmet, Carol Inskipp & Tim Inskipp (1998) Birds of the Indian subcontinent. Helm Identification Guides. Christopher Helm.
- KrysKazmierczak & Singh, R. (1998) A birdwatcher's guide to India. Prion Birdwatcher's Guide Series. Prion: libro un tanto desactualizado porque se publicó en 1998, pero bastante útil por los mapas que presenta, consejos a la hora de buscar ciertas especies, como llegar a los sitios, etc...
- Gurung, K.K. & Singh, R. (1996) Mammals of the Indian subcontinent and where to watch them. Indian Experience: guía no muy recomendable por la calidad de los dibujos y la antigüedad de ésta.

Recopilación en internet a través de <http://www.xeno-canto.org>, de cantos y reclamos de aves de las zonas visitadas, en un Iphone, que con un altavoz pequeño fue útil en algunas ocasiones.

EQUIPO E INDUMENTARIA: Junto a los prismáticos y equipo fotográfico, resulta aconsejable llevar un telescopio terrestre ya que en algunos lugares las aves se observan a cierta distancia, aunque no imprescindible. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos desde las torres que hay en Kaziranga NP, en Keoladeo NP y en Mannas NP.

Los meses de diciembre y enero forman parte de la estación seca, pero siempre existe el riesgo de tormenta como nos ocurrió en varios puntos del viaje, por lo que es recomendable llevar algún chubasquero o paraguas. Las temperaturas fueron cálidas (25°C de media) en Keoladeo NP y Corbett NP, por lo que con un pantalón fino y una manga corta es suficiente, mientras que en las zonas de mayor altitud como Eaglenest (subimos hasta 4.200m) el uso de forros polares, guantes, gorros, etc... fue imprescindible. No es necesario el uso de botas de agua. El saco de dormir es recomendable.

BIRDING: el total de especies detectadas durante el viaje fueron 528, de las cuales 15 fueron sólo escuchadas. Para mí era el primer viaje al sur de Asia por lo que la mayoría de las especies fueron nuevas, sin embargo al ser el tercer viaje de Scott a India y sexto al sur de Asia, nos centramos bastante en buscar aquellas especies que él no hubiera visto con anterioridad. Aunque el informe se ha redactado en castellano, se mantienen los nombres ingleses de las aves por ser éstos los más usados comúnmente tanto por viajeros ornitólogos como por los guías.

*He escrito en "negrita" aquellas especies que fueron nuevas para mí.

ITINERARIO

19/01/2015: Llegada a New Delhi


Tras llevar levantada desde las tres de la madrugada y haciendo una escala de 4 horas en Frankfurt, por fin llegué al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi a la una y media de la madrugada. Tras pasar el control de inmigración y recoger la mochila me dirigí al exterior para coger un taxi que me llevara al hotel, previamente reservado y en el que ya se encontraba Scott desde la tarde anterior. Justo al salir del aeropuerto existe la posibilidad de coger taxis pre-pago, haces el pago de 450 INR en una “casetilla” y directamente te llevan al hotel, sin necesidad de regateo ni tener problemas con que el taxista te lleve a otro hotel conocido por él (como ocurre en la mayoría de las ocasiones). Después de pasar más de media hora perdida por las calles de Delhi, el taxista finalmente encontró el hotel, al que llegué a las cuatro de la madrugada. Habíamos reservado una habitación en un hotel (nada recomendable por la calidad/precio) cercano a la estación de tren Hazrat Nizamuddin, desde donde cogeríamos un tren a la mañana siguiente.

20/01/2015: Keoladeo National Park

El despertador sonó a las seis, por lo que sin apenas haber dormido un par de horas, nos dirigimos hacia la estación de tren, dónde cogeríamos el “Golden Temple MI” que nos llevaría a la estación de tren Bharatpur Junction. Fuimos a la estación en rickshaw, allí tuvimos nuestro primer contacto con el desayuno típico indio y con las aglomeraciones de gente. El tren partía a las siete y llegaba a las diez y treinta y cinco, fue puntual tanto a la salida como a la llegada. Habíamos comprado previamente los billetes en primera categoría, donde íbamos en una cabina con camas, disponible solo para cuatro pasajeros. El trayecto fue entretenido buscando nuestras primeras aves del viaje, todas ellas comunes y observadas con posterioridad en otros lugares.

A la llegada a Bharatpur cogimos otro rickshaw en busca de algún hotel. Hicimos todas las gestiones en el hotel, dejamos el equipaje y nos dirigimos a las puertas de Keoladeo National Park, en el cual pasamos nuestro primer día de pajareo en India, estuvimos de doce a seis de la tarde.

El Parque Nacional de Keoladeo, es un famoso santuario para la avifauna. Se han observado más de 230 especies de aves que viven permanentemente en este parque y más de 370 han sido documentadas. Fue declarado santuario protegido en 1971, Parque Nacional en 1982 y lugar Patrimonio de la Humanidad en 1985. Ornitológicamente, el parque tiene gran significado en dos aspectos: uno por su estratégica ubicación como una etapa para las aves migratorias que llegan al subcontinente indio antes de dispersarse a otras regiones y otro por que, el humedal es un área de invernada para grandes cantidades de aves acuáticas.



El parque tiene 29 Km², éste puede ser visitado a pie, alquilando bicicleta o con rickshaws. A la entrada siempre puedes encontrar guías que te acompañen en el parque. Hay que pagar entrada diaria y un suplemento si llevas cámara fotográfica. Se encuentra abierto desde el amanecer hasta el atardecer. Como era nuestro primer día en India, decidimos hacerlo a pie para ir familiarizándonos con las especies más comunes y poder conocer el parque con tranquilidad. El recorrido a pie fue de unos 10Km, hicimos todo el camino principal que va desde la entrada al Templo y desde allí fuimos hacia el este (volvimos por el mismo camino). Fuimos haciendo paradas estratégicas y subimos a las dos torretas que se encuentran cerca del templo. Existe una pequeña tiendecilla cerca del templo donde pudimos picotear algo para la comida y tomar un refrigerio. No calculamos bien el tiempo, por lo que se nos hizo de noche en mitad del recorrido, eso sí, mereció la pena, ya que fuimos escuchando todo el tiempo a 4 ó 5 chacaes aullando y respondiéndose unos a otros, al igual que a un grupito de Sarus Crane (*Antigone antigone*). También vimos algunos chotacabras en vuelo y sin luz, por lo que no los pudimos identificar.

Durante nuestro recorrido pudimos disfrutar de gran cantidad de aves, destacando el gran número de acuáticas, entre ellas **Indian Spot-billed Duck** (*Anas poecilorhyncha*) y **Lesser Whistling-duck** (*Dendrocygna javanica*) y una de las estrellas del parque **Painted Stork** (*Mycteria leucocephala*), de la cual pudimos observar tanto jóvenes en nidos, como adultos. Si tuviera que destacar algunas aves del día (objetivo difícil ya que la mayoría de ellas fueron nuevas para mí) serían: Black Bittern (*Dupetor flavicollis*) vistos tres a muy poca distancia, **Collared Scops-owl** (*Otus lettia*) viendo dos parejas en dos posaderos distintos, **Coppersmith Barbet** (*Xantholaema haemacephala*) que a pesar de no tratarse de una especie rara, fue el único que vimos en nuestro viaje, **Chestnut-shouldered Bush-sparrow** (*Gymnoris xanthocollis*), grupito de 4 ó 5 que sólo vimos allí y **Rose-coloured Starling** (*Pastor roseus*).



Black Bittern (*Dupetor flavicollis*)



Painted Stork (*Mycteria leucocephala*)



Indian Rock Python (*Python molurus*)



Brahminy Starling (*Sturnia pagodarum*)

Muy satisfechos con nuestra primera jornada de pajareo en India, nos dirigimos hacia el hotel, donde nos esperaba una succulenta cena y cervezas fresquitas.

21/12/2015: Keoladeo NP

Madrugamos para poder estar con las primeras horas de luz en el parque. Desayunamos en el hotel a las seis y media y nos prepararon pack-lunch. A las siete de la mañana ya nos encontrábamos comprando las entradas.

Habiendo tenido nuestro primer contacto con las aves más comunes del parque y habiendo disfrutado del bullicio de las acuáticas el día anterior, decidimos centrarnos en objetivos más concretos. El primero de ellos y principal fue **Orange-headed Thrush** (*Geokichla citrina*), cuya zona más típica para localizarlo es la Nursery, por lo que decidimos hacer el recorrido que va desde la entrada hasta Jatoli Canal. Era aún temprano y la falta de rayos de sol y el frío se hacían notar, por lo que la actividad era muy baja. Tras más de una hora de búsqueda pudimos localizar un primer ejemplar bastante esquivo, que se dejó ver sólo durante unos segundos; con paciencia estuvimos por la zona durante casi otra hora esperando que volviera a aparecer y así fue, ésta vez nos dejó disfrutarlo un poquito más, pero no llegó al minuto. En todo ese recorrido pudimos ver a placer varios grupos de **Grey Francolin** (*Francolinus pondiceranius*), **Indian Peafowl** (*Pavo cristatus*), Bluethroat (*Luscinia svecica*) e **Indian Grey Hornbill** (*Ocyrceros birostris*) entre otros.



Orange-headed Thrush (*Geokichla citrina*)



Indian Pond-heron (*Ardeola grayii*)

Sobre las diez decidimos cambiar de recorrido y dirigirnos hacia el Forest Lodge, para pasear por toda la zona oeste. Uno de los primeros avistamientos por la zona fue un bonito macho de **Small Minivet** (*Pericrocotus cinnamomeus*). Casualmente, andando por la zona nos encontramos con un guía en rickshawal que conoció Scott en su visita anterior y al cuál le había regalado unos prismáticos, por lo que aún agradecido con él, insistió en llevarnos

durante un par de horas por el parque. El recorrido realizado fue el camino principal, dirigiéndonos hacia el este rodeando Kadam Kunj, pasando por Phyton Point y terminando en Keoladeo Temple. Mientras parábamos a buscar a un pico que estábamos escuchando, pudimos disfrutar a menos de 10m de otro ejemplar de Orange-headed Thrush (en el camino principal antes de llegar al Temple), el cual nos ignoraba totalmente y no paraba de jugar con las hojas y los troncos de los árboles tumbados en el camino. Finalmente pudimos localizar a un macho de **Black-rumped Flameback** (*Dinopium benghalense*), el cual abandonó el tronco al llegar a la zona un ejemplar de **Pied Bushchat** (*Saxicola caprata*). Continuamos la ruta y la verdad, que el día fue bastante fructífero para rapaces, tanto diurnas como nocturnas. Pudimos ver posadas a poca distancia: **Indian Spotted Eagle** (*Clanga hastata*), **Crested Serpent-eagle** (*Spilornis cheela*), Shikra (*Accipiter badius*) y Egyptian Vulture (*Neophron percnopterus*). El guía nos llevó a posaderos de **Dusky Eagle-owl** (*Bubo coromandus*), **Spotted Owlet** (*Athene brama*) y Collared Scops-owl.



Shikra (*Accipiter badius*)



Indian Peafowl (*Pavo cristatus*)

Nuestro siguiente objetivo fue buscar **Jungle Bush-quail** (*Perdica asiática*), nos fuimos acercando a zonas donde el hábitat fuera el idóneo para éste y en el camino hicimos algunas paradas, las cuales daban su fruto. Pudimos observar Spotted Crane (*Porzana porzana*) mientras estábamos parados intentando fotografiar a un grupito de **Black-breasted Weaver** (*Ploceus benghalensis*) y de Red Avadavat (*Amandava amandava*) que no paraban de canturrear y revolotear por la zona. Un macho de **Indian Golden Oriole** (*Oriolus kundoo*) nos estuvo acompañando durante un corto trayecto, a la vez que varias Wire-tailed Swallow (*Hirundo smithii*) no paraban de pasar alrededor de nuestra bici. Por fin llegamos a zona propia para el Jungle Bush-quail y tras un rato de paciencia y de escanear varios grupos de Grey Francolin, pudimos observar un único ejemplar de éste. Decidimos volver hacia la zona del Templo, terminar con nuestro nuevo amigo y continuar por nuestra cuenta. Por el camino disfrutamos de la única **Pheasant-tailed Jacana** (*Hydrophasianus chirurgus*) que vimos en todo el viaje, escuchamos y vimos nuestras primeras **Sarus Crane** (*Grus antigone*), **Bay-backed Shrike** (*Lanius vittatus*) y una tímida **Asian Woollynecked** (*Ciconia episcopus*). Llegados al templo hicimos una breve parada para descansar y fuimos yendo hacia la salida tranquilamente, volviendo a

disfrutar y chequeando todas las acuáticas. Pudimos ver otros 3 ó 4 ejemplares de Black Bittern, Common Hoopoe (*Upupa epops*), Eurasian Spoonbill (*Platalea leucorodia*), etc...

Contentos con haber conseguido nuestros dos principales objetivos, nos fuimos al hotel a celebrarlo con unas cervecitas y como siempre, una cena espectacular. Planificamos que hacer al siguiente día, hicimos repaso de fotos, checklist y a descansar.

22/12/2015: Chambal River (Dholpur)

El gerente del hotel nos había organizado la noche anterior un taxi con conductor para poder hacer una salida en barca a Chambal River desde el municipio de Dholpur, que se encuentra a unas dos horas aproximadamente en coche de Bharatpur. En esta época del año hay bastante niebla por las mañanas, por lo que no salimos del hotel hasta las siete, con vistas a empezar la salida a las diez. Durante el trayecto sufrimos un accidente de coche, por lo que éste dejó de funcionar, por un momento pensamos que ya teníamos el día perdido, pero no, todo se solucionó y llegamos hasta Dholpur montados en el remolque de un camión, que nos dejó en la zona donde teníamos que coger la barca. Al terminar la salida por el río nos estaba esperando el taxista con otro coche, por lo que pudimos llegar a Bharatpur sin ningún problema.

El objetivo de la excursión era poder ver Indian Skimmer (*Rynchops albicollis*), éstos crían en pequeñas isletas de arena a lo largo del río Chambal, por lo que se pueden encontrar en esas zonas de manera segura entre finales de febrero a mayo. El resto del año hacen movimientos a lo largo de todo el río, por lo que es muy difícil controlar los 960 Km de longitud que éste tiene, puedes tener la suerte de encontrártelos posados o que estén en movimiento o, como en nuestro caso ocurrió, pasar varias horas intentándolo y no observar ni uno de ellos.

A pesar de ello y de marcharnos cabizbajos (ya que era una de nuestros highlist del viaje), no nos fuimos con las “manos vacías”. Al llegar a la zona dimos un pequeño paseo de una media hora aproximada mientras que la gente organizaba la barca, buscaba los chalecos, etc... Pudimos sumar algunas especies para el viaje como **Ashy-crowned Finch-lark** (*Eremopterix griseus*), un bonito macho que nos dejó acercarnos para fotografiarlo a menos de 20 metros, Desert Wheatear (*Oenanthe deserti*), Kentish Plover (*Charadrius alexandrinus*) y **River Lapwing** (*Vanellus duvaucelii*) entre otras. Comenzamos la salida en barca, que duró dos horas (once a una), y ya desde el principio pudimos disfrutar de la gran variedad de especies que se pueden ver en el río, a destacar, **Great Thick-knee** (*Esacusre curvirostris*), **River Tern** (*Sterna aurantia*), **Black-bellied Tern** (*Sterna acuticauda*), Pallar's Gull (*Ichtyaetys ichtyaetus*), Short-toed Eagle (*Circaetus gallicus*) y **Ghazal** (*Gavialis gangeticus*), especie catalogada en peligro crítico de extinción. Decidimos volver para el hotel tranquilamente e ir haciendo algunas paradas en el camino, donde pudimos observar nuestros primeros **Red-naped Ibis** (*Pseudibis papillosa*). Al llegar al hotel aún quedaba una hora de luz y aunque los ánimos estaban un poco bajos (el día había sido largo y agotador, entre el accidente de coche y el chasco de no ver el Skimmer) decidimos dar un paseo por las afueras del parque. Escogimos un camino que sale de la carretera principal a mano izquierda, entre el hotel y la puerta del parque. A la derecha nos encontramos con una charquita de agua que a priori no tenía nada especial, pero que al acercarnos y mirarla detenidamente pudimos ver gran variedad de limícolas entre otras Marsh Sandpiper (*Tringa stagnatilis*), Spotted Redshank (*Tringa*

erythropus), Temminck's Stint (*Ereunetes temminckii*) y otro de mis objetivos del viaje **Greater Painted-snipe** (*Rostratula benghalensis*) ¡¡Al final mi día se había solucionado, tenía bastante que celebrar esa noche!!! Continuamos el paseo y pudimos disfrutar de los cantos de los Grey Francolin y de un bonito macho de Isabelline Shrike (*Lanius isabellinus*). Esperamos hasta que se fuera la luz para intentar ver alguna nocturna o chotacabras pero no hubo suerte. Retirada al hotel a por la cerveza diaria y a descansar de nuestro largo día.



Ghaviál (*Gavialis gangeticus*)



Ashy-crowned Finch-lark (*Eremopterix griseus*)



GreaterPainted-snipe (*Rostratula benghalensis*)

23/12/2015: Keoladeo National Park

Decidimos pasar otro día más en Keoladeo NP y visitar las zonas más alejadas, las cuáles no habíamos visitado los días previos. Desayunamos temprano en el hotel y encargamos que nos prepararan pack-lunch. A las siete ya estábamos en la puerta del parque alquilando bicicletas, que nos costaron 80 INR para 10 horas. Recorrimos todo el parque con la bici y fuimos haciendo diferentes paradas con paseos a pie en las zonas que veíamos más interesantes. La opción de la bicicleta está bien para hacerte una idea de cómo es todo el parque, poder visitar diferentes hábitats y llegar a zonas donde la mayoría de los turistas no llegan, pero a mí personalmente no me gustó, ya que me resultó muy incómodo pajarear con la bici, los prismáticos, la cámara, la mochila... y obviamente, te pierdes bastantes especies. Al día siguiente tenía las piernas llenas de cardenales de los golpes que me iba dando al parar, dejar la bici, intentar hacer fotos, etc... También he de decir que las bicis no eran las más modernas del mercado.

Pudimos disfrutar de las especies vistas los días anteriores y añadir algunas nuevas e interesantes para el viaje, como por ejemplo, un bonito macho de **Siberian Rubythroat** (*Calliope calliope*), **Lesser Whitethroat** (*Sylvia curruca halimodendri*), una desconfiada hembra de **Tickell's Blue Flycatcher** (*Cyornis tickelliae*), Long-legged Buzzard (*Buteo rufinus*), nuestras primeras **Indian Roller** (*Coracia bengalensis*) e **Indian Baya Weaver** (*Ploceus philippinus*).



Siberian Rubythroat (*Calliope calliope*)



Bay-backed Shrike (*Lanius vittatus*)

Después de un agotador día dándole a los pedales, nos dirigimos al hotel donde con una merecida cena comenzamos a planificar los días posteriores. Al ser Indian Skimmer uno de nuestros principales objetivos en India y aún teniéndolo en nuestra mente, barajamos diferentes opciones para volver a intentarlo. Bund Baretha Wildlife Sanctuary es uno de los sitios regulares donde se puede ver la especie, pero debido a que este año tenía mucha agua

no disponía de diques ni isletas para posarse, por lo que no estaban en la zona, sitio descartado. Otra opción era intentarlo en Soorwal Lake, unos 15 Km al norte de Rhamtambhor, pero también fue descartada ya que no había posibilidad de comprar billetes de tren para llegar allí en los próximos días, todo estaba agotado. Como última opción decidimos volver a intentarlo en otro tramo de Chambal River (lugar que tampoco resultó exitoso). Al día siguiente volvimos a alquilar taxi con conductor para ir en busca de algunos de nuestros objetivos.



Sarus Crane (*Antigone antigone*)



House Crow (*Corvus splendens*)

24/12/2015: Bayana y Khumer

Este día nuestros objetivos eran Indian Courser (*Cursorius coromandelicus*) e Indian Vulture (*Gyps indicus*). Leyendo diferentes trip reports encontramos que hay una colonia de dichos buitres a menos de hora y media de Bharatpur en Bayana, por lo que queríamos probar suerte y dar una vuelta por la zona. Con respecto a los Indian Courser nos habían comentado que cada año van cambiando de localización en función de cómo se trabaje la tierra en ese momento y que se encuentran en zonas muy concretas, por lo que nos habían recomendado contactar con algún guía de la zona que los tuviera controlados. El gerente del hotel nos puso en contacto con Ranbir Singh (+919414711183, rs_birdtours@yahoo.co.in), naturalista buen conocedor de la zona. Queríamos contratarlo sólo para un par de horas, para que nos llevara a los Courser, no fue posible, por lo que al final vino con nosotros durante todo el día. Me pareció bastante recomendable, ya que conocía muchos lugares y todos los cantos de las aves, aunque cojeaba un poco con algunos paseriformes. El mayor problema que tuvimos con él fue, que cuando nos llevó a la colonia de los buitres insistió en que todos ellos eran Indian Vulture, unas 60 parejas aproximadas, que allí no llegaban Griffon Vulture de ninguna manera (mirando los mapas de distribución en diferentes guías, si que llegan), pero la realidad era otra, la mayoría de los buitres que había allí eran Griffon Vulture, solo pudimos ver de 6 a 8 Indian

Vulture, intenté hablar con él y explicarle las diferencias pero no entraba en razón, por lo que dejamos el tema a un lado.



Descanso para tomar te chai en un puesto de la carretera

Salimos de Bharatpur sobre las siete y tras varias paradas por el camino para observar algunas especies, entre ellas **Red-turtle Dove** (*Streptopelia tranquebarica*), llegamos a Bayana sobre las nueve. Tras atravesar la población nos encontramos con unos cortados a la derecha, en los cuales ya pudimos ver posados algunos ejemplares de Griffon Vulture (*Gyps fulvus*) y de **Indian Vulture** (*Gyps indicus*). Continuamos esa carretera para poder acercarnos un poco más a ellos. Nos bajamos del coche y decidimos pasear por la zona, para verlos más de cerca, fotografiarlos e intentar pajarear un par de horas por allí. Los buitres nos mantuvieron entretenidos durante bastante tiempo, a la vez que disfrutamos de un grupo de **Plum-headed Parakeet** (*Psittacula cyanocephala*), varios ejemplares de **Dusky Crag Martin** (*Ptyonoprogne concolor*), un tímido **Striolated Bunting** (*Emberiza striolata*) que nos costó más de media hora volver a localizar de nuevo, ya que Scott no se encontraba en el momento de la primera observación, varios ejemplares muy esquivos de **Jungle Prinia** (*Prinia sylvatica*), **Rufous-fronted Prinia** (*Prinia buchanani*) y **Grey-breasted Prinia** (*Prinia hodgsonii*), un bonito Eurasian Wryneck (*Jynx torquilla*), Blue Rock-Thrush (*Monticola solitarius*) y muchas más especies.



Indian Vulture (*Gyps indicus*)



Plum-headed Parakeet (*Psittaculacyanocephala*)

Sobre las doce decidimos abandonar el sitio para poder llegar con tiempo suficiente a Khumer y que no se nos escapara el siguiente objetivo. Tal y como nos había dicho el guía (pero siempre desconfiando de que las cosas fuesen tan fáciles), en cuanto bajamos del coche y echamos un vistazo con los prismáticos, pudimos ver nuestros primeros **Indian Courser** (*Cursorius coromandelicus*) correteando por un terreno labrado, nos movimos por la zona a pie y pudimos disfrutar de unos cuantos más. Decidimos terminar el día por la zona a ver qué sorpresa nos deparaba el lugar. Tuvimos la suerte de poder ver posado en el suelo a un adulto de **Red-headed Falcon** (*Falcon chicquera*), buscamos por la zona **Yellow-wattled Lapwing** (*Vanellus malabaricus*) hasta poder localizar a 3 ejemplares, también disfrutamos de varias Greater Short-toed Lark (*Calandrella brachydactyla*), Crested Lark (*Galerida cristata*), Zitting Cisticola (*Cisticola juncidis*) y muchas más especies vistas en días anteriores.

Con el sol ya puesto, decidimos volver al hotel en el que nos esperaba buffet libre para cenar junto con una pequeña fiestecilla



Yellow-wattled Lapwing (*Vanellus malabaricus*)



Isabelline Shrike (*Lanius isabellinus*)



River Lapwing (*Vanellus duvaucelii*)



Indian Courser (*Cursorius coromandelicus*)

25/12/2015: Chambal Safari Lodge

Aún con nuestra mente puesta en querer ver Indian Skimmer, decidimos volver a hacer un último intento. El gerente del hotel volvió a organizarnos otra salida en barco, esta vez desde otra zona, dirigida por Chambal Safari Lodge. En principio la salida duraría de entre dos horas y media y tres, aunque finalmente debido a la insistencia de búsqueda por diferentes zonas y a que tuvimos un problema con la barca, estuvimos parados en mitad del río porque ésta no arrancaba, la excursión se alargó hasta cuatro horas y media.



Chambal River

No hubo éxito con respecto a nuestro objetivo, pero pudimos disfrutar de la belleza del paisaje y añadimos algunas especies a nuestra lista del viaje, así como algunos bimbos. Entre ellos **Sirkeer Malkoha** (*Taccocua leschenaultii*), especie bastante rara en este hábitat (el guía del barco era la primera vez que lo observaba), **Long-billed Pipit** (*Anthus similis*), Eurasian Curlew (*Numenius arquata*), Black-necked Stork (*Ephippiorhynchus asiaticus*), Bonelli's Eagle (*Aquila fasciata*), Osprey (*Pandion haliaetus*) y Little Ringed Plover (*Charadrius dubius*).




Sirkeer Malkoha (*Taccocua leschenaultii*)



Pallas's Gull (*Larus ichthyaetus*)

También tuvimos la suerte de poder disfrutar con la observación de varios **Ganges river dolphin** (*Platanista gangética*), varios machos de Jackal y de un precioso **Jungle Cat** (*Felis chaus*).



Indian Jackal (*Canis aureusindicus*)



JungleCat (*Felis chaus*)

Tras comer algo a orillas del río, aún con la esperanza de que algún Skimmer cruzara por él, decidimos marcharnos para llegar con tiempo a Agra y poder visitar el Taj Mahal. Ese día no tuvimos suerte con los medios de transporte, al llegar al taxi, éste no arrancaba, por lo que tuvimos que esperar más de una hora hasta que vino otro coche y solucionó el problema. Decidimos dar un paseo por la zona, que nos mantuvo entretenidos con las observaciones de varios Grey Francolin, un grupito de 6 Jungle Bush-quail y otro de 4 **Barred Buttonquail** (*Turnix suscitator*). Llegamos a Agra al atardecer por lo que solo nos acercamos a la zona del Taj Mahal para verlo por fuera y hacerle algunas fotillos. Tras más de una hora de atasco, conseguimos salir de la ciudad y nos dirigimos hacia Bharatpur a pasar nuestra última noche en el hotel.



Marshcrocodile (*Crocodylus palustris*)




GreatThick-knee (*Esacusre cuvirostris*)

26/12/2105: viaje de Bharatpur a Ramnagar

Este día fue dedicado exclusivamente para viajar. Nos levantamos tranquilamente, desayunamos en el hotel y cogimos nuestro primer tren en Bharatpur a las nueve de la mañana que nos llevó hasta la estación de H Nizamuddin en Delhi, donde llegamos a las doce y media. Cuidado al coger los trenes en India porque normalmente no avisan por megafonía cuando van a salir y tuvimos que saltar al vagón con el tren en marcha, por unos segundos estuvimos a punto de perderlo. Llegamos a Delhi y hasta las 16.00 no salía nuestro siguiente tren que nos llevaba hasta Ramnagar. Teníamos que cambiar de estación, con la que tuvimos bastante confusión ya que el motorista se equivocó y nos llevó a la New Station Delhi cuando realmente nuestro tren salía de la Old Station Delhi. Por suerte teníamos margen de tiempo y pudimos llegar a la estación correcta sin problema. A las ocho y media de la tarde llegamos a Ramnagar y cogimos un taxi al que pedimos que nos llevara al sitio de Karans (por suerte el conductor lo conocía, ya que no teníamos más datos), lugar que nos habían recomendado al ser un sitio económico y cuyo propietario es uno de los mejores pajareros y conocedores de la zona. Llegamos, nos atendió amablemente, hicimos reserva para las siguientes tres noches y estuvimos cenando con él mientras charlábamos de aves y de nuestros próximos destinos y objetivos.

27/12/2015: Ramnagar y Corbett Jim National Park



Mapa de la zona, sitios visitados durante nuestra estancia en Ramnagar

La noche anterior mientras hablábamos con Karans nos dimos cuenta que las reservas que teníamos para entrar al parque estaban equivocadas, las habíamos hecho para un mes después, por lo que teníamos un problemilla, ya que en estos momentos eran vacaciones escolares en India, por lo que los parques más populares estaban muy ocupados. Decidimos dar un paseo a los alrededores del pueblo hasta que abrieran el Centro de Visitantes y pudiéramos gestionar las reservas.

Comenzamos la mañana a las seis y media y nos dirigimos hacia una pequeña presa que hay al lado del pueblo de Ramnagar por donde discurre el río Ramrekha Nadi, allí pudimos observar las especies más comunes de la zona a los pies del Himalaya. Estuvimos fotografiando un bonito Wallcreeper (*Tichodroma muraria*) y más tarde estuvimos explorando un pequeño bosque donde vimos el único **Himalayan Flameback** (*Dinopium shorii*) del viaje y en el cual disfrutamos de 7 especies distintas de picos entre otras de **Indian Pygmy Woodpecker** (*Picoides nanus*) y muchos más pajarillos y aves rapaces.



Crested Kingfisher (*Ceryle lugubris*)



Wallcreeper (*Tichodroma muraria*)

A las diez nos dirigimos al Centro de Visitantes, nos llevó un paisano en moto, nos habíamos puesto a andar y estábamos a más de 10 km del pueblo, por lo que se ofreció a acercarnos. Allí nos dijeron que estaba todo reservado, por lo que no teníamos ninguna opción de entrar en el parque, anulamos nuestras reservas y fuimos al motel, tras muchas llamadas, Karans consiguió unas entradas para esa misma tarde a través de una agencia. Estuvimos dando un paseo por los alrededores mientras llegaba la hora de que el jeep nos recogiera. Fue bastante fructífero en cuanto a rapaces, entre otras **Himalayan Griffon Vulture** (*Gyps himalayensis*), **White-rumped Vulture** (*Gyps bengalensis*) y Steppe Eagle (*Aquila nipalensis*), también un buen número de **Himalayan Swiftlet** (*Aerodramus brevirostris*).



White-capped Water-Redstart (*Chaimarrornis leucocephalus*)

Nuestra estancia en el parque fue de dos días de la tarde. Hicimos el safari en la zona de Jharni. Como especies más destacadas: **Changeable Hawk-Eagle** (*Nisaetus cirrhatus*), **Great Hornbill** (*Buceros bicornis*), **Oriental Pied Hornbill** (*Anthracoceros albirostris*), **Pied Flycatcher-Shrike**, Golden-headed Cisticola (*Cisticola exilis*) y un buen número de **Yellow-eyed Babbler** (*Chrysomma sinense*). Tuvimos nuestra primera observación de **Asian Elephant** (*Elephas maximus*). Cuando llegamos al lugar de nuestra estancia ya se había hecho de noche.



Changeable Hawk-Eagle (*Nisaetus cirrhatus*)



Jim Corbett NP

28/12/2015: Koshi River, Mohan y Sooral

Ya que no era posible entrar al parque decidimos pasar todo el día de pajareo por los alrededores, zonas muy buenas y totalmente recomendables. Karans nos buscó un coche con conductor, el cual estaba comenzando en el mundo de la ornitología y aunque no era muy bueno en identificación, si nos ayudó bastante a la hora de llevarnos a buenos sitios y hacer paradas clave.

Llegamos al río Koshi sobre las nueve de la mañana (acceso a través de Garjia), ya que el tráfico en la zona era intenso y estuvimos parados bastante tiempo. Por suerte, aún no había mucho tránsito de gente en la zona del Templo, por lo que pudimos ver un ejemplar de Ibisbill (*Ibydorhyn chastruthersii*) justo debajo del puente, a unos 20m aproximadamente y el cuál nos costó localizar menos de cinco minutos. Habíamos comenzado el día con bastante suerte, a ver que nos deparaban las próximas horas. El resto del día lo pasamos en carretera haciendo paradas en zonas que veíamos buenas para la observación de aves, que el conductor nos recomendaba o que parábamos al escuchar algún canto. El recorrido fue circular, pasando por la zona de Mohan y Sooral.



Koshi River

Como especies más importantes podemos citar: **Speckled Piculet** (*Picumnus innominatus*), único del viaje, **Short-billed Minivet** (*Pericrocotus brevirostris*) un bando de unos 8-10 ejemplares, Brown Dipper (*Cinclus pallasii*), **Scaly-breasted Wren-babbler** (*Pnoepyga albiventer*), especie de la cual estuvimos disfrutando más de 10 minutos con muy buenas observaciones, **Black-chinned Babbler** (*Stachyridopsis ruficeps*) vimos en dos ocasiones grupitos de unos 10 individuos aproximadamente, un tímido **Puff-throated Babbler** (*Pellorneum ruficeps*), un bonito **Black-lored Tit** (*Parus xanthogenys*), **Indian Nuthatch** (*Sitta castanea*) unos 6-7 individuos y una hembra de **Pink-browed Rosefinch** (*Carpodacus rodochroa*). Ese día estuvimos buscando Little Forktail (*Enicurus scouleri*) por diferentes zonas sin éxito.



Rufous-bellied Niltava (*Niltava sundara*)



Scaly-breasted Wren-babbler (*Pnoepyga albiventer*)




Ibisbill (*Ibydorhyncha struthersii*)



Spotted Forktail (*Enicurus maculatus*)

29/12/2015: Mongolly valley

Cogimos un autobús desde Ramnagar hasta Nainital a las seis y media de la mañana, llegando a la parada de Add-BanaPathar, que se encontraba cerca del camping donde teníamos pensado alojarnos, a las nueve. Ya por la carretera se nos cruzaron varios **Kaleej Pheasant** (*Lophura leucomelanos*) y al llegar a Jungle Camp estuvimos entretenidos durante media hora disfrutando de las nuevas especies de la zona, como por ejemplo **Chestnut Thrush** (*Turdus rubrocanus*) que fue el único que vimos durante nuestro viaje. Ese día decidimos pasarlo en Mogolly valley, valle al que se accede desde el pueblo Bajun, a escasos 30 km de Nainital.





Chestnut Thrush (*Turdus rubrocanus*)

El taxista nos dejó en el pueblo de Bajún, fuimos andando hasta la zona del templo, donde empezamos el pajareo por un camino paralelo al río por la zona sur e hicimos un recorrido circular, pasando la tarde por la zona norte del río. Llegamos hasta la zona de las escuelas donde cruzamos el río para prospectar los campos cultivados.


El principio del recorrido fue bastante tranquilo, no había casi movimiento de pajarillos y estaba bastante silencioso. Decidimos andar por la orilla de un pequeño arroyo, que aunque la caminata no era muy placentera, debido a que el acceso era malo, no existía ruta como tal... finalmente disfrutamos de especies como **Slaty-backed Forktail** (*Enicurus immaculatus*) y una parejita de **Chestnut-headed Tesia** (*Oligura castaneocoronata*). Dado que la zona no nos estaba aportando demasiado, decidimos salirnos del valle, por lo que terminamos recorriendo unas huertas y diferentes senderos, que aunque no había en ellos nada especial, al menos había bastante movimiento de passeriformes, que nos amenizaron la tarde fotografiándolos. Al atardecer decidimos volver al camping. Ya entrada la noche fuimos a dar un paseo para intentar buscar rapaces o mamíferos nocturnos por el bosque que rodea al camping, pero nada, tras dos horas decidimos abandonar, no habíamos visto nada. Al final nos fuimos a dormir contentos, justo en la entrada de nuestra cabaña nos estaba esperando un ejemplar de **Indian Flying Fox** (*Pteropus giganteus*).



Mongolly valley

30/12/2015: Pangot y Sattal

Decidimos alquilar durante todo el día taxi con conductor para visitar diferentes zonas en los alrededores de Nainital. Hablamos con el gerente del camping y supuestamente él nos buscaría a un taxista que conocía los sitios para pajarear, y sobre todo el sitio típico para ver Cheer Pheasant. Cuando comenzamos a intentar comunicarnos con él, nos dimos cuenta que el conductor aparte de no tener ni idea de aves, no sabía hablar ni una palabra en inglés, por lo que la comunicación resultó un poco difícil.



Himalaya

Nos dirigimos hacia Pangot con el objetivo de ver los faisanes. Viendo que estábamos un poco perdidos y que era imposible explicarle al conductor cómo llegar al “Lookout Pheasant”, decidimos que pararíamos en cualquier punto en el que el hábitat fuera idóneo para ellos. Pasados unos 5 km Pangot, tuvimos la gran suerte de que se nos cruzara por la carretera una hembra de **Cheer Pheasant** (*Catreus wallichii*), la vimos durante unos minutos descendiendo por la ladera, bueno, ¡¡¡la suerte nos acompañaba!!! Hicimos una parada en los Huertos de Sigri (sitio recomendado por Marc Gálvez y José Guerra) donde estuvimos más de una hora paseando por ellos, como especies más destacadas **Himalayan Woodpecker** (*Dendrocopos himalayensis*), hembra de **White-browed Rosefinch** (*Carpodacus thura*) y Striolated Bunting (*Emberiza striolata*). Sitio en el que merece la pena parar por la cantidad de aves que se pueden observar. Continuamos en coche hacia el pueblo, pero antes de llegar a él paramos a desayunar en unos establecimientos que había en la carretera. Decidimos dar un paseo por un caminito que salía justo enfrente y nos sorprendieron 7 **Common Hill-partridge** (*Arborophila torqueola*) que dieron un pequeño vuelo y continuaron comiendo indiferentes a nuestra presencia. En la carretera nos encontramos con dos fotógrafos locales que nos explicaron el punto concreto del lookout, ellos habían estado esa misma mañana esperando durante casi cuatro horas pero no vieron ningún faisán.

Tras pensar durante un buen rato que ruta continuar y que hacer al día siguiente, nos dirigimos hacia Sattal, recorrido que nos llevó casi dos horas debido a la cantidad de tráfico que había en la zona. Allí decidimos hacer un recorrido que se encuentra justo al oeste del lago principal, cercano a un pequeño templo, estuvimos algo más de dos horas. El paseo fue bastante entretenido, pudiendo observar de nuevo otra pareja de Chestnut-headed Tesia (*Oligura castaneocoronata*), **Rufous-chinned Laughingthrush** (*Ianthocincla rufogularis*), **Velvet-fronted Nuthatch** (*Sitta frontalis*), un ejemplar posado de **Besra** (*Accipiter virgatus*) y casi un total de 70 especies. Regresamos al camping y realizamos nuestras rutinas diarias: ducha, cena, checklist, repaso de fotografías...Nos fuimos a dormir pronto y estando en la habitación comenzamos a escuchar un búho cantando, tras repasarnos los cantos era **Brown Wood-owl** (*Strix leptogrammica*) que tras buscarlo durante quince minutos pudimos localizar a una pareja.



Rufous-chinned Laughingthrush (*Lanthocincla rufogularis*)



Great Barbet (*Megalaima virens*)



Besra (*Accipiter virgatus*)

31/12/2015: Pangot y Nainital

Volvimos a madrugar y nos dirigimos hacia Pangot a las cinco de la mañana para probar suerte de nuevo con los faisanes. Al igual que el día anterior, se nos cruzó por la carretera una faisán, pero esta vez **Koklass Pheasant** (*Pucrasia macrolopha*), estando parados para intentar fotografiarlo llegaron otros dos ejemplares más. Más tarde, se nos volvieron a cruzar otros dos por la carretera. Llegamos al punto exacto del lookout, que se encuentra a 6 Km después de Pangot. Estando allí parados haciendo la espera, no habían pasado ni diez minutos cuando llegaron unos paisanos con escopetas, no entendimos muy bien lo que pasaba (porque nadie hablaba inglés), pero nos tuvimos que marchar de la zona. Volvimos a parar en los Huertos de Sigri, por los que estuvimos paseando durante casi dos horas, añadiendo nuevas especies al listado del viaje: **Rusty-cheeked Scimitar-babbler** (*Pomatorhinus erythrogastrus*), **Dark-breasted Rosefinch** (*Procarduelis nipalensis*), **Grey-winged Blackbird** (*Turdus bouboul*) y **Scaly-bellied Woodpecker** (*Picus squamatus*) entre otras.



Rusty-cheeked Scimitar-babbler (*Megapomatorhinus erythrogastrus*)



Scaly-bellied Woodpecker (*Picus squamatus*)

Volvimos a desayunar en el mismo sitio que el día anterior y al ir a pasear de nuevo por la zona, volvieron a llamarnos la atención los mismos hombres. Un paisano nos explicó que al ser el día de Nochevieja no podíamos andar por el campo, intentamos explicar que nuestro único objetivo era la observación de aves, pero no hubo manera, al parecer ese día todo el mundo sale al campo a beber y se producen bastantes incidentes, por lo que está prohibido. Decidimos volver a Nainital, por el camino volvimos a intentar hacer alguna parada, pero imposible, teníamos a los hombres de las escopetas siempre detrás de nosotros. Con nuestro considerable enfado, llegamos al camping y se nos pasó rápido al observar varios ejemplares de Common Hill-partridge comiendo tranquilamente alrededor de nuestra habitación. Estando comiendo se nos acercó uno de los trabajadores para contarnos muy emocionado, que esa misma mañana había encontrado una pareja de búhos, nos llevó hasta el sitio y era la pareja de Brown Wood-owl que habíamos observado la noche anterior, disfrutamos de la observación durante el día. Por la tarde subimos a una colina muy turística que hay en Nainital, desde la que se obtienen buenas vistas del pueblo y sus alrededores, realmente era la única opción que teníamos si queríamos dar algún paseo por el campo. Como era de esperar, estaba

lleno de turistas por loque no pudimos ver muchas aves ni estar muy relajados. Decidimos volver al camping y aprovechar las últimas horas de luz para fotografiar bichos por la zona.



Dark-breasted Rosefinch(*Procarduelis nipalensis*)



Grey-winged Blackbird (*Turdus boulboul*)



Brown Wood-owl (*Strix leptogrammica*)

01/01/2016: alrededores de Ramnagar

No pudimos dormir mucho esa noche por las celebraciones de fin de año, por lo que volvimos a localizar la pareja de Brown Wood-owl. Por la mañana temprano en la zona del camping pudimos entretenernos con Common Hill Partridge y Kaleej Pheasant, que se encontraban aprovechando los desperdicios de la fiesta de la noche anterior. Cogimos un autobús y nos dirigimos hacia Ramnagar de nuevo. Allí Karans volvió a llamar al mismo amigo que nos acompañó el día 28 de diciembre, por lo que hicimos más o menos la misma ruta, pero ya centrándonos en objetivos concretos. Ese día solo estuvimos pajareando de una a cuatro de la tarde aproximadamente.

Primero nos acercamos a la zona de Mohan para intentar de nuevo **Long-billed Thrush** (*Zoothera monticola*), especie que pudimos ver cerca de la orilla del río entretenida mientras no paraba de jugar con las piedras, estuvimos observándolo a placer durante más de media hora, momento en el que decidimos marcharnos para el siguiente punto. Cuando íbamos camino del coche Scott escuchó cantando **Nepal Wren-babbler** (*Pnoepyga immaculata*), por lo que decidimos hacer una pequeña espera de cinco minutos y allí nos estuvo deleitando con su sintonía y movimientos. No teníamos mucho tiempo por lo que rápidamente nos movimos hacia la zona de Sooral para intentar de nuevo **Little Forktail** (*Enicurus scouleri*), que tras más de una hora de espera y pasear por las orillas del río, conseguimos ver un ejemplar, aunque al principio un poco esquivo, finalmente cogió confianza y se fue acercando a nosotros. Habiendo conseguido nuestros tres objetivos, fuimos volviendo hacia Ramnagar tranquilamente, dónde pasamos nuestra última noche con la compañía de Karans cenando, intercambiando fotos y comentarios.



Long-billed Thrush (*Zoothera monticola*)




Little Forktail (*Enicurus scouleri*)

02/01/2016: viaje de Ramnagar a New Delhi

Acostumbrados a madrugar, nos despertamos con los primeros rayos de luz, sobre las siete aproximadamente y decidimos dar un paseo por los alrededores del motel y así entretenernos y matar el tiempo hasta la hora del tren. Lo cogimos a las diez de la mañana y llegamos a la antigua estación de Delhi a las cuatro de la tarde. Nos montamos en un taxi en dirección al hotel que habíamos reservado previamente cerca del aeropuerto, ya que a la mañana siguiente cogíamos el avión rumbo a Guwahati. Llegamos al hotel casi a las siete de la tarde, el tráfico fue terrible y además hicimos algunas paradas por el camino a comprar cosas que necesitábamos. Estábamos agotados física y mentalmente por lo que esa noche decidimos quedarnos en la habitación, no salimos de allí ni a cenar.

03/01/2016: Deepor Beel Birds Sanctuary (Guwahati)

Nuestro avión salió desde la terminal 3 del aeropuerto de Delhi a las seis y media de la mañana, llegando a Guwahati a las nueve aproximadamente. Cogimos un taxi que nos llevó hasta una calle con hoteles, hicimos la reserva en uno de ellos y buscamos a alguien que nos pudiera llevar hasta el vertedero de Guwahati para comenzar el día con los Adjutants, tarea que resultó bastante difícil, ya que o no nos entendían o no conocían el lugar. Finalmente optamos por llegar hasta Deepor Beel y prospectar la zona.



Comenzamos por la zona más oriental, ya que desde la misma carretera vimos movimiento de aves, por lo que le pedimos al taxista que nos dejara allí. Estuvimos embobados con nuestros primeros **Lesser Adjutant** (*Leptoptilos javanicus*) y **Greater Adjutant** (*Leptoptilos dubius*) a los cuales queríamos ver en plena acción en el vertedero, pero por mucho que intentamos localizar la entrada y llegar por diferentes caminos, nos fue imposible, por lo que finalmente desistimos y continuamos paseando por allí. Fue nuestro primer contacto con las especies más comunes de la zona y escaneamos desde la orilla las acuáticas. Nuestra intención era haber cogido una barquita que nos llevara por toda la laguna y poder escanear todos los rincones, pero, aún seguían celebrando el Año Nuevo, por lo que había una gran fiesta en la

zona y estaba prohibido alquilarlas, por lo que las dichas fiestas navideñas seguían perjudicándonos. A pesar de todo, del ruido, de la gente un tanto desfasada, de las molestias... tuvimos un bonito atardecer con grupos de **Asian Openbill** (*Anastomus oscitans*), **Brown-headed Gull** (*Larus brunnicephalus*) y pajarillos amenizándonos con sus cantos, tales como **Striated Grassbird** (*Megalurus palustris*), **Bengal Bushlark** (*Mirafra assamica*) o **Rosy Pipit** (*Anthus roseatus*).



Asian Openbill(*Anastomusoscitans*)

Decidimos volver a la ciudad para cenar e irnos a descansar temprano, ya que al día siguiente habíamos quedado con el guía a las siete de la mañana y nos esperaban unos días intensos. La tarea de intentar coger taxi o cualquier tipo de vehículo que nos llevara hasta Guwahati resultó tarea imposible, ya que todos ellos se encontraban bastante pasados con el alcohol, tras más de una hora, finalmente una familia nos vio que no parábamos de buscar y preguntar y se ofreció a llevarnos hasta allí. La intención era dormir toda la noche, pero el descanso se vio interrumpido a las cuatro de la mañana tras el movimiento del edificio, debido a un terremoto de magnitud 6.8 en la escala de Richter.



Scott en Deepor Beel Birds Sanctuary

04/01/2016: viaje de Guwahati a Lama Camp (paradas en Sessa)

Nos recogieron el conductor y el guía en el hotel a las siete de la mañana. El día de hoy iba a ser dedicado simplemente a viajar, el recorrido era largo, llegamos a nuestro destino Lama Camp, a las seis de la tarde. Hicimos algunas paradas rápidas por el camino, pajareando principalmente en Sessa. Vimos nuestros únicos **Yellow-bellied Warbler** (*Abroscopus superciliaris*) del viaje, un grupito de 10 y un bando de unos 20 aproximadamente de **Silver-eared Mesia** (*Mesia argenteauris*). Llegando a la zona del campamento nos dio la bienvenida en el camino un **Grey Nightjar** (*Caprimulgus jokata*). Estábamos muy cansados, por lo que tuvimos cena rápida al lado del fuego y rápidamente a dormir en las tiendas, mientras escuchábamos Mountain Scops-owl (*Otus spilocephalus*).



Silver-eared Mesia (*Mesia argenteauris*)

En el campamento de Lama Camp hay electricidad en el comedor durante 2h aproximadas, lo suficiente para poder recargar baterías. Las noches que pasamos allí fueron bastante frías, se duerme en camas dentro de tiendas de campaña (hay sacos de dormir y bastantes mantas), el único “problemilla” es el salir de ellas y ducharte al aire libre, aunque sorprendentemente te calientan agua por la mañana temprano, acto muy de agradecer. La dieta en ambos campamentos es vegetariana. Se pueden comprar camisetas, libretas, pegatinas...

05/01/2016: Lama Camp y Bompou Camp

Nos despertamos viendo un precioso amanecer con las montañas de Bután en el horizonte. Estuvimos pajareando de seis y media a diez y media por la zona de Lama Camp, más tarde nos dirigimos hacia Bompou Camp, donde llegamos al atardecer. Por el camino hicimos diferentes paradas de pajareo y para comer, la zona se llama Eaglenest Pass.



Amanecer desde Lama Camp con las montañas de Bután de fondo.

Nuestro primer día en Eaglenest ya quedamos fascinados por la cantidad y variedad de avifauna de la zona. Desde primera hora de la mañana pudimos escuchar al menos un ejemplar de Bugun Liocichla (*Liochila bugunorum*), bastante lejos de la zona en la que estábamos, por lo que no pusimos mucho esfuerzo en buscarlo, ya que más adelante pasaríamos dos días más en Lama Camp. Como especies más destacadas en nuestra primera mañana sería interesante nombrar: **Mountain Hawk-eagle** (*Nisaetus nipalensis*), **Darjeeling Woodpecker** (*Dendrocopos darjellensis*), nuestro primer macho de **Golden Bush-robin** (*Tarsiger chrysaeus*), **Hill Prinia** (*Prinia atrogularis*), grupito de **Ludlow's Fulvetta** (*Fulvetta ludlowi*), **Bhutan Laughingthrush** (*Strophoncincl aimbricata*) y bando de unos 25-30 **Tibetan Siskin** (*Carduelis tibetana*). Fueron cuatro horas muy intensas de pajareo, pero teníamos que marchar para el siguiente campamento. Por el camino destacar un grupito de los llamativos **Fire-tailed Myzornis** (*Myzornis pyrrhous*), **Rufous-winged Fulvetta** (*Pseudominla castaneiceps*) y un insaciable **Yellow-rumped Honeyguide** (*Indicator xanthonotus*) posado en una panal que no paraba de comer.



Yellow-rumped Honeyguide (*Indicator xanthonotus*)

En Bompu Camp nos esperaban con una hoguera y una deliciosa cena. Nos retiramos pronto a dormir a la tienda.

El campamento es muy similar al anterior, la altitud es más baja, por lo que la temperatura es bastante más agradable, aunque en esas fechas aún bastante frío. También existe la opción de poder recargar baterías durante dos horas.



Fire-tailed Myzornis (*Myzornis pyrrhura*)

06/01/2016: Bompu Camp

Pasamos todo el día por la zona en busca de las especialidades. Nuestras horas de pajareo fueron de seis de la mañana hasta las cinco de la tarde, la mañana estuvo bastante entretenida pero la tarde muy flojilla sin apenas observación de aves.

Mientras desayunábamos nos estaba esperando posado en uno de los tejados del campamento un **Crested Goshawk** (*Accipiter trivirgatus*) para darnos los buenos días. El paseíto mañanero fue bastante fructífero encontrando algunos buenos bandos, como por ejemplo uno en el que había: **Ashy-throated Warbler** (*Phylloscopu smaculipennis*), los impresionantes **Beautiful Nuthatch** (*Sitta formosa*), **Rufous-backed Sibia** (*Leioptila annectes*) y **White-browed Shrike-babbler** (*Pteruthius flaviscapis*). Uno de los objetivos del día y en el que gastamos bastante esfuerzo fue en buscar Ward's Trogon (*Harpactes wardi*), pero sin ningún éxito. Observamos a placer **Long-tailed Thrush** (*Zoothera dixonii*), **Rufous-faced Warbler** (*Abroscopus albogularis*), bandito de unos 30 individuos **Coral-billed Scimitar-babbler** (*Pomathorinus ferruginosus*), 3 **Greater Rufous-headed Parrotbill** (*Paradoxornis ruficeps*) y muchas más species.



Beautiful Nuthatch (*Sitta Formosa*)



Long-tailed Thrush (*Zoothera dixonii*)

Llegamos hasta una zona donde paramos a comer y por la tarde la dedicamos a la vuelta, sin mucho entretenimiento. Al atardecer nos esperaba otra preciosa puesta de sol desde el campamento, con una fogata, aperitivos y buena compañía por parte de los chicos que trabajan allí.

07/01/2016: Bompu Camp

Inspeccionamos las zonas de alrededor de Bompu Camp, nos dirigimos desde el campamento hacia una zona de mayor altitud, a la que llegamos a media mañana, hicimos el almuerzo y fuimos volviendo tranquilamente hasta llegar al camping al atardecer.

La mañana tuvo buen comienzo ya que pudimos ver **Bay Woodpecker** (*Blythipicus pyrrhotis*), especie que llevamos escuchando varios días seguidos, pero que nunca llegábamos a observar. Transcurridos apenas cinco minutos de la anterior observación, pudimos detectar el canto de un ejemplar de **Himalayan Cutia** (*Cutia nipalensis*), tras varias horas de espera y búsqueda, finalmente pudimos ver 5 diferentes, ¡imaginaos la alegría! Fue la única zona del viaje donde pudimos disfrutar con **Scaly Laughingthrush** (*Trochalopteron subunicolor*), **Darjeeling Woodpecker** (*Dendrocopos darjellensis*), **Rufous-capped Babbler** (*Stachyridopsis ruficeps*) y para terminar bien el día, antes de llegar al campamento, pudimos escuchar **Black-throated Parrotbill** (*Paradoxornis snipalensis*), que tras escondernos entre la vegetación, pasamos inadvertidos para este grupito de unos 20-25 ejemplares, que estuvieron revoloteando sobre nuestras cabezas. Al igual que el día anterior, volvimos a escuchar Scicle-billed Scimitar-babbler (*Xiphirhynchus superciliaris*), pero no hubo manera de localizarlo.



Himalayan Cutia (*Cutia nipalensis*)



White-browed Bush-robin (*Tarsiger indicus*)

08/01/2016: Bompu Camp

Volvimos a movernos por los alrededores de Bompu Camp durante las horas de luz, altitud diferente a la del día anterior. El día estuvo bastante animado y pudimos disfrutar tanto de las especies más comunes de Eaglenest, como de algunas de sus especialidades, cosa que nos hizo estar bastante ocupados; nos llegó el atardecer y aún teníamos ganas de continuar.

Difícil decidir que especies fueron las más importantes o impresionantes del día, pero sin lugar a dudas, lo que nos dejó con la boca abierta fue escuchar a menos de 20 metros a una hembra de **Rufous-necked Hornbill** (*Aceros nipalensis*), o ver como jugueteaban un grupo de 6-7 **Crimson-faced Liocichla** (*Liocichla phoenicea*) entre el suelo y la vegetación. Nada que envidiar el momento en el que localizamos un bando con más de 10 especies diferentes entre ellas **Coral-billed Scimitar-babbler** (*Pomathorinus ferruginosus*), **White-hooded Babbler** (*Gampsorhynchus rufulus*), **Lesser Rufous-headed Parrotbill** (*Paradoxornis atrosuperciliaris*) y **White-spectacled Warbler** (*Seicercus affinis*).




Rufous-necked Hornbill (*Aceros nipalensis*)



Scaly Laughingthrush (*Trochalopteron subunicolor*)

09/01/2016: Bompu Camp y Lama Camp

Comenzamos el día en Bompu Camp intentando buscar especies que nos habían fallado en días anteriores como Brown Parrotbill o algunos Wren-babbler y la idea era ir regresando hacia Lama Camp haciendo paradas estratégicas en el trayecto. Debido al mal tiempo, comenzó a nevar suavemente y en menos de media hora casi no se podía conducir por los caminos, tuvimos que ir directos a Lama Camp. Aún así nos dió tiempo para hacer algo de pajareo y poder observar a placer **Rufous-throated Wren-babbler** (*Spelaeornis caudatus*), un bando de unos 20-25 Grey-headed Bullfinch, entre los que se encontraba un macho de **Red-headed Bullfinch** (*Pyrrhula erythrocephala*) y el único ejemplar del viaje de **Rusty-flanked Treecreeper** (*Certhia nipalensis*).



Grey-headed Bullfinch (*Pyrrhula erythaca*)



Maroon-backed Acentor (*Prunella immaculate*)

Pasamos el resto del día en Lama Camp donde la meteorología nos dio tregua, paró de nevar y pudimos continuar pajareando. Volvimos a familiarizarnos con las especies más comunes de esta zona y nos movimos por zona de Bugun Liocichila para intentar verlo, finalmente sólo pudimos escucharlo. Añadimos **Plain-backed Thrush** (*Zoothera mollissima*) y **Brown Bullfinch** (*Pyrrhula nipalensis*).



Derecha: Lobsang (guía), el resto son trabajadores de Bompu Camp

10/01/2016: Lama Camp

Dedicamos todo el día a intentar ver Bugun Liocichila. Todo nuestro esfuerzo se centró en esta especie, ya que era una de nuestros principales objetivos del viaje, pero un día más, nos fuimos a dormir sin disfrutarla. Pasamos todo el día por la zona típica donde suele verse, pudimos escucharlo en varias ocasiones muy cerca, pero cuando pensábamos que ya casi lo teníamos, de repente volvíamos a detectarlo a gran distancia. A pesar de ello, nos fuimos a la cama muy contentos, ya que pudimos observar gran número de especies y algunas nuevas para la lista del viaje como por ejemplo **Brownish-flanked Bush-warbler** (*Cettia fortipes*) siendo éste el único ejemplar visto en India, un grupito de 6 **Speckled Woodpigeon** (*Columba hodgsonii*) únicas vistas durante nuestro viaje, añadimos otro Parrotbill, **Brown Parrotbill** (*Paradoxornis unicolor*) y un grupito de unos 10-12 **Scarlet Finch** (*Haemastopiza sipahi*). Al llegar al campamento nos esperaba, como todas las noches, el cantarín Mountain Scops-owl (*Otus spilocephalus*).



Brown Parrotbill (*Paradoxornis unicolor*)



Scarlet Finch (*Haemastopiza sipahi*)

11/01/2016: Lama Camp y Shangti Valley

Volvimos a levantarnos temprano para intentar de nuevo Bugun Liocichla, era nuestra última oportunidad para poder observar este ave endémica descubierta en 2006. Hicimos todo el recorrido hasta la zona típica y no hubo suerte, estuvimos desde las siete de la mañana hasta las once, esta vez sin ni siquiera escucharlo. Terminamos la mañana con un sabor agri dulce, ya que ahora sí podíamos afirmar que se nos había escapado la especie más importante del viaje, aún así pudimos obtener mejores observaciones de algunas especies, como Bay Woodpecker, **Yellow-throated Fulvetta** (*Pseudominla cinérea*), **Scarlet-breasted Woodpecker** (*Dryobates cathpharius*), **Speckled Woodpigeon** (*Columba hodgsonii*) y conseguir fotos de algunas otras.



Black-faced Laughingthrush (*Trochalopteron affine*)



Golden Bush-robin (*Tarsiger chrysaeus*)

Hicimos un almuerzo rápido y nos dirigimos en coche hacia Dirang. Por el camino hicimos una breve parada en Rupa para intentar ver Long-billed Plover, especie que no vimos, pero al menos la parada sirvió para añadirnos otro bimbo al viaje **Hodgson's Redstart** (*Phoenicurus hodgsoni*), especie que se encontraba correteando en las orillas del río. Continuamos el trayecto para poder llegar con luz y hacer algo de pajareo. Hicimos otra parada breve, unos 17km antes de llegar a Dirang a pie de carretera para intentar Wallcreeper en unos cortados que nos dijo el guía que solía verse, efectivamente, allí estaba.

Llegamos a Shangti Valley a las tres y media y estuvimos prospeccionando la zona hasta las cinco de la tarde aproximadamente. Primero dimos un paseo a orillas del río disfrutando de 4 Brown Dipper, un bonito macho de Daurian Redstart (*Phoenicurus auroreus*) y un ejemplar de Long-billed Plover (*Charadrius placidus*). En ese mismo valle intentamos ver Black-tailed Crake (*Porzana bicolor*) sin mucha suerte, ni si quiera la escuchamos.

Nos dirigimos al hotel de Dirang, en el cual cenamos pronto y nos fuimos a descansar, ya que al día siguiente tocaba madrugar un poquito más de lo habitual.

12/01/2016: Sela Pass

Según el guía, el día de hoy iba a ser de los más duros del viaje debido a la climatología de la zona. Abandonamos el hotel a las cuatro de la madrugada y llegamos a la zona de Sela Pass sobre las seis, dónde estuvimos hasta las dos del medio día. Se encuentra a unos 4.200m de altitud. Al bajarnos del coche la diferencia de temperatura fue abismal, ¡¡¡que frío hacía!!! Teníamos varios objetivos allí, entre ellos Snow Partridge (*Lerwa lerwa*) y Blood Pheasant (*Ithaginis cruentus*), especies a las que dedicamos todo la mañana, las intentamos en numerosos sitios, pero no llegamos siquiera a escucharlas. Sí que vimos algunas otras especialidades de la zona, como por ejemplo un bando de unas 15 **Snow Pigeon** (*Columba leuconota*), **White-throated Redstart** (*Phoenicurus schisticeps*), **Beautiful Rosefinch** (*Carpodacus pulcherrimus*) y **White-browed Rosefinch** (*Carpodacus thura*). Como estábamos un poquito encabezonados en ver Snow Partridge, cuando el guía dijo que teníamos que marcharnos porque ya se nos hacía tarde para llegar al siguiente punto, insistimos en dar un último paseo de 500m por la orilla de la carretera. ¡¡¡Llegó la sorpresa del día y casi del viaje!!! A menos de 10m nos salieron 5 hembras de **Himalayan Monal** (*Lophophorus impejanus*), primero salieron corriendo dos de ellas que se asustaron al escucharnos y pasados unos minutos pudimos ver otras tres paseando tranquilamente. Era una especie con la que no contábamos, ya que el guía nos había dicho que en invierno era casi imposible detectarlas, que es muy difícil en primavera, pero que los machos son posibles ver. ¡¡¡¡La mañana se había arreglado!!!! Nos dirigimos hacia el hotel para recoger las maletas y rumbo hacia Mandala Road, que nos llevaría otro par de horas. Llegamos allí al atardecer, donde pudimos disfrutar de las vistas que nos ofrecía la casa en la cual nos alojaríamos las próximas noches y donde nos recibieron un par de cantarines Northern Wren (*Troglodytes troglodytes*).

La casa en la que nos alojamos se encuentra en mitad de Mandala Road, tenía agua caliente y electricidad durante un par de horas al día.



Snow Pigeon (*Columba leuconata*)



White-throated Redstart (*Phoenicurus schisticeps*)



Sela Pass



Sela Pass

13/01/2016: Mandala Rd

La mañana la dedicamos a hacer pequeños recorridos a pie por la carretera de Mandala hacia Phudung, de seis y media a once y media. En cuanto salimos de la casita, nos estaba esperando posado en un tronco seco nuestro primer bimbo del día **Himalayan Buzzard** (*Buteo refectus*), especie que volvimos a ver varias veces durante el día. Dedicamos más de media hora a intentar ver a los esquivos Spotted Laughingthrush (*Ianthocincla cellata*), que escuchamos continuamente, pero que no fuimos capaces de ver, por lo que decidimos continuar. La mañana estaba siendo bastante tranquila, pero uno no se puede relajar, de repente comenzamos a escuchar a un tímido Wren-babbler que emitía pequeños sonidos y de

forma intermitente, terminamos observándolo, **Bar-winged Wren-babbler** (*Spelaeornis troglodytoides*). Volviendo hacia la casa para tomar allí el almuerzo, al pasar por un pueblecito, pudimos disfrutar de dos **Yellow-billed Blue Magpie** (*Urocissa flavirostris*) jugando con la nieve. Antes de llegar a la casa volvimos a parar en una zona donde vimos **Dark-rumped Rosefinch** (*Carpodacus sedwardsii*), especie que el guía llevaba varios años sin ver por la zona y dos machos de **Crimson-browed Finch** (*Popyrrhula subhimachala*).



Pueblo típico en Mandala Road

Tras el almuerzo y descansar un poco, volvimos a hacer recorridos desde Mandala hacia Nakayiyi, de doce y media a cuatro y media de la tarde. Estuvo toda la tarde nevando y había muchísima niebla, que no nos dejaba ver más allá de 20 metros, por lo que el pajareo fue un poco duro y nos obligó a retirarnos un pelín antes de la cuenta. Al menos, por fin pudimos ver 5 ejemplares muy cantarines de **Spotted Laughingthrush** (*Ianthocincla ocellata*) y en un bando mixto pudimos localizar **Hodgson's Treecreeper** (*Certhia hodgsoni*), especie rara para la zona. En ese mismo bando Lobsang también vio un ejemplar de Rufous-fronted Tit (*Aegithalos iouschistos*), intentamos relocalizarlo pero no fue posible, sólo lo escuchamos. Era absurdo continuar pajareando con esta climatología, por lo que paramos en el mismo pueblo en el que estuvimos por la mañana, tomamos un té y estuvimos hablando con los paisanos de la zona, nos enseñaron sus casas, nos invitaron a cenar, etc.... El día había sido bastante frío, por lo que la única manera de terminarlo era sentándonos frente al fuego a charlar, cena y te calentito.



Yellow-billed Blue Magpie (*Urocissa flavirostris*)

14/01/2016: Mandala Road- Nameri National Park

Volvimos a hacer la carretera de Mandala pero esta vez haciendo paradas en los bosques de Bambú, en el trayecto que nos llevaba hacia Nameri National Park. Vimos un gran número de especies pero ninguna nueva o especial. Llegamos a Nameri Eco Camp (sitio en el que pasaríamos la noche) sobre las doce del medio día, en media hora dejamos las cosas en la habitación, nos cambiamos de indumentaria (volvíamos al calorcito), comimos algo rapido y nos dirigimos al parque. Sólo teníamos esa tarde para estar allí, por lo que teníamos que aprovecharla bien. Para pasear por Nameri NP hay que cruzar en barca el río Kameng y es obligatorio ir acompañado por un guarda forestal, ya que es reserva de Tigre.

El parque solo se puede visitar a pie, hicimos un recorrido por la zona este (un tanto deprisa a la ida pero tranquilamente a la vuelta) que nos llevaba al mejor sitio para intentar nuestro objetivo del día. Existe otro recorrido por la zona norte, que no nos dio tiempo a hacer. Nuestro principal objetivo del parque era **White-winged Duck** (*Asarcornis scutulata*), acuática que pudimos observar durante pocos minutos, ya que a la charca llegó una manadade

Gaures (*Bos gaurus*) a beber y el guarda nos obligó a abandonar la zona, ya que había varios machos y nos explicó que son peligrosos. Fue una tarde bastante fructífera y que nos supo a poco, ya que el lugar era fantástico para pajarear, una pena haber tenido tan poco tiempo en ese sitio, recomendaría al menos dos días para prospectar bien la zona. Nos llevamos bastantes nuevas especies para la lista del viaje, entre otras: **Common Scaly Thrush** (*Zoothera dauma*), **Little Pied Flycatcher** (*Ficedula westermanni*), **Asian Verditer-flycatcher** (*Eumyas thalassinus*), **Large Niltava** (*Niltava grandis*) o **Tickell's Leaf-warbler** (*Phylloscopus affinis*).

Volvimos a cruzar el río, escuchando continuamente a las Sand Lark (*Calandrella raytal*) que no fuimos capaces de observar, y nos dirigimos hacia el establecimiento en el que nos alojábamos. Era nuestra última noche con el trip organizado, por lo que el guía nos pidió para cenar los que sabía eran nuestros platos favoritos y nos encargó que la cerveza estuviera bien fresquita. Estuvimos hasta altas horas de la noche en la terraza de la habitación charlando y disfrutando del ambiente y de la bebida. Y nada, a la cama que al día siguiente había que madrugar de nuevo.

15/01/2016: Kaziranga NP

Partimos de Nameri Eco Camp a las cinco y media de la mañana para poder aprovechar todo el día en Kaziranga NP. Llegamos al sitio donde nos alojaríamos las próximas noches, allí nos estaba esperando el propietario (pajarero) que nos acompañaría durante todo el día al interior del parque.

Por la mañana nos dirigimos hacia la zona este del parque (es la más alejada, se tarda una hora aproximada en jeep, pero la más tranquila y buena para la observación de aves), en la entrada se compran los tickets para pasar y te asignan un ranger que te acompañará todo el trayecto. No está permitido bajarse del jeep. A las doce teníamos que estar fuera del parque, aunque realmente nos alargamos hasta las una, aún así la mañana se nos pasó muy deprisa, ya que disfrutamos muchísimo tanto de la cantidad de aves, como de los mamíferos y de los paisajes. Destacar que encontramos un nido de **Palla's Fish-eagle** (*Haliaeetus leucoryphus*), el gran número de **Spot-billed Pelican** (*Pelecanus philippensis*), pero sin lugar a duda, lo que más ilusión me hizo fue ver mis primeros **Water Buffalo** (*Bubalus bubalis*) e **Indian Rhinoceros** (*Rhinoceros unicornis*).



Pallas's Fish-eagle (*Haliaeetus leucoryphus*)

Por la tarde fuimos a la zona centro del parque, que se encuentra a menos de diez minutos en coche del hotel. Es la zona más transitada por los turistas, de hecho en aquel momento eran vacaciones escolares y se notaba la cantidad de familias que había en la zona, aquello parecía un centro comercial, no paraban de pasar coches, la gente gritando, tirando basura...muy vergonzoso para ser un parque nacional. Los paisajes y el hábitat son diferentes a la zona en la que estuvimos por la mañana. No vimos nada especial, aunque si estuvimos entretenidos con una familia de **Smooth - coated Otter** (*Lutrogale perspicillata*). Al anochecer abandonamos el parque y nos dirigimos a Jhapuri Gar.



Crested Serpent-eagle (*Spilornis cheela*)



Long-tailed Shrike (*Lanius schach*)

16/01/2016: Kaziranga NP

Volvimos a repetir la zona este del parque, ya que el día anterior nos quedamos con ganas de avanzar más en el recorrido. Estuvo toda la mañana sin parar de llover, el cielo no nos dió tregua ni un segundo, por lo que el pajareo fue muy incómodo dentro del jeep, sin apenas tener ángulo de visión y mojándonos. Aún así pudimos ver nuestro único ejemplar del viaje de **Slender-billed Vulture** (*Gyps tenuirostris*) y un **Brown Fish-owl** (*Ketupa zeylonensis*) resguardándose de la lluvia.



Slender-billed Vulture (*Gyps tenuirostris*)



Elefante asiático (*Elephas maximus*)

La tarde volvimos a dedicarla a la zona centro, ya que teníamos allí algunos objetivos. A la salida del hotel, en una pequeña zona encharcada, hicimos una parada breve para fotografiar algunas limícolas y entre ellas había un **Cinnamon Bittern** (*Ixobrychus cinnamomeus*). Uno de los objetivos lo conseguimos desde la segunda torre, tras haber escuchado ambos días **Swamp Francolin** (*Francolinus gularis*), finalmente vimos cuatro ejemplares asomándose a las orillas al atardecer. Volvimos a abandonar el parque cuando ya era de noche, fuimos de nuevo el último jeep en salir.



Rinoceronte indio (*Rhinoceros unicornis*)

17/01/2016: Kaziranga NP y alrededor


Esa mañana decidimos no entrar al parque, ya que nos apetecía pasear y pajarear a nuestro aire. Estuvimos andando por el bosque a espaldas de Jupuri Ghar, de seis y media a doce y media. Allí observamos un grupo mixto de Laughingthrush que nos costó identificar, ya que hacían mucho ruido, pero no paraban de dar pequeños vuelos entre la vegetación sin

poder dejarse ver claramente, habiendo entre ellos **Lesser Necklaced Laughingthrush** (*Garrulax monileger*) y **Rufous-necked Laughingthrush** (*Dryonastes ruficollis*). Aunque no era una nueva especie, nos hizo mucha ilusión volver a observar Pale-headed Woodpecker, por la dificultad de observar esta ave en India. Llegando al jardín del hotel nos detuvimos al escuchar un canto no familiar para nosotros, tras un rato de búsqueda pudimos localizarlo, se trataba de **Yellow-vented Warbler** (*Phylloscopus cantator*).



Great Hornbill(*Buceros bicornis*)

Por la tarde pensábamos visitar la parte oeste del parque, pero cambiamos de opinión al encontrarnos con el conductor que nos había llevado el día anterior y nos contó entusiasmado que había visto esa misma mañana un bimbo para él en la zona centro, mientras llevaba a un fotógrafo de naturaleza. Coincidimos con éste en la comida y nos estuvo enseñando las fotos de una bonita y rara hembra de Black-breasted Thrush (*Turdus dissimilis*). Por la tarde repetimos la zona centro con el conductor, por lo que sabíamos el sitio exacto del zorzal, pero no hubo suerte, estuvimos allí casi dos horas al comenzar el recorrido y volvimos a intentarlo a la vuelta. Nada destacable durante esa tarde, volvimos a ver en la segunda torre los Swamp Francolin y casi a la salida del parque nos sobrevolaron y después se posaron dos Brown Fish-owl.



Black-necked Stork (*Ephippiorhynchus asiaticus*)



Rinoceronte indio (*Rhinoceros unicornis*)

18/01/2016: Kaziranga NP

Tras debatir durante un buen rato que hacer en el día de hoy, decidimos volver a la zona centro para intentar de nuevo el Thrush, estuvimos sopesando y creímos que era una especie que merecía la pena dedicarle algo más de tiempo. Volvimos a la zona y tras media hora de espera no hubo suerte, decidimos hacer con el coche pequeños recorridos a poca velocidad e ir volviendo, finalmente pudimos localizar la hembra de **Black-breasted Thrush** (*Turdus dissimilis*) unos 200 metros hacia adelante. ¡¡Habíamos tomado buena decisión!! Continuamos con el jeep e hicimos un recorrido que no habíamos hecho en días anteriores, como más destacable señalar un bonito ejemplar de **Pale-footed Bush-warbler** (*Cettia pallidiceps*)



Black-breasted Thrush (*Turdus dissimilis*)



Scaly Thrush (*Zoothera dauma*)

Volvimos al hotel a comer y por la tarde teníamos planificado hacer nuestro último safari en la zona oeste. Justo cuando salimos en el jeep, nos enteramos que esa parte estaba cerrada porque esa misma mañana un Buffalo había matado a un ranger, por lo que estaría cerrada durante unos días. Tras debatir un rato, Scott decidió quedarse por la zona y volver a pajarear por el sitio que habíamos estado la mañana anterior, yo decidí volver al parque ya que era nuestro último día. Ninguno de los dos vimos nada del otro mundo, aunque siempre disfrutando con lo que habíamos observado, por ejemplo yo vi una pelea entre Buffalos, que me mantuvo entretenida durante más de media hora.



Foto realizada al atardecer desde la segunda torre de la zona centro de Kaziranga NP

Después de cenar estuvimos barajando las diferentes opciones que teníamos para ir a Manas NP: directamente coger un taxi con dos conductores que nos llevaran hasta allí y ellos volver en ese mismo día o coger autobús hasta Guwahati, hacer noche allí y al día siguiente volver a coger autobús que nos llevara al Parque Nacional. La diferencia económica era mínima, por lo que decidimos coger el taxi para aprovechar más tiempo de pajareo.

19/01/2016: viaje y alrededor de Manas NP


Salimos temprano de Jupuri Ghar, a las seis de la mañana y llegamos al alojamiento en Manas NP a la una del medio día, siete horas de viaje, en las cuales solo paramos cinco minutos para repostar gasolina. Estábamos un poco cansados de ir en coche, por lo que esa tarde decidimos pasear tranquilos por nuestra cuenta, sin safaris, guías ni conductores, simplemente dedicarnos a estirar las piernas y explorar la zona. Encargamos comida en el lugar donde nos alojábamos y salimos a pasear.

Primero chequeamos la zona que se encontraba más al oeste, a orillas de un río, aunque pronto se llegaba a la entrada del parque, por lo que tuvimos que dar la vuelta. Continuamos un camino que hay paralelo a los límites con la zona sur del parque, fue suficiente para hacer un pajareo tranquilo, conocer la zona y hablar con algunos paisanos.

Vimos nuestro primer **Oriental Honey-buzzard** (*Pernis ptilorhynchus*) y especies más comunes que veríamos con posterioridad en los siguientes días en el interior del parque.


20/01/2016: Manas NP

Hablamos con el gerente del alojamiento y nos organizó para pasar un día entero en el parque. Al igual que la mayoría de los parques nacionales de India, ya que son reservas tigre, te obligan a entrar con jeep, junto con conductor y un ranger. En este caso, el dueño del hotel, nos pidió si podía venir con nosotros uno de sus trabajadores (siempre lo vimos como camarero), el cual se estaba formando como guía ornitológico y quería que nos acompañara para que le enseñáramos, sobre todo, sobre paseriformes, a cambio que él nos ayudaría ya que conocía casi todos los cantos y los sitios estratégicos para algunas especies. Aceptamos sin ningún problema. Nos preparó comida para llevar, por lo que salimos del parque ya oscurecido.



El recorrido fue: entrada por la 2ª puerta que se llama Bansbari Range H.Q., parada en Gahori Farm, de allí fuimos hasta Fort (camino que no está dibujado), haciendo paradas por el camino. De Fort nos dirigimos a Uchila, Ruiningia hasta llegar a Mathanguri, que se encuentra en la frontera con Bután. Hicimos parada breve para comer en una especie de albergue/restaurante que se encuentra a 1km de Bután, fuimos andando hasta la frontera y vuelta al hotel tranquilamente pajareando.

Nuestro primer día en el parque fue espectacular, quedamos encantados con el sitio, por la cantidad de aves, los paisajes, pero sobre todo, por su tranquilidad. Durante todo el día solo nos cruzamos 2 ó 3 coches de gente que vivía allí. Haciendo pajareo tranquilo, nos dirigimos hacia una de las torres típicas para hacer espera al **Bengal Florican** (*Houbaropsis bengalensis*). En esta época del año es un poco complicado, ya que la hierba está bastante alta y es muy difícil detectarlos, a no ser que hagan pequeños movimientos. Tras 20 minutos chequeando con el telescopio Scott cantó un macho, la verdad, es que si el ave no se movía era complicado visualizarlo. Estuvimos esperando allí hasta que se movió un poco y ya pudimos verlo mejor. ¡Nuestro primer objetivo del parque cumplido! Ya lo habíamos fallado en Kaziranga NP, por lo que ahora nos sentíamos más relajados.



Bengal Florican (*Houbaropsis bengalensis*)

El día nos deparaba más sorpresas. Como por ejemplo, una pareja de **Red-headed Trogon** (*Harpactes erythrocephalus*) que se nos cruzaron por un camino a menos de 10 metros del coche y quedándose la hembra posada durante unos minutos en una ramita a nuestro lado. También disfrutamos en unas charcas de las diversas acuáticas, entre ellas un **Brown Crake** (*Zapornia akool*). Un **Collared Falconet** (*Microhierax caerulescens*) nos sorprendió posado en un tronco seco mientras cruzábamos un río. Pero para mí, una de mis especies favoritas del día fue un **Silver-breasted Broadbill** (*Serilophus lunatus*) que vimos de casualidad al parar el coche para intentar fotografiar unas **Malabar Giant Squirrel** (*Ratufa indica*) que no paraban de armar jaleo. También disfrutamos mucho de la gran variedad de mamíferos en el parque.



Silver-breasted Broadbill (*Serilophus lunatus*)



Asian Green Bee-eater (*Merops orientalis*)

21/12/2016: Manas NP

Volvimos a repetir la dinámica del día anterior: nos llevamos pic-nic que nos habían preparado y pasamos el día entero en el interior del parque junto con el futuro guía, taxista y ranger.

Visto Bengal Florican el día anterior, nuestros siguientes objetivos eran dos: Black-breasted Parrotbill (*Paradoxornis flavirostris*), que estuvimos intentándolo tanto por la mañana como por la tarde en diferentes zonas y no hubo suerte (ni siquiera llegamos a escucharlo) y **Spot-winged Starling** (*Saroglossa spiloptera*), que tras pasar el día chequeando todos los estorninos que veíamos, ya casi al final del día pudimos ver en la copa de un árbol un bando mixto, y entre ellos se encontraban tres machos y tres hembras. No existe ninguna zona más propensa para ellos, ni ningún truquillo que pueda ayudarte a encontrarlos, simplemente revisar todos y cada uno de los estorninos que se vean, por lo que el trabajo es un tanto tedioso.



Black Eagle (*Ictinaetus malaiensis*)




Spot-winged Starling (*Saroglossa spiloptera*)

El día fue muy entretenido, viendo casi 120 especies, entre ellas una decena de bimbos. Para mí, especial ilusión, la observación de **Black Eagle** (*Ictinaetus malaiensis*) en dos ocasiones, 3 ejemplares de **Abbott's Babbler** (*Malacocincla abbotti*) y varios **Greater Necklaced Laughingthrush** (*Garrulax pectoralis*) en bando mixto. Volvimos a ver de nuevo otro macho de Bengal Florican en una zona diferente.



Manas NP con montañas de Bhután al fondo


El recorrido realizado fue: entrando por la segunda puerta (la misma que el día anterior), fuimos paralelos al río hasta la altura de Latujhar, donde hicimos una parada breve y ya desde allí nos dirigimos hasta Rupahi y vuelta al hotel.



Mapa de Manas NP

22/12/2016: Kakoigana y Manas NP


Uno de los atractivos de ir a Manas NP, es que a pocos kilómetros, se puede visitar una población del primate más amenazado de la India, **Golden Langur** (*Trachypithecus geei*), cuya área de distribución está muy restringida. Esa mañana fuimos hasta Kakoigana, donde nos estaban esperando varios chicos que trabajan con proyectos de conservación del Langur y más fauna salvaje. Nos llevaron hasta la zona en la que los tienen controlados, pudimos ver seismadultos junto a dos crías. Tras pasar más de una hora disfrutando de sus juegos, carantoñas...fuimos a tomar un té y dulces típicos de la zona a casa de uno de ellos, dondenos explicaron el funcionamiento de la asociación, sus proyectos y objetivos.



Golden Langur

Decidimos volver al alojamiento, en el cual habíamos encargado comida para que estuviera preparada a nuestra llegada, comer rápido y hacer nuestro ultimo safari dentro del parque para intentar de nuevo localizar algún ejemplar de **Black-breasted Parrotbill** (*Paradoxornis flavirostris*), uno de nuestros últimos objetivos del viaje.

Dedicamos nuestras tres últimas horas y esfuerzo (que se iba debilitando con el paso de los días) a intentar localizar este raro y poco conocido passeriforme. Cuando ya lo dabamos casi por perdido, ya que estábamos en la zona típica donde suele verse y ni siquiera habíamos conseguido escucharlo, de repente oímos un canto muy parecido al suyo. La emoción y la adrenalina volvió a instaurarse en nosotros y efectivamente, continuó cantando, y a su canto se le sumaron otros dos ejemplares distintos. Tardamos media hora hasta que por fin pudimos verlo con claridad, veíamos movimientos, pero no teníamos una observación suficiente como para quedarnos contentos, no fue hasta casi cerca del atardecer cuando ya nos dimos por satisfechos. Tranquilamente abandonamos el parque escuchando Black Francolin (*Francolinus francolinus*).



Black-breasted Parrotbill (*Paradoxornis flavirostris*)

23/01/2016: alrededores de Manas NP y vertedero de Guwahati

El día de hoy estuvo dedicado a viajar, aunque lo organizamos de tal manera que nos dio tiempo a hacer algo de pajareo y visitar alguna zona pendiente. El avión salía desde Guwahati hacia Delhi a las ocho y media de la tarde.

Para no perder la costumbre, volvimos a madrugar y dimos un paseo alrededor de Manas NP. Al igual que el día de nuestra llegada a la zona, chqueamos las orillas del río y después estuvimos paseando paralelos a la entrada del parque. Nos sorprendió el numero de

Little Pratincole, unas 3000 sobrevolando el río, y nos llamó la atención una rapaz que pasó volando a gran velocidad y que conseguimos identificar más tarde a través de fotografías como **Jerdon's Baza** (*Aviceda jerdoni*). A las once de la mañana habíamos quedado con el taxista que nos llevaría al aeropuerto de Guwahati, haciendo paradas en el camino para comer y para visitar el vertedero.

Queríamos visitar el vertedero para ver más de cerca los dos tipos de Adjutant y poder fotografiarlos. Ya que el primer día que estuvimos, no fuimos capaces de llegar hasta él, ahora gracias a nuestro taxista pudimos acceder sin problema. Aunque, como es de imaginar, se necesitan pocos escrúpulos para visitar el lugar, por otro lado decir, que es una experiencia única, ver a éstas aves de la familia de las cigüeñas luchando por la comida con todo tipo de animales.



Lesser Adjutant (*Leptoptilos javanicus*)




Vertedero de Guwahati



Estuvimos más de media hora en el sitio y el taxista nos llevó al aeropuerto. Llegamos a éste a las cuatro de la tarde aproximadamente, y nuestro avión que fue con retraso, no salió hasta las doce y media de la madrugada. Las horas en el aeropuerto se nos hicieron eternas, pero las aprovechamos para revisar fotos, checklist, lista de mamíferos, etc... Llegamos al hotel de Delhi casi a las cuatro de la mañana.

24/01/2016: Sultanpur Bird Sanctuary

Nos levantamos temprano, a pesar del cansancio del día anterior, y cogimos un taxi para que nos llevara a Sultanpur. Aunque el taxista nos aseguró que conocía el sitio, estuvimos perdidos más de una hora, no se veía a más de diez metros debido a la niebla, por lo que tampoco estábamos perdiendo tiempo de pajareo. Llegamos al parque y comenzamos a andar por el camino que sale hacia la derecha (mirando el mapa el camino de la izquierda que tiene dos torres de observación), aunque existen algunas vallas y tramos en los que el camino desaparece, dimos una vuelta circular completa al parque. Era nuestro último día de pajareo en la India, por lo que nos lo tomamos con bastante tranquilidad, aún así, conseguimos ver nuestro último objetivo del viaje, cuatro bimbos y añadir algunas especies para la lista. Nuestras horas de pajareo fueron de once de la mañana a tres y media de la tarde.



Nuestro objetivo en el parque era **Sind Sparrow** (*Passer pyrrhonotus*), especie que pasa algunos meses del invierno en diferentes sitios de Delhi, entre ellos Sultanpur. Transcurrieron más de dos horas hasta que dimos con un grupito de ellos, pudimos detectarlos por el canto mientras estaban en vuelo y no nos aseguramos que eran ellos hasta que los vimos posados en las ramas de los árboles secos. Finalmente, pudimos disfrutar de un grupito de unos 25-30 individuos.



Sind Sparrow (*Passer pyrrhonotus*)



White-tailed Lapwing (*Vanellus leucurus*)

El día transcurrió disfrutando de las especies más comunes y ya conocidas del país, así como aprendiendo de las no tan comunes y nuevas que observamos. Es un sitio que merece la pena visitar, por la gran diversidad de especies, si tienes que estar un día en Delhi o si te apetece pajareo tranquilo en una zona cercana a la ciudad. Volvimos al hotel temprano, para poder preparar el equipaje y tener nuestra ultima cena juntos, antes de coger cada uno nuestro avión que nos llevara a nuestros respectivos paises.



Spotted Owlet(*Athene brama*)

LISTADO DE AVES DETECTADO DURANTE EL VIAJE

	Nombre en inglés	Género	Especie	Observaciones
1	Hill Partridge	<i>Arborophila</i>	<i>torqueola</i>	3+4 en Pangot y 1 macho Nainital
2	Rufous-throated Partridge	<i>Arborophila</i>	<i>rufogularis</i>	4 Bompú Camp
3	Chestnut-breasted Partridge	<i>Arborophila</i>	<i>mandellii</i>	2 escuchadas en Bompú Camp
4	Indian Peafowl	<i>Pavo</i>	<i>cristatus</i>	Común en Keoladeo NP, Jim Corbett NP, Manas NP y Sultanpur
5	Grey Peacock-pheasant	<i>Polyplectron</i>	<i>bicalcaratum</i>	1 escuchado en Bompú Camp
6	Jungle Bush-quail	<i>Perdica</i>	<i>asiatica</i>	1 en Keoladeo NP + 6 alrededor Chambal River
7	Black Francolin	<i>Francolinus</i>	<i>francoalinus</i>	1 escuchado en Manas NP
8	Grey Francolin	<i>Francolinus</i>	<i>pondicerianus</i>	Común en Keoladeo NP y Sultanpur
9	Swamp Francolin	<i>Francolinus</i>	<i>gularis</i>	4+6+1 Kaziranga NP (central range)
10	Red Junglefowl	<i>Gallus</i>	<i>gallus</i>	3 en Jim Corbett NP. Común en Kaziranga NP y Manas NP
11	Himalayan Monal	<i>Lophophorus</i>	<i>impejanus</i>	4 hembras en Sela Pass
12	Koklass Pheasant	<i>Pucrasia</i>	<i>macrolopha</i>	4 en Pangot
13	Cheer Pheasant	<i>Catreus</i>	<i>wallichii</i>	1 en Pangot
14	Kalij Pheasant	<i>Lophura</i>	<i>leucomelanos</i>	común en Pangot, Nainital y Sattal. Visto en Corbett NP y Manas NP
15	Fulvous Whistling-duck	<i>Dendrocygna</i>	<i>bicolor</i>	50 aprox en Deepor Beel Birds Sanctuary
16	Lesser Whistling-duck	<i>Dendrocygna</i>	<i>javanica</i>	Común en Keoladeo NP y Deepor Beel
17	Bar-headed Goose	<i>Anser</i>	<i>indicus</i>	Común en Keoladeo NP, Chambal River y Kaziranga
18	Greylag Goose	<i>Anser</i>	<i>anser</i>	Común en Keoladeo NP
19	Goosander	<i>Mergus</i>	<i>merganser</i>	2 en Manas NP
20	Ruddy Shelduck	<i>Tadorna</i>	<i>ferruginea</i>	Común en Keoladeo NP, Chambal River, Kaziranga NP y Manas NP
21	African Comb Duck	<i>Sarkidiornis</i>	<i>melanotos</i>	Varios en Keoladeo NP
22	Cotton Pygmy-goose	<i>Nettapus</i>	<i>coromandelianus</i>	10 en Keoladeo NP
23	White-winged Duck	<i>Asarcornis</i>	<i>scutulata</i>	1 en Nameri NP
24	Red-crested Pochard	<i>Netta</i>	<i>rufina</i>	Común en Keoladeo NP
25	Common Pochard	<i>Aythya</i>	<i>ferina</i>	Común en Keoladeo NP, Kaziranga NP y Sultanpur
26	Ferruginous Duck	<i>Aythya</i>	<i>nyroca</i>	Común en Keoladeo NP y Kaziranga NP
27	Northern Shoveler	<i>Spatula</i>	<i>clypeata</i>	Común en Keoladeo NP, Kaziranga NP y Sultanpur
28	Gadwall	<i>Mareca</i>	<i>strepera</i>	Común en Keoladeo NP, Kaziranga NP y Sultanpur
29	Eurasian Wigeon	<i>Mareca</i>	<i>penelope</i>	Varios en Keoladeo NP, común en Kaziranga NP y Sultanpur
30	Indian Spot-billed Duck	<i>Anas</i>	<i>poecilorhyncha</i>	Común en Keoladeo NP, Kaziranga NP y Sultanpur
31	Mallard	<i>Anas</i>	<i>platyrhynchos</i>	Común en Keoladeo NP, Kaziranga NP y Sultanpur
32	Northern Pintail	<i>Anas</i>	<i>acuta</i>	Común en Keoladeo NP, Kaziranga NP y Sultanpur
33	Common Teal	<i>Anas</i>	<i>crecca</i>	Común en Keoladeo NP, Kaziranga NP y Sultanpur
34	Little Grebe	<i>Tachybaptus</i>	<i>ruficollis</i>	Común en Keoladeo NP
35	Great Crested Grebe	<i>Podiceps</i>	<i>cristatus</i>	3 en Manas NP
36	Greater Flamingo	<i>Phoenicopterus</i>	<i>roseus</i>	2 en Sultanpur
37	Rock Dove	<i>Columba</i>	<i>livia</i>	Común en todas las zonas visitadas
38	Snow Pigeon	<i>Columba</i>	<i>leuconota</i>	25 en Sela Pass
39	Speckled Woodpigeon	<i>Columba</i>	<i>hodgsonii</i>	7 en Lama Camp
40	Oriental Turtle-dove	<i>Streptopelia</i>	<i>orientalis</i>	1 en Lama Camp, varias en Nameri NP, Kaziranga NP y Manas NP
41	Eurasian Collared-dove	<i>Streptopelia</i>	<i>decaocto</i>	Común en Keoladeo NP y Sultanpur
42	Red Turtle-dove	<i>Streptopelia</i>	<i>tranquebarica</i>	varias durante el trayecto a Bayana
43	Western Spotted Dove	<i>Spilopelia</i>	<i>suratensis</i>	1 en Sessa, común en Kaziranga NP, Manas NP y Sultanpur
44	Laughing Dove	<i>Spilopelia</i>	<i>senegalensis</i>	Varias Keoladeo NP
45	Barred Cuckoo-dove	<i>Macropygia</i>	<i>unchall</i>	8 Lama Camp, 3 Bompú Camp y 5 Manas NP
46	Grey-capped Emerald Dove	<i>Chalcophaps</i>	<i>indica</i>	1 ejemplar en Lama Camp, 1 Mandala Rd y

				1 Manas NP
47	Ashy-headed Green-pigeon	<i>Treron</i>	<i>phayrei</i>	15 en Manas NP
48	Yellow-footed Green-pigeon	<i>Treron</i>	<i>phoenicopterus</i>	Común en Keoladeo NP, Corbett NP, Kaziranga NP y Manas NP
49	Pin-tailed Green-pigeon	<i>Treron</i>	<i>apicauda</i>	10-15 aprox en Manas NP
50	Wedge-tailed Green-pigeon	<i>Treron</i>	<i>sphenurus</i>	2 en Bompou Camp
51	Green Imperial-pigeon	<i>Ducula</i>	<i>aenea</i>	Varias en Kaziranga NP y Manas NP
52	Mountain Imperial-pigeon	<i>Ducula</i>	<i>badia</i>	2 en Bompou Camp
53	Grey Nightjar	<i>Caprimulgus</i>	<i>jotaka</i>	1 Lama Camp
54	Crested Treeswift	<i>Hemiprocne</i>	<i>coronata</i>	Varios alrededor Jim Corbett NP y Manas NP
55	Himalayan Swiftlet	<i>Aerodramus</i>	<i>brevirostris</i>	Varios en Jim Corbett NP y Sultanpur
56	Asian Palm-swift	<i>Cypsiurus</i>	<i>balasiensis</i>	3 alrededores de Manas NP
57	Little Swift	<i>Apus</i>	<i>affinis</i>	varios en Ramnagar
58	Greater Coucal	<i>Centropus</i>	<i>sinensis</i>	común Keoladeo NP, Corbett NP, Kaziranga, Manas y Sultanpur
59	Lesser Coucal	<i>Centropus</i>	<i>bengalensis</i>	sólo un ejemplar en Karizanga NP y otro en Manas NP
60	Sirkeer Malkoha	<i>Taccocua</i>	<i>leschenaultii</i>	1 Chambal River y otro en Jim Corbett NP
61	Green-billed Malkoha	<i>Phaenicophaeus</i>	<i>tristis</i>	1 en los alrededores de Kaziranga NP
62	Banded Bay Cuckoo	<i>Cacomantis</i>	<i>sonneratii</i>	1 en Manas NP
63	Large Hawk-cuckoo	<i>Hierococcyx</i>	<i>sparveriioides</i>	1 en Bompou Camp y otro en Lama Camp
64	Spotted Crane	<i>Porzana</i>	<i>porzana</i>	1 Keoladeo NP
65	Brown Crane	<i>Zapornia</i>	<i>akool</i>	2 Manas NP
66	White-breasted Waterhen	<i>Amaurornis</i>	<i>phoenicurus</i>	común en Keoladeo, varios en Kaziranga NP, Manas NP y Sultanpur
67	Purple Swamphe	<i>Porphyrio</i>	<i>porphyrio</i>	común en Keoladeo NP, Deepor Beel y Sultanpur
68	Common Moorhen	<i>Gallinula</i>	<i>chloropus</i>	Común en Keoladeo NP y Sultanpur
69	Common Coot	<i>Fulica</i>	<i>atra</i>	Común en Keoladeo NP, Kaziranga NP y Sultanpur
70	Sarus Crane	<i>Antigone</i>	<i>antigone</i>	8 en Keoladeo NP y 4 en Sultanpur
71	Bengal Florican	<i>Houbaropsis</i>	<i>bengalensis</i>	2 machos en Manas NP
72	Greater Adjutant	<i>Leptoptilos</i>	<i>dubius</i>	común vertedero Guwahati y 3 en Kaziranga NP
73	Lesser Adjutant	<i>Leptoptilos</i>	<i>javanicus</i>	varios vertedero Guwahati, Kaziranga NP y Manas NP
74	Painted Stork	<i>Mycteria</i>	<i>leucocephala</i>	común Keoladeo NP y 1 en Sultanpur
75	Asian Openbill	<i>Anastomus</i>	<i>oscitans</i>	común en Deepor Beel y Kaziranga NP, algunos en Manas NP
76	Black Stork	<i>Ciconia</i>	<i>nigra</i>	7 en Kaziranga NP y 1 Manas NP
77	Asian Woollyneck	<i>Ciconia</i>	<i>episcopus</i>	2 en Keoladeo NP y común en Kaziranga NP
78	Black-necked Stork	<i>Ephippiorhynchus</i>	<i>asiaticus</i>	1 Chambal River y varias en Kaziranga NP
79	Eurasian Spoonbill	<i>Platalea</i>	<i>leucorodia</i>	común en Keoladeo NP y 1 en Sultanpur
80	Black-headed Ibis	<i>Threskiornis</i>	<i>melanocephalus</i>	común en Keoladeo NP y varios en Kaziranga NP
81	Red-naped Ibis	<i>Pseudibis</i>	<i>papillosa</i>	varios alrededor de Bharatpur
82	Glossy Ibis	<i>Plegadis</i>	<i>falcinellus</i>	Común en Keoladeo NP y Sultanpur
83	Cinnamon Bittern	<i>Ixobrychus</i>	<i>cinnamomeus</i>	1 alrededor de Kaziranga NP
84	Black Bittern	<i>Ixobrychus</i>	<i>flavicollis</i>	6 en Keoladeo NP
85	Black-crowned Night-heron	<i>Nycticorax</i>	<i>nycticorax</i>	común en Keoladeo NP
86	Green-backed Heron	<i>Butorides</i>	<i>striata</i>	común en Keoladeo NP y 1 en Manas NP
87	Indian Pond-heron	<i>Ardeola</i>	<i>grayii</i>	común en todo nuestro recorrido (excepto Eaglenest)
88	Cattle Egret	<i>Bubulcus</i>	<i>ibis</i>	común en todo nuestro recorrido (excepto Eaglenest)
89	Grey Heron	<i>Ardea</i>	<i>cinerea</i>	común en todo nuestro recorrido (excepto Eaglenest)
90	Purple Heron	<i>Ardea</i>	<i>purpurea</i>	común en Keoladeo NP y Kaziranga NP, 3 en DeeporBeel
91	Great White Egret	<i>Ardea</i>	<i>alba</i>	común en todo nuestro recorrido (excepto Eaglenest)
92	Intermediate Egret	<i>Ardea</i>	<i>intermedia</i>	común en todo nuestro recorrido (excepto Eaglenest)
93	Little Egret	<i>Egretta</i>	<i>garzetta</i>	común en todo nuestro recorrido (excepto Eaglenest)
94	Spot-billed Pelican	<i>Pelecanus</i>	<i>philippensis</i>	común en Kaziranga NP
95	Little Cormorant	<i>Microcarbo</i>	<i>niger</i>	común en todo nuestro recorrido (excepto Eaglenest)
96	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax</i>	<i>carbo</i>	común en Keoladeo NP, Kaziranga NP, Manas NP y Sultanpur
97	Indian Cormorant	<i>Phalacrocorax</i>	<i>fuscicollis</i>	común en Keoladeo NP

98	Oriental Darter	<i>Anhinga</i>	<i>melanogaster</i>	común en Keoladeo NP y Kaziranga NP
99	Indian Thick-knee	<i>Burhinus</i>	<i>indicus</i>	1 en Sultanpur
100	Great Thick-knee	<i>Esacus</i>	<i>recurvirostris</i>	varios en Chambal River y Nameri NP
101	Ibisbill	<i>Ibidorhyncha</i>	<i>struthersii</i>	1 en Khosi River
102	Black-winged Stilt	<i>Himantopus</i>	<i>himantopus</i>	común en Keoladeo NP, Deepor Beel y Kaziranga NP
103	Long-billed Plover	<i>Charadrius</i>	<i>placidus</i>	1 en Shangti Valley
104	Little Ringed Plover	<i>Charadrius</i>	<i>dubius</i>	1 en Chambal River, varios en Nameri NP, Kaziranga NP y Manas NP
105	Kentish Plover	<i>Charadrius</i>	<i>alexandrinus</i>	varios en Chambal River
106	Northern Lapwing	<i>Vanellus</i>	<i>vanellus</i>	común en Kaziranga NP
107	River Lapwing	<i>Vanellus</i>	<i>duvaucelii</i>	varias en Chambal River, Mohan, Nameri NP y Manas NP
108	Yellow-wattled Lapwing	<i>Vanellus</i>	<i>malabaricus</i>	varias en Khumer, Chambal River y Sultanpur
109	Grey-headed Lapwing	<i>Vanellus</i>	<i>cinereus</i>	común en Deepor Beel y Kaziranga NP
110	Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus</i>	<i>indicus</i>	común en todo nuestro recorrido (excepto Eaglenest)
111	White-tailed Lapwing	<i>Vanellus</i>	<i>leucurus</i>	1 en Sultanpur
112	Greater Painted-snipe	<i>Rostratula</i>	<i>benghalensis</i>	1 en Bharatpur
113	Pheasant-tailed Jacana	<i>Hydrophasianus</i>	<i>chirurgus</i>	varias en Keoladeo NP
114	Bronze-winged Jacana	<i>Metopidius</i>	<i>indicus</i>	común en Keoladeo NP, Deepor Beel y Kaziranga NP
115	Eurasian Curlew	<i>Numenius</i>	<i>arquata</i>	1 en Chambal River
116	Temminck's Stint	<i>Calidris</i>	<i>temminckii</i>	1 en Manas NP
117	Pintail Snipe	<i>Gallinago</i>	<i>stenura</i>	varias en Kaziranga NP
118	Common Snipe	<i>Gallinago</i>	<i>gallinago</i>	varias en Keoladeo NP y Manas NP
119	Common Sandpiper	<i>Actitis</i>	<i>hypoleucos</i>	común en todo nuestro recorrido (excepto Eaglenest)
120	Green Sandpiper	<i>Tringa</i>	<i>ochropus</i>	común Keoladeo y varios Ramnagar, Kaziranga, Manasss y Sultanpur
121	Common Greenshank	<i>Tringa</i>	<i>nebularia</i>	varios en Keoladeo NP
122	Common Redshank	<i>Tringa</i>	<i>totanus</i>	varios en Keoladeo NP y Kaziranga NP
123	Wood Sandpiper	<i>Tringa</i>	<i>glareola</i>	1 en Keoladeo NP y 4 en Deepor Beel
124	Marsh Sandpiper	<i>Tringa</i>	<i>stagnatilis</i>	3 en Keoladeo NP y 1 en Kaziranga NP
125	Spotted Greenshank	<i>Tringa</i>	<i>guttifer</i>	2 en Keoladeo NP y 1 en Kaziranga NP
126	Barred Buttonquail	<i>Turnix</i>	<i>susculator</i>	6 area Chambal River
127	Indian Courser	<i>Cursorius</i>	<i>coromandelicus</i>	8 en Kumher
128	Little Pratincole	<i>Glareola</i>	<i>lactea</i>	1 en Nameri NP y 2000 aprox a las afueras de Manas NP
129	Brown-headed Gull	<i>Larus</i>	<i>brunnicephalus</i>	común en Deepor Beel
130	Pallas's Gull	<i>Larus</i>	<i>ichthyaetus</i>	12 aprox en Chambal River
131	River Tern	<i>Sterna</i>	<i>aurantia</i>	3 en Chamba l River
132	Black-bellied Tern	<i>Sterna</i>	<i>acuticauda</i>	2 en Chambal River
133	Collared Owlet	<i>Glaucidium</i>	<i>brodiei</i>	varios escuchados en Eaglenest y otro en Kaziranga
134	Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium</i>	<i>cuculoides</i>	2 en Ramnagar y varios en Kaziranga NP y Manas NP
135	Spotted Owlet	<i>Athene</i>	<i>brama</i>	varios en Keoladeo NP, 1 Kaziranga NP y 1 Sultanpur
136	Collared Scops-owl	<i>Otus</i>	<i>letitia</i>	4 en Keoladeo NP
137	Mountain Scops-owl	<i>Otus</i>	<i>spilocephalus</i>	escuchado en Lama Camp
138	Brown Wood-owl	<i>Strix</i>	<i>leptogrammica</i>	2 en Nainital
139	Dusky Eagle-owl	<i>Bubo</i>	<i>coromandus</i>	2 en Keoladeo NP
140	Brown Fish-owl	<i>Ketupa</i>	<i>zeylonensis</i>	3 en Kaziranga NP y 1 en Manas NP
141	Osprey	<i>Pandion</i>	<i>haliaetus</i>	1 en Chambal River y varias en Nameri NP y Kaziranga NP
142	Black-winged Kite	<i>Elanus</i>	<i>caeruleus</i>	común en Keoladeo NP, alrededor de Jim Corbett NP y DeeporBeel
143	Oriental Honey-buzzard	<i>Pernis</i>	<i>ptilorhynchus</i>	varias en Manas NP
144	Jerdon's Baza	<i>Aviceda</i>	<i>jerdoni</i>	1 alrededor de Manas NP
145	Egyptian Vulture	<i>Neophron</i>	<i>percnopterus</i>	varios en Keoladeo NP y alrededores y otro en Jim Corbett NP
146	Crested Serpent-eagle	<i>Spilornis</i>	<i>cheela</i>	varios en Keoladeo y Corbett NP. común en Kaziranga y Manas NP
147	Short-toed Snake-eagle	<i>Circaetus</i>	<i>gallicus</i>	1 en Chambal River
148	Himalayan Griffon	<i>Gyps</i>	<i>himalayensis</i>	varios en Ramnagar, 1 Nainital, 2 Mandala Road y 30 aprox en Manas NP
149	White-rumped Vulture	<i>Gyps</i>	<i>bengalensis</i>	2 en Ramnagar
150	Indian Vulture	<i>Gyps</i>	<i>indicus</i>	10 aprox en Bayana
151	Slender-billed Vulture	<i>Gyps</i>	<i>tenuirostris</i>	1 en Kaziranga NP (eastern range)

152	GriffonVulture	<i>Gyps</i>	<i>fulvus</i>	común en Bayana, varios en Ramnagar y 2 en Kaziranga NP
153	Mountain Hawk-eagle	<i>Nisaetus</i>	<i>nipalensis</i>	varios en Eaglenest
154	Changeable Hawk-eagle	<i>Nisaetus</i>	<i>cirrhatous</i>	1 en JimCorbett NP y varias en Kaziranga NP y Manas NP
155	Black Eagle	<i>Ictinaetus</i>	<i>malaiensis</i>	2 en Manas NP
156	IndianSpotted Eagle	<i>Clanga</i>	<i>hastata</i>	2 en Keoladeo NP
157	Steppe Eagle	<i>Aquila</i>	<i>nipalensis</i>	2 en Ramnagar
158	Bonelli's Eagle	<i>Aquila</i>	<i>fasciata</i>	1 en Chambal River
159	Booted Eagle	<i>Hieraaetus</i>	<i>pennatus</i>	1 en Keoladeo NP
160	Western Marsh-harrier	<i>Circus</i>	<i>aeruginosus</i>	común en Keoladeo NP
161	Hen Harrier	<i>Circus</i>	<i>cyaneus</i>	2 en Kaziranga NP
162	Crested Goshawk	<i>Accipiter</i>	<i>trivirgatus</i>	varios en Eaglenest
163	Shikra	<i>Accipiter</i>	<i>badius</i>	varios en Keoladeo NP, Nameri NP, Manas NP y Sultanpur
164	Besra	<i>Accipiter</i>	<i>virgatus</i>	1 en Sattal
165	Pallas's Fish-eagle	<i>Haliaeetus</i>	<i>leucoryphus</i>	1 en Nameri NP, 3 en Kaziranga NP y 2 en Manas NP
166	Grey-headed Fish-eagle	<i>Ichthyophaga</i>	<i>ichthyaetus</i>	1 en Nameri NP, común en Kaziranga NP y 1 en Manas NP
167	Black Kite	<i>Milvus</i>	<i>migrans</i>	Común en Keoladeo NP, Jim Corbett NP, Manas NP y Sultanpur
168	Japanese Buzzard	<i>Buteo</i>	<i>japonicus</i>	1 en ChambalRiver
169	Himalayan Buzzard	<i>Buteo</i>	<i>refectus</i>	1 en Mandala Road
170	Long-legged Buzzard	<i>Buteo</i>	<i>rufinus</i>	1 en Keoladeo NP
171	Red-headedTrogon	<i>Harpactes</i>	<i>erythrocephalus</i>	1 Bompú Camp y otro en Manas NP
172	Great Hornbill	<i>Buceros</i>	<i>bicornis</i>	1 Jim Corbett NP
173	Indian Grey Hornbill	<i>Ocyeros</i>	<i>birostris</i>	varios en Keoladeo NP
174	Oriental Pied Hornbill	<i>Anthracceros</i>	<i>albirostris</i>	2 alrededor de JimCorbett NP y varios en Kaziranga NP y Manas NP
175	Rufous-necked Hornbill	<i>Aceros</i>	<i>nipalensis</i>	1 hembra en Bompú Camp
176	CommonHoopoe	<i>Upupa</i>	<i>epops</i>	varias en Keoladeo NP, Kaziranga NP, Manas NP y Sultanpur
177	Blue-beardedBee-eater	<i>Nyctornis</i>	<i>athertoni</i>	1 en Kaziranga NP y 4 en Manas NP
178	Asian Green Bee-eater	<i>Merops</i>	<i>orientalis</i>	varios en Manas NP
179	Indian Roller	<i>Coracias</i>	<i>benghalensis</i>	varios en Keoladeo NP, común en Kaziranga NP y Manas NP
180	Indochinese Roller	<i>Coracias</i>	<i>affinis</i>	2 en DeeporBeel
181	Common Kingfisher	<i>Alcedo</i>	<i>atthis</i>	común en todas las zonas visitadas (excepto Eaglenest)
182	Crested Kingfisher	<i>Megaceryle</i>	<i>lugubris</i>	varios en Keoladeo NP, Corbett NP, Sattal, Deepor Beel, Kaziranga NP y Manas NP
183	Pied Kingfisher	<i>Ceryle</i>	<i>rudis</i>	común en Keoladeo NP, Ramnagar, Kaziranga NP y Manas NP
184	Stork-billed Kingfisher	<i>Pelargopsis</i>	<i>capensis</i>	varios en Kaziranga NP y Manas NP
185	White-breasted Kingfisher	<i>Halcyon</i>	<i>smrynnensis</i>	común en todo nuestro recorrido (excepto Eaglenest)
186	CoppersmithBarbet	<i>Psilopogon</i>	<i>haemacephalus</i>	1 en Keoladeo NP
187	Great Barbet	<i>Psilopogon</i>	<i>virens</i>	varios en Sattal, Nainital y Pangot, común en Eaglenest
188	LineatedBarbet	<i>Psilopogon</i>	<i>lineatus</i>	varios en JimCorbett NP, Kaziranga NP y Manas NP
189	Brown-headed Barbet	<i>Psilopogon</i>	<i>zeylanicus</i>	2 en Keoladeo NP y varios alrededor de Jim Corbett NP
190	Golden-throated Barbet	<i>Psilopogon</i>	<i>franklinii</i>	varios en Eaglenest y Nameri NP
191	Blue-throated Barbet	<i>Psilopogon</i>	<i>asiaticus</i>	varios en Corbett NP, Nameri NP, Kaziranga NP y Manas NP
192	Yellow-rumped Honeyguide	<i>Indicator</i>	<i>xanthonotus</i>	1 trayecto de Lama Camp a Bompú Camp y otro en Lama Camp
193	Eurasian Wryneck	<i>Jynx</i>	<i>torquilla</i>	1 en Bayana
194	Speckled Piculet	<i>Picumnus</i>	<i>innominatus</i>	1 Sooral
195	Bay Woodpecker	<i>Blythipicus</i>	<i>pyrrhotis</i>	varios en Eaglenest
196	GreaterFlameback	<i>Chrysocolaptes</i>	<i>guttacristatus</i>	varios en Ramnagar, Nameri NP, Kaziranga NP y Manas NP
197	Himalayan Flameback	<i>Dinopium</i>	<i>shorii</i>	1 en Ramnagar
198	Black-rumped Flameback	<i>Dinopium</i>	<i>benghalense</i>	varios en Keoladeo NP y Kaziranga NP
199	Pale-headed Woodpecker	<i>Gecinulus</i>	<i>grantia</i>	1 en Bompú Camp y otro alrededor de Kaziranga NP
200	Greater Yellownape	<i>Chrysophlegma</i>	<i>flavinucha</i>	2 Sooral, 1 Mongolly valley y 2 Bompú Camp
201	Lesser Yellownape	<i>Picus</i>	<i>chlorolophus</i>	1 Bompú Camp, 1 Kaziranga NP y 1 Manas NP
202	Streak-throated Woodpecker	<i>Picus</i>	<i>xanthopygaeus</i>	5 Ramnagar, varios Kaziranga NP y Manas

				NP
203	Black-naped Woodpecker	<i>Picus</i>	<i>guerini</i>	1 Sooral y otro en Sessa
204	Scaly-bellied Woodpecker	<i>Picus</i>	<i>squamatus</i>	1 en Pangot
205	Grey-capped Woodpecker	<i>Picoides</i>	<i>canicapillus</i>	1 en Mohan, 1Bompu Camp, 1 Nameri NP y varios en Manas NP
206	IndianPygmy Woodpecker	<i>Picoides</i>	<i>nanus</i>	2 Ramnagar y 1 en Manas NP
207	Yellow-crowned Woodpecker	<i>Leiopicus</i>	<i>mahrattensis</i>	1 en Sultanpur
208	Brown-fronted Woodpecker	<i>Leiopicus</i>	<i>auriceps</i>	1 Ramnagar y varios en Pangot y Mongollyvalley
209	Scarlet-breasted Woodpecker	<i>Dryobates</i>	<i>cathpharius</i>	1 en Lama Camp
210	Rufous-bellied Woodpecker	<i>Dendrocopos</i>	<i>hyperythrus</i>	varios en Pangot y Eaglenest
211	Fulvous-breasted Woodpecker	<i>Dendrocopos</i>	<i>macei</i>	1 Nameri NP, 1 Kaziranga NP y varios en Manas NP
212	Darjeeling Woodpecker	<i>Dendrocopos</i>	<i>darjellensis</i>	2 en Bompu Camp
213	Himalayan Woodpecker	<i>Dendrocopos</i>	<i>himalayensis</i>	2 en Pangot
214	Collared Falconet	<i>Microhierax</i>	<i>caerulescens</i>	1 en Manas NP
215	Common Kestrel	<i>Falco</i>	<i>tinnunculus</i>	varios en Bayana, Chambal Safari, DeeporBeel y Manas NP
216	Red-headed Falcon	<i>Falco</i>	<i>chicquera</i>	1 en Khumer y otro en Kaziranga NP (easternrange)
217	Peregrine Falcon	<i>Falco</i>	<i>peregrinus</i>	1 en Nameri NP, 1 Kaziranga NP y otro en Manas NP
218	Blossom-headed Parakeet	<i>Psittacula</i>	<i>roseata</i>	varios en Kaziranga (central range) y alrededores
219	Plum-headed Parakeet	<i>Psittacula</i>	<i>cyancephala</i>	10 Bayana y 6 en Jim Corbett NP
220	Red-breasted Parakeet	<i>Psittacula</i>	<i>alexandri</i>	varios en Nameri NP, Kaziranga NP y Manas NP
221	Alexandrine Parakeet	<i>Psittacula</i>	<i>eupatria</i>	común en Kaziranga NP y varios en Manas NP
222	Rose-ringed Parakeet	<i>Psittacula</i>	<i>krameri</i>	común en Keoladeo NP, Kaziranga NP, Manas NP y Sultanpur
223	Long-tailed Broadbill	<i>Psarisomus</i>	<i>dalhousiae</i>	escuchado en Bompu Camp y Lama Camp
224	Silver-breasted Broadbill	<i>Serilophus</i>	<i>lunatus</i>	5 en Manas NP
225	Bengal Bushlark	<i>Mirafra</i>	<i>assamica</i>	1 en DeeporBeel
226	Ashy-crowned Sparrow-lark	<i>Eremopterix</i>	<i>griseus</i>	1 Chambal River (Dolphur) y 2 en Bayana
227	Greater Short-toed Lark	<i>Calandrella</i>	<i>brachydactyla</i>	2 en Bayana
228	Sand Lark	<i>Calandrella</i>	<i>raytal</i>	varias escuchadas en Nameri NP
229	Crested Lark	<i>Galerida</i>	<i>cristata</i>	2 en Chambal River (Dolphur) y varias es Bayana
230	Plain Martin	<i>Riparia</i>	<i>paludicola</i>	varios en Keoladeo NP, Jim Corbett NP y alrededores
231	Barn Swallow	<i>Hirundo</i>	<i>rustica</i>	varios Ramnagar, Deepor Beel,Sessa, Nameri,Kaziranga y Manas NP
232	Wire-tailed Swallow	<i>Hirundo</i>	<i>smithii</i>	1 Keoladeo NP y otro en ChambalRiver (Dolphur)
233	Dusky Crag Martin	<i>Ptyonoprogne</i>	<i>concolor</i>	2 en Bayana
234	Asian House Martin	<i>Delichon</i>	<i>dasyus</i>	varios en Bayana y 1 en Manas NP
235	Nepal House Martin	<i>Delichon</i>	<i>nipalense</i>	2 Jim Corbett NP y varios en Sessa
236	Red-rumped Swallow	<i>Cecropis</i>	<i>daurica</i>	varios en Jim Corbett NP
237	Paddyfield Pipit	<i>Anthus</i>	<i>rufulus</i>	varios en Deepor Beel, alrededor de Manas NP y Sultanpur
238	Long-billed Pipit	<i>Anthus</i>	<i>similis</i>	1 en ChambalRiver y 2 en Sultanpur
239	Tawny Pipit	<i>Anthus</i>	<i>campestris</i>	varios en Bayana y Ramnagar
240	Rosy Pipit	<i>Anthus</i>	<i>roseatus</i>	1 en Deepor Beel
241	Olive-backed Pipit	<i>Anthus</i>	<i>hodgsoni</i>	varios en Ramnagar, Eaglenest, Mandala Road y Kaziranga NP
242	Tree Pipit	<i>Anthus</i>	<i>trivialis</i>	varios en Chambal River y Ramnagar
243	White Wagtail	<i>Motacilla</i>	<i>alba</i>	común en todas las zonas visitadas (excepto Eaglenest)
244	White-browed Wagtail	<i>Motacilla</i>	<i>maderaspatensis</i>	varios en Chambal River, alrededor Corbett, Deepor Beel, Sessa
245	Yellow Wagtail	<i>Motacilla</i>	<i>flava</i>	varios en Keoladeo NP y alrededor de Jim Corbett NP
246	Citrine Wagtail	<i>Motacilla</i>	<i>citreola</i>	común en todas las zonas visitadas (excepto Eaglenest)
247	Grey Wagtail	<i>Motacilla</i>	<i>cinerea</i>	varios en Chambal Safari y alrededor de JimCorbett NP
248	Large Cuckoo-shrike	<i>Coracina</i>	<i>macei</i>	3 en Manas NP
249	Black-winged Cuckoo-shrike	<i>Coracina</i>	<i>melaschistos</i>	algunos en Bompu Camp, Nameri NP, Kaziranga NP y Manas NP
250	Small Minivet	<i>Pericrocotus</i>	<i>cinnamomeus</i>	1 en Keoladeo NP y 10 en Manas NP
251	Grey-chinned Minivet	<i>Pericrocotus</i>	<i>solaris</i>	20 en Bompu Camp y 10 en Lama Camp
252	Long-tailed Minivet	<i>Pericrocotus</i>	<i>ethologus</i>	8 en Sooral

253	Short-billed Minivet	<i>Pericrocotus</i>	<i>brevirostris</i>	5 en Manas NP
254	Scarlet Minivet	<i>Pericrocotus</i>	<i>flammeus</i>	común en Kaziranga NP y Manas NP
255	Bar-winged Flycatcher-shrike	<i>Hemipus</i>	<i>picatus</i>	1 en Jim Corbett NP
256	Large Wood-shrike	<i>Tephrodornis</i>	<i>virgatus</i>	4 en Manas NP
257	Common Wood-shrike	<i>Tephrodornis</i>	<i>pondicerianus</i>	1 en JimCorbett NP, 1 en Kaziranga NP y 2 en Manas NP
258	Striated Bulbul	<i>Pycnonotus</i>	<i>striatus</i>	común en Eaglenest y Mandala Road
259	Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus</i>	<i>flaviventris</i>	varios en Manas NP
260	Red-whiskered Bulbul	<i>Pycnonotus</i>	<i>jocosus</i>	común alrededor Corbett NP, Nameri NP, Kaziranga NP y Manas NP
261	White-eared Bulbul	<i>Pycnonotus</i>	<i>leucotis</i>	común en Keoladeo NP
262	Himalayan Bulbul	<i>Pycnonotus</i>	<i>leucogenys</i>	común alrededor Jim Corbett NP Y Nainital
263	Red-vented Bulbul	<i>Pycnonotus</i>	<i>cafer</i>	común en todas las zonas visitadas
264	White-throated Bulbul	<i>Alophoixus</i>	<i>flaveolus</i>	varios en Sessa, Bompou Camp, Kaziranga NP y Manas NP
265	Ashy Bulbul	<i>Hemixos</i>	<i>flavala</i>	varios en Sessa y Manas NP
266	Himalayan Black Bulbul	<i>Hypsipetes</i>	<i>leucocephalus</i>	1 en Mandala Road y varios en Manas NP
267	Golden-fronted Leafbird	<i>Chloropsis</i>	<i>aurifrons</i>	1 alrededor de JimCorbett NP, 1 Nameri NP y 4 en Manas NP
268	Orange-bellied Leafbird	<i>Chloropsis</i>	<i>hardwickii</i>	varios en Eaglenest
269	Asian Fairy-bluebird	<i>Irena</i>	<i>puella</i>	varios en Manas NP
270	Common Iora	<i>Aegithina</i>	<i>tiphia</i>	1 en Nameri NP y varios en Kaziranga NP y Manas NP
271	White-throated Dipper	<i>Cinclus</i>	<i>cinclus</i>	1 en Sela Pass
272	Brown Dipper	<i>Cinclus</i>	<i>pallasii</i>	1 en Khosi River y 4 en Shangti valley
273	Northern Wren	<i>Troglodytes</i>	<i>troglodytes</i>	común en Sela Pass y Mandala Road
274	Alpine Accentor	<i>Prunella</i>	<i>collaris</i>	varios en Sela Pass
275	Rufous-breasted Accentor	<i>Prunella</i>	<i>strophciata</i>	común en Nainital, Pangot, Eaglenest y Sela Pass
276	Maroon-backed Accentor	<i>Prunella</i>	<i>immaculata</i>	común en Eaglenest, varios en Mandala Road
277	Purple Cochoa	<i>Cochoa</i>	<i>purpurea</i>	escuchado varios días en Eaglenest
278	Grey-winged Blackbird	<i>Turdus</i>	<i>boulboul</i>	10 en Pangot y 1 en Bompou Camp
279	Chestnut Thrush	<i>Turdus</i>	<i>rubrocanus</i>	1 en Nainital
280	White-collared Thrush	<i>Turdus</i>	<i>albocinctus</i>	varios en Bompou Camp, Shangti valley, Sela Pass y Mandala Rd
281	Black-breastedThrush	<i>Turdus</i>	<i>dissimilis</i>	una hembra en Kaziranga NP (central range)
282	Orange-headedThrush	<i>Zoothera</i>	<i>citrina</i>	2 en Keoladeo NP
283	Plain-backed Thrush	<i>Zoothera</i>	<i>mollissima</i>	varios en Bompou Camp, Lama Camp y Mandala Road
284	Long-tailed Thrush	<i>Zoothera</i>	<i>dixoni</i>	2 en Bompou Camp
285	Common Scaly Thrush	<i>Zoothera</i>	<i>dauma</i>	2 en Kaziranga NP y 1 en Manas NP
286	Long-billed Thrush	<i>Zoothera</i>	<i>monticola</i>	1 en Mohan
287	Blue Whistling-thrush	<i>Myophonus</i>	<i>caeruleus</i>	común en Nainital, Pangot y Sattal, varios en Eaglenest, Mandala Rd, Kaziranga NP y Manas NP
288	Chestnut-bellied Rock-thrush	<i>Monticola</i>	<i>rufiventris</i>	1 en Sooral, 1 en Manas NP,2 Mandala Road y varios en Eaglenest
289	Blue Rock-thrush	<i>Monticola</i>	<i>solitarius</i>	2 Bayana y 3 Chambal River
290	Bluethroat	<i>Luscinia</i>	<i>svecica</i>	varios en Keoladeo NP, Deepor Beel, Manas NP y Sultanpur
291	Siberian Rubythroat	<i>Luscinia</i>	<i>calliope</i>	1 macho en Keoladeo NP
292	Orange-flanked Bush-robin	<i>Tarsiger</i>	<i>cyanurus</i>	1 en Nainital, común en Eaglenest y Mandala Rd
293	Rufous-breasted Bush-robin	<i>Tarsiger</i>	<i>hyperythrus</i>	varios en Eaglenest y Mandala Road
294	White-browed Bush-robin	<i>Tarsiger</i>	<i>indicus</i>	varios en Eaglenest y Mandala Road
295	Golden Bush-robin	<i>Tarsiger</i>	<i>chrysaeus</i>	varios en Lama Camp y 1 en Mandala Road
296	Oriental Magpie-robin	<i>Copsychus</i>	<i>saularis</i>	común en Keoladeo NP, Kaziranga NP, Manas NP y Sultanpur
297	White-rumped Shama	<i>Copsychus</i>	<i>malabaricus</i>	varios en Nameri NP, Kaziranga NP y Manas NP
298	Indian Robin	<i>Saxicoloides</i>	<i>fulicatus</i>	Común en Keoladeo NP y Sultanpur
299	White-capped Water-redstart	<i>Chaimarrornis</i>	<i>leucocephalus</i>	común alrededor de Corbett, Shangti valley, Nameri NP y Manas NP
300	Blue-capped Redstart	<i>Phoenicurus</i>	<i>caeruleocephala</i>	2 hembras y 1 macho en Nainital
301	Black Redstart	<i>Phoenicurus</i>	<i>ochruros</i>	común en Keoladeo NP, Shangti valley y Sultanpur
302	Hodgson's Redstart	<i>Phoenicurus</i>	<i>hodgsoni</i>	una hembra en Shangti valley
303	Blue-fronted Redstart	<i>Phoenicurus</i>	<i>frontalis</i>	común en Eaglenest y Mandala Road
304	White-throated Redstart	<i>Phoenicurus</i>	<i>schisticeps</i>	10 en Sela Pass
305	Daurian Redstart	<i>Phoenicurus</i>	<i>auroreus</i>	1 macho en Shangti valley

306	Plumbeous Water-redstart	<i>Rhyacornis</i>	<i>fuliginosa</i>	común alrededor de Jim Corbett NP, Shangti valley y 2 en Manas NP
307	Common Stonechat	<i>Saxicola</i>	<i>torquatus</i>	común en Khumer, Deepor Beel, Shangti valley, Kaziranga, Manas
308	Pied Bushchat	<i>Saxicola</i>	<i>caprata</i>	1 en Keoladeo NP, 1 Jim Corbett NP y 3 en Sultanpur
309	Grey Bushchat	<i>Saxicola</i>	<i>ferreus</i>	1 en Bharatpur, 1 Ramnagar y 3 Sultanpur
310	Brown Rockchat	<i>Cercomela</i>	<i>fusca</i>	varios en Keoladeo NP, Bayana, alrededor de Corbett NP y Sultanpur
311	Desert Wheatear	<i>Oenanthe</i>	<i>deserti</i>	1 Chambal River (Dolphur)
312	Little Forktail	<i>Enicurus</i>	<i>scouleri</i>	1 en Sooral y otro en el trayecto a Eaglenest
313	Black-backed Forktail	<i>Enicurus</i>	<i>immaculatus</i>	2 en Manas NP
314	Slaty-backed Forktail	<i>Enicurus</i>	<i>schistaceus</i>	1 en Mongolly valley, 1 Sattal, 1 Sooral, 1 Sessa y 2 Bompou Camp
315	Spotted Forktail	<i>Enicurus</i>	<i>maculatus</i>	3 en Mohan, 1 Mongolly valley, 1 Sattal, 4 Sooral, 2 Bompou Camp
316	Rufous-gorgeted Flycatcher	<i>Ficedula</i>	<i>strophiota</i>	varios Mongolly valley y Sattal, común en Eaglenest
317	Red-breasted Flycatcher	<i>Ficedula</i>	<i>parva</i>	varios en Keoladeo NP, Nameri NP, Kaziranga NP y Sultanpur
318	White-gorgeted Flycatcher	<i>Ficedula</i>	<i>monileger</i>	1 escuchado en Bompou Camp
319	Snowy-browed Flycatcher	<i>Ficedula</i>	<i>hyperythra</i>	1 en Bompou Camp
320	Little Pied Flycatcher	<i>Ficedula</i>	<i>westermanni</i>	3 en Nameri y varios en Manas NP
321	Asian Verditer-flycatcher	<i>Eumyias</i>	<i>thalassinus</i>	1 en Maneri NP
322	Tickell's Blue-flycatcher	<i>Cyornis</i>	<i>tickelliae</i>	1 en Keoladeo NP
323	Rufous-bellied Niltava	<i>Niltava</i>	<i>sundara</i>	1 en Sooral, 1 en Lama Camp y 3 en Sattal
324	Large Niltava	<i>Niltava</i>	<i>grandis</i>	1 Namari NP y 1 Manas NP
325	Small Niltava	<i>Niltava</i>	<i>macgrigoriae</i>	1 Sessa, 1 Bompou Camp, 1 Nameri y 2 Manas NP
326	Grey-headed Canary-flycatcher	<i>Culicicapa</i>	<i>ceylonensis</i>	varios Keoladeo NP y alrededores Corbett NP, común en Nameri NP, Kaziranga NP y Manas
327	Yellow-bellied Fantail	<i>Rhipidura</i>	<i>hypoxantha</i>	1 Sooral, 1 Mongolly valley, 1 Sattal, varios Eaglenest y Manas NP
328	White-throated Fantail	<i>Rhipidura</i>	<i>albicollis</i>	varios Mohan, Sooral, Eaglenest y Manas NP
329	Black-naped Monarch	<i>Hypothymis</i>	<i>azurea</i>	1 Nameri NP y varios en Kaziranga NP
330	Goldcrest	<i>Regulus</i>	<i>regulus</i>	1 en Mongolly valley
331	Common Tailorbird	<i>Orthotomus</i>	<i>sutorius</i>	varios Keoladeo NP, Sooral, Sessa, Manas NP y Sultanpur
332	Striated Prinia	<i>Prinia</i>	<i>crinigera</i>	varios en Mohan, Mongolly valley y Pangot
333	Hill Prinia	<i>Prinia</i>	<i>atrogularis</i>	varios en Lama Camp
334	Rufous-fronted Prinia	<i>Prinia</i>	<i>buchanani</i>	2 en Bayana
335	Grey-breasted Prinia	<i>Prinia</i>	<i>hodgsonii</i>	5 en Bayana, 1 Mohan y varios en Sultanpur
336	Jungle Prinia	<i>Prinia</i>	<i>sylvatica</i>	2 en Bayana
337	Ashy Prinia	<i>Prinia</i>	<i>socialis</i>	común en Keoladeo NP, Mohan, Manas NP y Sultanpur
338	Plain Prinia	<i>Prinia</i>	<i>inornata</i>	Común en Keoladeo NP y Sultanpur
339	Zitting Cisticola	<i>Cisticola</i>	<i>juncidis</i>	1 en Kumher
340	Golden-headed Cisticola	<i>Cisticola</i>	<i>exilis</i>	1 en Jim Corbett NP
341	Striated Grassbird	<i>Megalurus</i>	<i>palustris</i>	1 en Deepor Beel
342	Chestnut-headed Tesia	<i>Oligura</i>	<i>castaneocoronata</i>	1 en Mongolly valley, 2 en Sattal y una escuchada en Bompou Camp
343	Brownish-flanked Bush-warbler	<i>Cettia</i>	<i>fortipes</i>	1 en Lama Camp
344	Pale-footed Bush-warbler	<i>Cettia</i>	<i>pallidipes</i>	1 en Kaziranga NP (central range)
345	Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus</i>	<i>collybita</i>	común Keoladeo, alrededor de Corbett NP, Deepor Beel y Sultanpur
346	Dusky Warbler	<i>Phylloscopus</i>	<i>fuscatus</i>	1 en Nameri NP
347	Tickell's Leaf-warbler	<i>Phylloscopus</i>	<i>affinis</i>	2 en Nameri NP
348	Buff-barred Warbler	<i>Phylloscopus</i>	<i>pulcher</i>	varios en Ramnagar y Sattal
349	Ashy-throated Warbler	<i>Phylloscopus</i>	<i>maculipennis</i>	común en Eaglenest
350	Lemon-rumped Leaf-warbler	<i>Phylloscopus</i>	<i>chloronotus</i>	varios en Mongolly valley
351	Hume's Leaf-warbler	<i>Phylloscopus</i>	<i>humei</i>	varios en Keoladeo NP
352	Greenish Warbler	<i>Phylloscopus</i>	<i>trochiloides</i>	varios en Keoladeo NP
353	Blyth's Leaf-warbler	<i>Phylloscopus</i>	<i>reguloides</i>	1 en Bompou Camp
354	Yellow-vented Warbler	<i>Phylloscopus</i>	<i>cantator</i>	1 en Kaziranga NP
355	White-spectacled Warbler	<i>Seicercus</i>	<i>affinis</i>	30 aprox en Bompou Camp
356	Grey-hooded Warbler	<i>Seicercus</i>	<i>xanthoschistos</i>	común Corbett NP y alrededores, Mongolly valley, Pangot y Sattal
357	Grey-cheeked Warbler	<i>Seicercus</i>	<i>poliogenys</i>	varios en Nainital y común en Eaglenest
358	Rufous-faced Warbler	<i>Abroscopus</i>	<i>albogularis</i>	15 aprox en Bompou Camp

359	Black-faced Warbler	<i>Abroscopus</i>	<i>schisticeps</i>	varios alrededor de Corbett, Mongolly valley y común en Eaglenest
360	Yellow-bellied Warbler	<i>Abroscopus</i>	<i>superciliaris</i>	10 aprox en Sessa
361	Lesser Whitethroat	<i>Sylvia</i>	<i>curruca</i>	varios en Keoladeo NP
362	Yellow-eyed Babbler	<i>Chrysomma</i>	<i>sinense</i>	varios en Jim Corbett NP
363	Golden-breasted Fulvetta	<i>Lioparus</i>	<i>chrysotis</i>	varios grupos de 20 aprox en Eaglenest
364	Ludlow's Fulvetta	<i>Fulvetta</i>	<i>ludlowi</i>	10 aprox en Eaglenest
365	Black-chinned Yuhina	<i>Yuhina</i>	<i>nigrimenta</i>	común en Eaglenest
366	Stripe-throated Yuhina	<i>Yuhina</i>	<i>gularis</i>	común en Eaglenest y 2 en Mandala Road
367	Rufous-vented Yuhina	<i>Yuhina</i>	<i>occipitalis</i>	10 en Bompu Camp
368	White-naped Yuhina	<i>Yuhina</i>	<i>bakeri</i>	varios en Sessa y Bompu Camp
369	Whiskered Yuhina	<i>Yuhina</i>	<i>flavicollis</i>	1 en Pangot, varios Sessa y común en Eaglenest
370	Nepal Fulvetta	<i>Alcippe</i>	<i>nipalensis</i>	varios en Lama Camp
371	Grey-throated Babbler	<i>Stachyris</i>	<i>nigriceps</i>	15 aprox en Bompu Camp
372	Sickle-billed Scimitar-babbler	<i>Xiphirhynchus</i>	<i>superciliaris</i>	2 escuchados en Bompu Camp
373	Rusty-cheeked Scimitar-babbler	<i>Pomatorhinus</i>	<i>erythrognys</i>	1 en Pangot
374	Streak-breasted Scimitar-babbler	<i>Pomatorhinus</i>	<i>ruficollis</i>	varios vistos en Bompu Camp y algunos escuchados en Mandala Road
375	Orange-billed Scimitar-babbler	<i>Pomatorhinus</i>	<i>ochraceiceps</i>	1 en Bompu Camp
376	Coral-billed Scimitar-babbler	<i>Pomatorhinus</i>	<i>ferruginosus</i>	30 aprox en Bompu Camp
377	Bar-winged Wren-babbler	<i>Spelaeornis</i>	<i>troglodytoides</i>	1 en Mandala Road
378	Rufous-throated Wren-babbler	<i>Spelaeornis</i>	<i>caudatus</i>	1 en el trayecto de Bompu Camp a Lama Camp
379	Scaly-breasted Wren-babbler	<i>Pnoepyga</i>	<i>albiventer</i>	1 en Sooral y otro escuchado en Lama Camp
380	Nepal Wren-babbler	<i>Pnoepyga</i>	<i>immaculata</i>	1 en Mohan
381	Pygmy Wren-babbler	<i>Pnoepyga</i>	<i>pusilla</i>	1 escuchado en Mandala road.visto 1 por Scott en Kaziranga NP
382	Golden Babbler	<i>Stachyridopsis</i>	<i>chrysaee</i>	1 en Bompu Camp y otro en Lama Camp
383	Black-chinned Babbler	<i>Stachyridopsis</i>	<i>pyrrhops</i>	varios en Sooral
384	Rufous-capped Babbler	<i>Stachyridopsis</i>	<i>ruficeps</i>	1 en Bompu Camp
385	Pin-striped Tit-babbler	<i>Macronus</i>	<i>gularis</i>	1 en Mandala Road y otro en Kaziranga NP
386	Chestnut-capped Babbler	<i>Timalia</i>	<i>pileata</i>	varios en Manas NP
387	Puff-throated Babbler	<i>Pellorneum</i>	<i>ruficeps</i>	1 en Sooral y 2 en Kaziranga NP
388	Abbott's Babbler	<i>Malacocincla</i>	<i>abbotti</i>	3 en Manas NP
389	Eyebrowed Wren-babbler	<i>Napothera</i>	<i>epilepidota</i>	1 escuchado en Bompu Camp
390	Yellow-throated Fulvetta	<i>Pseudominla</i>	<i>cinerea</i>	común en Eaglenest
391	Rufous-winged Fulvetta	<i>Pseudominla</i>	<i>castaneiceps</i>	varios en Lama Camp
392	Common Babbler	<i>Turdoides</i>	<i>caudata</i>	común en Keoladeo NP
393	Striated Babbler	<i>Turdoides</i>	<i>earlei</i>	varios en Nameri NP y Manas NP
394	Large Grey Babbler	<i>Turdoides</i>	<i>malcolmi</i>	varios en Keoladeo NP y Sultanpur
395	Jungle Babbler	<i>Turdoides</i>	<i>striata</i>	común en Keoladeo NP, alrededor de Jim Corbett NP y Manas NP
396	Himalayan Cutia	<i>Cutia</i>	<i>nipalensis</i>	5 en Bompu Camp
397	Grey-sided Laughingthrush	<i>Dryonastes</i>	<i>caerulatus</i>	varios en Eaglenest
398	Rufous-necked Laughingthrush	<i>Dryonastes</i>	<i>ruficollis</i>	varios alrededor de Kaziranga NP y Manas NP
399	White-crested Laughingthrush	<i>Garrulax</i>	<i>leucolophus</i>	varios en Sooral, Bompu Camp y alrededor de Kaziranga NP
400	Lesser Necklaced Laughingthrush	<i>Garrulax</i>	<i>monileger</i>	grupo de 20 alrededor de Kaziranga NP
401	Greater Necklaced Laughingthrush	<i>Garrulax</i>	<i>pectoralis</i>	grupo de unos 10 aprox en Manas NP
402	White-throated Laughingthrush	<i>Garrulax</i>	<i>albogularis</i>	común en Nainital, Pangot, Sattal y Bompu Camp
403	Striated Laughingthrush	<i>Grammatoptila</i>	<i>striata</i>	común en Nainital, Pangot, Sattal y Eaglenest
404	Bhutan Laughingthrush	<i>Strophocincla</i>	<i>imbricata</i>	varios en Lama Camp
405	Streaked Laughingthrush	<i>Strophocincla</i>	<i>lineata</i>	varios en Sooral y común en Pangot, Sattal y Nainital
406	Rufous-chinned Laughingthrush	<i>Ianthocincla</i>	<i>rufogularis</i>	10 en Sattal
407	Spotted Laughingthrush	<i>Ianthocincla</i>	<i>ocellata</i>	5 en Mandala Road
408	Scaly Laughingthrush	<i>Trochalopteron</i>	<i>subunicolor</i>	varios en Eaglenest
409	Blue-winged Laughingthrush	<i>Trochalopteron</i>	<i>squamatum</i>	varios en Eaglenest
410	Black-faced Laughingthrush	<i>Trochalopteron</i>	<i>affine</i>	varios en Eaglenes y 1 en Mandala Road
411	Chestnut-crowned Laughingthrush	<i>Trochalopteron</i>	<i>erythrocephalum</i>	común en Satta, Pangot, Nainital y Eaglenest
412	Crimson-faced Liocichla	<i>Liocichla</i>	<i>phoenicea</i>	10 en Bompu Camp
413	Bugun Liocichla	<i>Liocichla</i>	<i>bugunorum</i>	escuchado tres días en Lama Camp

414	Bar-throated Minla	<i>Chrysominla</i>	<i>strigula</i>	común en Eaglenest
415	Red-tailed Minla	<i>Minla</i>	<i>ignotincta</i>	varios en Bompou Camp
416	Blue-winged Siva	<i>Siva</i>	<i>cyanouroptera</i>	2 en Bompou Camp
417	Silver-eared Mesia	<i>Mesia</i>	<i>argenteauris</i>	20 aprox en Sessa
418	Red-billed Leiothrix	<i>Leiothrix</i>	<i>lutea</i>	1 alrededor de Jim Corbett NP y común en Sattal
419	Long-tailed Sibia	<i>Heterophasia</i>	<i>picaoides</i>	varios en Sessa y Bompou Camp
420	Rufous Sibia	<i>Malacias</i>	<i>capistratus</i>	común en Pangot, Nainital y Sattal
421	Beautiful Sibia	<i>Malacias</i>	<i>pulchellus</i>	común en Eaglenest
422	Rufous-backed Sibia	<i>Leioptila</i>	<i>annectens</i>	varios en Bompou Camp
423	Hoary-throated Barwing	<i>Actinodura</i>	<i>nipalensis</i>	varios en Eaglenest (trayecto de Lama a Bompou Camp)
424	Streak-throated Barwing	<i>Actinodura</i>	<i>waldeni</i>	común en Eaglenest y Mandala Road
425	Rusty-fronted Barwing	<i>Actinodura</i>	<i>egertoni</i>	común en Eaglenest
426	Fire-tailed Myzornis	<i>Myzornis</i>	<i>pyrrhura</i>	8 trayecto a Bompou Camp y 5 en Bompou Camp
427	White-browed Shrike-babbler	<i>Pteruthius</i>	<i>flaviscapris</i>	5 en Bompou Camp
428	Green Shrike-babbler	<i>Pteruthius</i>	<i>xanthochlorus</i>	varios en Lama Camp
429	Black-eared Shrike-babbler	<i>Pteruthius</i>	<i>melanotis</i>	varios en Bompou Camp
430	Brown Parrotbill	<i>Paradoxornis</i>	<i>unicolor</i>	6 en Lama Camp
431	Black-breasted Parrotbill	<i>Paradoxornis</i>	<i>flavirostris</i>	3 en Manas NP
432	Black-throated Parrotbill	<i>Paradoxornis</i>	<i>nipalensis</i>	grupo de unos 20 aprox en Bompou Camp
433	Lesser Rufous-headed Parrotbill	<i>Paradoxornis</i>	<i>atrosuperciliaris</i>	10 aprox en Bompou Camp
434	Greater Rufous-headed Parrotbill	<i>Paradoxornis</i>	<i>ruficeps</i>	3 en Bompou Camp
435	Spot-winged Tit	<i>Periparus</i>	<i>melanolophus</i>	varios en Pangot y Nainital
436	Coal Tit	<i>Periparus</i>	<i>ater</i>	común en Sela Pass y Mandala Road
437	Grey-crested Tit	<i>Lophophanes</i>	<i>dichrous</i>	varios en Sela Pass y Mandala Road
438	Great Tit	<i>Parus</i>	<i>major</i>	alrededor de Jim Corbett NP
439	Green-backed Tit	<i>Parus</i>	<i>monticolus</i>	común en Nainital, Pangot y Sattal, varios en Eaglenest y Mandala Rd
440	Black-lored Tit	<i>Parus</i>	<i>xanthogenys</i>	varios en Ramnagar y Mongolly valley
441	Yellow-browed Tit	<i>Sylviparus</i>	<i>modestus</i>	varios en Eaglenest
442	Sultan Tit	<i>Melanochlora</i>	<i>sultanea</i>	3 Bompou Camp y 2 Manas NP
443	Black-throated Tit	<i>Aegithalos</i>	<i>concinus</i>	1 Ramnagar y 2 Mongolly valley
444	Rufous-fronted Tit	<i>Aegithalos</i>	<i>iouschitos</i>	escuchado en Sela Pass
445	Chestnut-bellied Nuthatch	<i>Sitta</i>	<i>cinnamomventris</i>	6 alrededor de Jim Corbett NP
446	White-tailed Nuthatch	<i>Sitta</i>	<i>himalayensis</i>	15 Mongolly valley, varios en Eaglenest y 2 en Kaziranga NP
447	Velvet-fronted Nuthatch	<i>Sitta</i>	<i>frontalis</i>	5 Sattal, 1 Nameri NP y varios en Manas NP
448	Beautiful Nuthatch	<i>Sitta</i>	<i>formosa</i>	15 aprox en Bompou Camp
449	Wallcreeper	<i>Tichodroma</i>	<i>muraria</i>	1 en Ramnagar y otro en el trayecto hacia Dirang
450	Hodgson's Treecreeper	<i>Certhia</i>	<i>hodgsoni</i>	varios en Rupa
451	Bar-tailed Treecreeper	<i>Certhia</i>	<i>himalayana</i>	varios alrededor de Jim Corbett NP, Nainital, Pangot y Sattal
452	Rusty-flanked Treecreeper	<i>Certhia</i>	<i>nipalensis</i>	1 en Bompou Camp y otro en Lama Camp
453	Sikkim Treecreeper	<i>Certhia</i>	<i>discolor</i>	1 en Bompou Camp y otro en Lama Camp
454	Purple Sunbird	<i>Cinnyris</i>	<i>asiaticus</i>	común en Keoladeo NP, varios en Manas NP y Sultanpur
455	Green-tailed Sunbird	<i>Aethopyga</i>	<i>nipalensis</i>	1 en Koshi River, 2 Mongolly valley. Común Eaglenest y Mandala Rd
456	Black-throated Sunbird	<i>Aethopyga</i>	<i>saturata</i>	1 en Bompou Camp
457	Crimson Sunbird	<i>Aethopyga</i>	<i>siparaja</i>	2 Nameri NP, común en Kaziranga NP y Manas NP
458	Little Spiderhunter	<i>Arachnothera</i>	<i>longirostra</i>	1 alrededor de Kaziranga NP
459	Streaked Spiderhunter	<i>Arachnothera</i>	<i>magna</i>	1 Nameri NP y 2 en Manas NP
460	Plain Flowerpecker	<i>Dicaeum</i>	<i>concolor</i>	varios en Manas NP
461	Fire-breasted Flowerpecker	<i>Dicaeum</i>	<i>ignipectus</i>	varios en Eaglenest
462	Scarlet-backed Flowerpecker	<i>Dicaeum</i>	<i>cruentatum</i>	1 macho en los alrededores de Manas NP
463	Oriental White-eye	<i>Zosterops</i>	<i>palpebrosus</i>	común en todo nuestro recorrido (excepto Eaglenest)
464	Indian Golden Oriole	<i>Oriolus</i>	<i>kundoo</i>	2 en Keoladeo NP
465	Black-hooded Oriole	<i>Oriolus</i>	<i>xanthornus</i>	1 Jim Corbett NP y varios en Kaziranga NP y Manas NP
466	Maroon Oriole	<i>Oriolus</i>	<i>traillii</i>	3 Jim Corbett NP, 2 Bompou Camp y 10 Nameri NP
467	Isabelline Shrike	<i>Lanius</i>	<i>isabellinus</i>	3 cerca de Bharatpur
468	Brown Shrike	<i>Lanius</i>	<i>cristatus</i>	varios alrededor Bharatpur, Kaziranga NP y

				Manas NP
469	Bay-backed Shrike	<i>Lanius</i>	<i>vittatus</i>	1 en Keoladeo NP
470	Long-tailed Shrike	<i>Lanius</i>	<i>schach</i>	Común en todas las zonas visitadas
471	Grey-backed Shrike	<i>Lanius</i>	<i>tephronotus</i>	1 Bharatpur, 1 en Bompú Camp, común en Kaziranga NP y Manas NP
472	Southern Grey Shrike	<i>Lanius</i>	<i>meridionalis</i>	trayecto hacia Bayana
473	Bronzed Drongo	<i>Dicrurus</i>	<i>aeneus</i>	varios en zona de Sooral, Bompú Camp y Manas NP
474	Lesser Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus</i>	<i>remifer</i>	5 en Bomu Camp y 2 en Manas NP
475	Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus</i>	<i>paradiseus</i>	1 ejemplar en Bompú Camp, Nameri NP, Kaziranga NP y 3 Manas NP
476	Hair-crested Drongo	<i>Dicrurus</i>	<i>hottentottus</i>	varios en Jim Corbett NP, Nameri NP y Manas NP
477	Ashy Drongo	<i>Dicrurus</i>	<i>leucophaeus</i>	1 Ramnagar, varios Mongolly ,Eaglenest, Nameri,Kaziranga y Manas
478	Black Drongo	<i>Dicrurus</i>	<i>macrocerus</i>	común en todas las zonas visitadas (excepto Eaglenest)
479	Ashy Woodswallow	<i>Artamus</i>	<i>fuscus</i>	1 en Deepor Beel, 1 Sela Pass,1 Nameri NP y 1 Manas NP
480	Eurasian Jay	<i>Garrulus</i>	<i>glandarius</i>	común en Mongolly valley, Pangot, Sattal y Nainital
481	Black-headed Jay	<i>Garrulus</i>	<i>lanceolatus</i>	común en Mongolly valley, Pangot, Sattal y Nainital
482	Yellow-billed Blue Magpie	<i>Urocissa</i>	<i>flavirostris</i>	2 en Mandala Road
483	Red-billed Blue Magpie	<i>Urocissa</i>	<i>erythroryncha</i>	varios alrededor de Jim Corbett NP y Pangot
484	Common Green Magpie	<i>Cissa</i>	<i>chinensis</i>	3 en Sessa
485	Rufous Treepie	<i>Dendrocitta</i>	<i>vagabunda</i>	común Keoladeo NP,Corbett NP, Kaziranga NP, Manas NP y Sultanpur
486	Grey Treepie	<i>Dendrocitta</i>	<i>formosae</i>	1 escuchado en Bompú Camp
487	Collared Treepie	<i>Dendrocitta</i>	<i>frontalis</i>	1 en Bompú Camp
488	Spotted Nutcracker	<i>Nucifraga</i>	<i>caryocatactes</i>	4 en Mandala Road
489	Red-billed Chough	<i>Pyrrhocorax</i>	<i>pyrrhocorax</i>	2 en Sela Pass
490	House Crow	<i>Corvus</i>	<i>splendens</i>	común Keoladeo NP, alrededor deCorbett NP, Guwahati y Sultanpur
491	Large-billed Crow	<i>Corvus</i>	<i>macrorhynchos</i>	común en Nainital, Pangot, Sattal, Sela Pass, Mandala Rd y Kaziranga NP
492	Rose-coloured Starling	<i>Pastor</i>	<i>roseus</i>	5 en Keoladeo NP
493	AsianPiedStarling	<i>Gracupica</i>	<i>contra</i>	5 en Deepor Beel, común en Keoladeo NP, Kaziranga NP y Manas NP
494	Chestnut-tailedStarling	<i>Sturnia</i>	<i>malabarica</i>	5 Deepor Beel, común en Nameri NP, Kaziranga NP y Manas NP
495	Brahminy Starling	<i>Sturnia</i>	<i>pagodarum</i>	común en Keoladeo NP
496	Jungle Myna	<i>Acridotheres</i>	<i>fuscus</i>	2 Deepor Beel, común en Nameri NP, Kaziranga NP y Manas NP
497	Bank Myna	<i>Acridotheres</i>	<i>ginginianus</i>	común en KeoladeoNP,alrededor de Jim Corbett NP y Manas NP
498	Common Myna	<i>Acridotheres</i>	<i>tristis</i>	común en todas las zonas visitadas (excepto Eaglenest)
499	Spot-winged Starling	<i>Saroglossa</i>	<i>spiloptera</i>	10 en Manas NP
500	House Sparrow	<i>Passer</i>	<i>domesticus</i>	común en todas las zonas visitadas (excepto Eaglenest)
501	Sind Sparrow	<i>Passer</i>	<i>pyrrhonotus</i>	25 en Sultanpur
502	Russet Sparrow	<i>Passer</i>	<i>rutilans</i>	varios alrededor de Jim Corbett NP, Nainital, Pangot y Sattal
503	Eurasian Tree Sparrow	<i>Passer</i>	<i>montanus</i>	varios en poblaciones en el trayecto a Nameri NP
504	Chestnut-shouldered Bush-sparrow	<i>Gymnoris</i>	<i>xanthocollis</i>	3 en Keoladeo NP
505	Baya Weaver	<i>Ploceus</i>	<i>philippinus</i>	varios en Keoladeo NP, Kaziranga NP y Manas NP
506	Black-breasted Weaver	<i>Ploceus</i>	<i>benghalensis</i>	varios en Keoladeo NP
507	Red Avadavat	<i>Amandava</i>	<i>amandava</i>	común en Keoladeo NP
508	Indian Silverbill	<i>Euodice</i>	<i>malabarica</i>	Común en Keoladeo NP y Sultanpur
509	Scaly-breasted Munia	<i>Lonchura</i>	<i>punctulata</i>	10 en Deepor Beel
510	White-rumped Munia	<i>Lonchura</i>	<i>striata</i>	2 alrededor de Kaziranga NP
511	Yellow-breasted Greenfinch	<i>Carduelis</i>	<i>spinoides</i>	varios en Mongolly valley y 2 en Mandala Road
512	Tibetan Siskin	<i>Carduelis</i>	<i>thibetana</i>	20-25 en Lama Camp
513	Plain Mountain-finch	<i>Leucosticte</i>	<i>nemoricola</i>	10 en Sela Pass
514	Dark-breasted Rosefinch	<i>Carpodacus</i>	<i>nipalensis</i>	varios en Pangot y Eaglenest
515	Beautiful Rosefinch	<i>Carpodacus</i>	<i>pulcherrimus</i>	2 machos en Sela Pass
516	Pink-browed Rosefinch	<i>Carpodacus</i>	<i>rodochroa</i>	1 hembra en Mohan y otra en Nainital

517	Dark-rumped Rosefinch	<i>Carpodacus</i>	<i>edwardsii</i>	1 macho en Mandala Road
518	White-browed Rosefinch	<i>Carpodacus</i>	<i>thura</i>	1 hembra en Pangot, varios en Shangti valley, Mandala Rd y Sela Pass
519	Crimson-browed Finch	<i>Propyrrhula</i>	<i>subhimachala</i>	2 machos en Mandala Road
520	Scarlet Finch	<i>Haematospiza</i>	<i>sipahi</i>	10 en Lama Camp
521	Brown Bullfinch	<i>Pyrrhula</i>	<i>nipalensis</i>	1 en Lama Camp y otro en Mandala Road
522	Red-headed Bullfinch	<i>Pyrrhula</i>	<i>erythrocephala</i>	2 en Lama Camp
523	Grey-headed Bullfinch	<i>Pyrrhula</i>	<i>erythaca</i>	común en Lama Camp y Mandala Road
524	White-winged Grosbeak	<i>Mycerobas</i>	<i>carnipes</i>	5 en Sela Pass
525	Gold-naped Finch	<i>Pyrrhoplectes</i>	<i>epauletta</i>	varios en Lama Camp
526	Rock Bunting	<i>Emberiza</i>	<i>cia</i>	11 en Pangot
527	Striolated Bunting	<i>Emberiza</i>	<i>striolata</i>	1 en Bayana

LISTADO DE ESPECIES POR LOCALIDADES

KEO: Keoladeo NP

CHA: Río Chambal desde Dholpur

BAYA: Bayana

KUM: Kumher

CHAS: Río Chambal desde Chambal Safari Lodge

RAM: Ramnagar (pueblo e inmediaciones)

CORB: Corbett NP

ALRC: zonas alrededor de Corbett NP (Sooral, Mohan, Kosi River)

NAIN: Nainital

MV: Mongolly valley

PAN: Pangot

SAT: Sattal

DB: Deepor Beel Birds Sanctuary

SESS: Sessa pass

LAM: Lama Camp

BOM: Bompou Camp

SVAL: Shangti valley

SELA: Sela pass

MR: Mandala road

NAM: Nameri NP

KAZ: Kaziranga NP

MAN: Manas NP

SULT: Sultanpur Bird Sanctuary

TRAY: trayecto

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LISTADO DE MAMIFEROS DETECTADO DURANTE EL VIAJE

- 1 Rhesus Macaque (*Macaca mulatta*)
- 2 Terai Langur (*Semopithecus hector*)
- 3 Capped Langur (*Trachypithecus pileatus*)
- 4 Gee's golden Langur (*Trachypithecus geei*)
- 5 Asian Elephant (*Elephas maximus indicus*)
- 6 Red Muntjac (*Muntiacus muntjak*)
- 7 Sambar (*Rusa unicolor*)
- 8 Spotted Deer (*Axis axis*)
- 9 Swamp Deer (*Cervus duvauceli*)
- 10 Hog Deer (*Cervus porcinus*)
- 11 Nilgai (*Boselaphus tragocamelus*)
- 12 Water Buffalo (*Bubalus bubalis*)
- 13 Gaur (*Bos gaurus*)
- 14 Yak (*Bos mutus*)
- 15 Indian Wild Pig (*Sus scrofa cristatus*)
- 16 Common Goral (*Nemorhaedus goral*)
- 17 Indian Rhinoceros (*Rhinoceros unicornis*)
- 18 Ganges Dolphin (*Platanista gangetica*)
- 19 Jungle Cat (*Felis chaus*)
- 20 Yellow-throated Marten (*Martes flavigula*)
- 21 Smooth-coated Otter (*Lutrapters picillata*)
- 22 Grey Mongoose (*Herpestes edwardsii*)
- 23 Crab-eating Mongoose (*Herpestes urva*)
- 24 Golden Jackal (*Canis aureus aureus*)
- 25 Red Fox (*Vulpes vulpes*)
- 26 Indian Hare (*Lepus nigricollis*)
- 27 Five-Stripped Palm Squirrel (*Funambulus pennanti*)
- 28 Orange-bellied Himalayan Squirrel (*Demomys lokriah*)
- 29 Malayan Giant Squirrel (*Ratufa bicolor*)
- 30 Himalayan Striped Squirrel (*Tamias maclellandii*)
- 31 Red Giant Flying Squirrel (*Petaurista petaurista*)
- 32 Indian Flying Fox (*Pteropus giganteus*)
- 33 Short-nosed India Fruit Bat (*Cynopterus sphinx*)