

Israel



Marzo 2018

www.birdingicaro.com

Introducción

Con este trip report presentamos nuestro último tour ornitológico donde hemos visitado las mejores zonas del sur de Israel entre el 24 y el 30 de marzo. Sin lugar a dudas las mejores fechas para llevar a cabo este viaje son entre finales de marzo y durante el mes de abril, que es cuando se produce el pico migratorio de la mayoría de las especies y que aún se mantienen todas aquellas que invernán en la zona, permitiendo al observador disfrutar de uno de los mayores espectáculos avifaunísticos dentro del Paleártico Occidental. La observación de aves en sus pintorescos desiertos junto a reducidas y puntuales zonas con vegetación y humedal o pajarear desde el extremo norte del Golfo de Aqaba donde muchas de las aves marinas se

concentran a modo de embudo para seguir su migración, hacen de este destino uno de los lugares más valorados por la comunidad ornitológica internacional. Durante nuestros siete días de tour fuimos en busca del mayor número de especies, visitando una por una todas las áreas de mayor relevancia y que nuestra experiencia en visitas previas nos permitía conocer de antemano qué lugares podían ser más productivos. Además, la información adicional que recibíamos a diario de muchos otros ornitólogos, gracias a la conocida maratón ornitológica *Champions of the Flyway*, nos aportó un plus que pudimos aprovechar en más de alguna ocasión.



Principales lugares visitados durante el tour:

International Birding and Research Center Eilat (IBRCE)

Su proximidad a la ciudad de Eilat hace de esta reserva una de las zonas más frecuentadas sobre todo a primera hora de la mañana. Durante los siete días fueron varias nuestras visitas a esta reserva, teniendo en cuenta que todas sus zonas arbustivas visitables a través de sus itinerarios que transcurren entre la laguna y las salinas situadas al sur, son un lugar ideal para dar inicio a la observación de las primeras aves. Varias decenas de **currucas zarcerillas, prinia grácil, tórtola senegalesa, cotorra de Kramer, bulbul árabe, golondrina dáurica** o la primera **collalba isabel** y **lavandera cetrina** nos dieron la bienvenida a

nuestro primer día. La laguna del interior nos proporcionó un par de **gansos del Nilo**, cuatro **garcillas cangrejas, morito, cormorán grande, zampullín común, ánade rabudo** y al menos una **buscarla unicolor** cantando, mientras que la parte norte de las salinas albergaba hasta siete **falaropos picofinos, archibebe fino, avefría espinosa, chorlitejo patinegro, garza imperial** y varias decenas de **gaviotas picofinas**. Durante la visita al día siguiente, añadimos **espátula común, flamenco común, milano negro, aguilucho lagunero occidental** y el primer **aguilucho papialbo**.



En el interior de uno de los hides del IBRC. © Ferran López/Icaro Birding Experience



Izda: Observando migrantes en los itinerarios del IBRC. **Dcha:** Detalle de un visitante del IBRC que dibujaba una lavandera cetrina en directo mientras nosotros la observábamos © Ferran López/Icaro Birding Experience

Km20 Salt Ponds

Con diferencia es el lugar que alberga mayor número de limícolas, gaviotas y anátidas. Se compone de cinco

enormes salinas de forma rectangular, que pueden ser recorridas con vehículo a través de las pistas que las

rodean. Durante nuestra primera visita el día 25 pudimos observar un grupo de unos 250 **flamencos comunes**, más un **flamenco enano**, especie considerada rara pero que llevaba cierto tiempo observándose por la zona, varias decenas de **correlimos menudos**, **correlimos común**, **archibebes común**, **archibebes fino**, **chorlitejo grande**, **chorlitejo patinegro**, **combatiente**, **cigüeñuela común**, avefría espinosa, entre otros limícolas, cientos de gaviotas picofinas, **lavanderas boyeras** de la subespecie **feldegg**, **terreras comunes** y algún **bisbita alpino**. En el extremo norte de las salinas pudimos ver además nuestra primera **tarabilla**

asiática y un **alcaudón norteño** de la subespecie **aucheri**, al menos 15 **collalbas isabel**, **collalba gris**, **collalba rubia**, decenas de **cuchara común**, **ánade azulón**, una **tortolita rabilarga** y posteriormente, hasta cinco **tortolitas rabilargas** más posadas en un campo de cultivo limítrofe. Por último, un grupito de **pico de plata indio**, en Israel clasificados dentro de la categoría C, y que iban asociados a un grupo de **gorriones morunos**. Sobre el palmeral contiguo nos sobrevolaron los primeros **abejarucos persas** y apareció el primer **colirrojo real** de la subespecie **samamisisicus**.



Observando limícolas desde una de las esquinas de los salt ponds del km20 © Ferran López/Icaro Birding Experience

Km19 Sewage Ponds

Se trata de una piscina de almacenamiento de agua que prácticamente todos sus márgenes están cubiertos por carrizo. Conocida por la mayoría debido a que es el único punto donde es posible ver, con cierta seguridad, las **gangas de Lichtenstein** pocos minutos antes de que se termine el día. Tradicionalmente esta especie viene cada día a beber agua cuando casi ya no hay luz y ofrece a los observadores unos pocos minutos de observación que, con el telescopio, pueden ser de bastante calidad aunque normalmente suele ser algo justo poder hacer buenas fotos por culpa de la falta de luz. Visitamos este punto un par de veces, los días 25 y 29. En nuestro primer intento conseguimos ver un primer grupo de cinco ejemplares y tres

más que vinieron un poco más tarde. Durante el segundo intento llegaron siete gangas juntas de una vez ofreciéndonos una mejor observación que el primer día. Por razones obvias, es importante mantener silencio y la distancia cuando se esté llevando a cabo la espera y en ningún caso encender focos o utilizar el flash de las cámaras. A parte de las gangas también observamos seis **garcillas cangrejas**, **ánade rabudo**, **martinete común** y cientos de **lavanderas boyeras feldegg** que se reúnen allí en grandes grupos. Vimos además como en uno de los márgenes se formaba un dormitorio de varios **aguiluchos laguneros occidentales** junto a un macho de **aguilucho papialbo**.



Izq: esquina donde aparecen las gangas de Lichtenstein. **Dcha:** punto de espera de las gangas © Ferran López/Icaro Birding Experience

Yotvata circular fields

Otro de los lugares que uno no puede dejar de visitar es Yotvata. Se trata de un lugar excepcional para migrantes debido a sus campos de cultivo con riego permanente que combina además con áreas arboladas y arbustivas que hacen aún más atractiva la zona para todo tipo de pájaros. Al menos tres visitas a esta zona nos proporcionaron muy buenas observaciones de

abejaruco esmeralda, collaba rubia, collalba gris, collalba isabel, terrera común, bisbita gorgirrojo, bisbita campestre, cernícalo primilla, estornino de Tristram, aguilucho pálido y hasta tres **aguiluchos papialbos**. Nos falló el **chotacabras egipcio** durante una de las salidas nocturnas a este espacio.

Nahal Sheizaf Natural Reserve

Visitamos esta reserva con el objetivo prioritario de observar la **curruca árabe**, especie muy ligada a las acacias del desierto y que mantiene una distribución muy reducida, rara vez se observan fuera de esta zona. Tras un buen rato prospectando la zona a conciencia, pudimos ver un ejemplar muy activo sobre unas acacias del

mismo uadi que nos ofreció una buena observación y algunas fotos a corta distancia. De regreso hacia el coche también pudimos ver una pareja de **terreras saharianas**, varias **collalbas colinegras**, **mosquitero oriental**, **alcaudón común** y **cuervo desertícola** entre otros.



Momentos de observación de la curruca árabe © Ferran López/Icaro Birding Experience

Uvda Valley, restaurante Pundak y kibbutz de Neot Smadar

Una de las zonas también imprescindibles es sin lugar a dudas el desierto de Uvda Valley. La parte más recomendable sería toda la zona desértica entre el aeropuerto y el cruce con la carretera 12, sobre todo a primera hora del día cuando hay más opciones de observar los grupos de gangas. Sin embargo, durante nuestra primera visita por la tarde del día 25

nos fallaron las gangas, aunque pudimos observar gran cantidad de aláudidos y collalbas. La primera especie que apareció fue una **terrera colinegra** junto a un pequeño grupo de cinco **alondras saharianas** que se dejaron ver a muy corta distancia. Una prospección más intensa nos recompensó con al menos dos **terreras saharianas**, tres **collalbas desérticas**,

una **collalba monje**, al menos dos **collalbas núbicas**, dos **collalbas isabel**, cuatro **collalbas grises** y dos **cuervos desertícolas**. Durante una segunda visita a esta zona, esta vez a primera hora de la mañana, conseguimos ver finalmente un grupo de siete **gangas moteadas**, al menos tres **terreras saharianas**, un **bisbita campestre**, **collalba rubia** y la única observación de **gato salvaje africano (*Felis lybica*)** que apareció caminando en el margen derecho de la carretera para esconderse entre unas piedras de una ladera.

Debido a la proximidad de Uvda Valley junto a la gran atracción que ejerce su jardín con agua corriente a modo de pequeño oasis, una buena opción es ir a comer al pequeño restaurante del cruce entre la carretera 40 y la 12. Aparte de su excepcional comida, observar aves allí es un verdadero placer, aunque uno no sabe cómo definirlo exactamente ya que la cantidad de aves que allí se concentran hace casi imposible poder comer con pausa. Durante nuestra estancia para la

comida del día 28 observamos desde las mismas mesas del jardín varias **tórtolas senegalesas**, **bulbul árabe**, **suimanga palestino**, **mosquitero común**, **carricero común**, **ruiseñor pechiazul**, **colirrojo real**, **curruca capilotada**, varias **curruzas zarcerillas**, etc...

Al otro lado de la carretera, junto al restaurante, se encuentra el kibbutz de Neot Smadar. El perímetro de la valla que lo rodea transcurre a lo largo de la carretera 40 y está separado por un pequeño cultivo de regadío y algunas palmeras y arbustos, que hace de esta zona un lugar excepcional para las especies migrantes. Allí pudimos ver nuestros dos únicos **escribanos cenicientos**, más algún **bisbita arbóreo**, **bisbita gorgirrojo**, **tarabilla asiática**, **colirrojo real**, **mosquitero oriental**, **collalba isabel**, **collalba gris**, **codorniz común**, **prinia grácil** e innumerables **golondrinas dáuricas**. Finalmente, a poca distancia por la misma carretera dirección Eilat, nos apareció otro **aguilucho papialbo**.



Pajareando por los desiertos de Udva Valley © Ferran López/Icaro Birding Experience



Jardín del restaurante Pundak © Ferran López/Icaro Birding Experience

Navit pools

Aunque a bastante distancia de Eilat, aproximadamente unos 170 kms, esta pequeña laguna situada al sur del Mar Muerto junto al cruce que te lleva a Ne'ot HaKikar, se hace crucial para poder ver algunos de los objetivos del viaje. Entre éstos se encuentra el esquivo **gorrión del Mar Muerto**, el **carricero estentóreo** y el **alción de Esmirna**. Aunque todas estas especies pueden ser vistas en otros lugares, aquí uno las puede ver en este mismo punto y con cierta facilidad. Visitamos durante un par de ocasiones esta laguna, los días 26 y 29, con muy buenos

resultados. A parte de las tres especies anteriormente mencionadas también observamos un par de **terreras saharianas**, **terrera común**, **zarcero pálido**, **turdoide árabe**, **cuco común**, **martín pescador común**, concentraciones de **abejaruco persa** y una gran cantidad de anátidas: **cerceta carretona**, **cuchara común**, **ánade azulón**, **ánade rabudo**, **silbón europeo**, **cerceta común**, **porrón moñudo**, **porrón europeo**, **decenas de porrones pardos**, **calamón común** y una solitaria **espátula común**.



Punto de observación en la laguna © Ferran López/Icaro Birding Experience

Holland Park

Este pequeño parque situado a la salida de la ciudad de Eilat, es uno de los mejores lugares donde poder ver la perdiz desértica y otras pequeñas aves. Visitamos una sola vez este parque el día 26 y aunque nos quedamos con las ganas de regresar por el gran resultado obtenido no nos fue posible volver por falta de tiempo. La sensación que uno tiene al recorrer esta zona que transcurre a lo largo de un estrecho uadi con mucha vegetación, es que durante la prospección no se te escapan demasiados pájaros. Se trata además de una de las zonas donde uno puede tener la inmensa suerte de ver a

plena luz del día alguna ganga de Lichtenstein, aunque nosotros no tuvimos esa suerte. Aun así, durante nuestra visita a primera hora de la mañana obtuvimos muy buenas observaciones de **perdiz desértica**, un grupo familiar de al menos cinco **turdoides árabes**, **curruca mirlona oriental**, **curruca zarcerilla**, **mosquitero oriental**, **sui manga palestino**, **abejaruco esmeralda**, **cotorra de Kramer**, **abubilla**, **collalba colinegra**, **prinia grácil**, **aguilucho lagunero occidental**, **aguilucho papialbo** y **milano negro**.



Observando una curruca mirlona oriental en el uadi © Ferran López/Icaro Birding Experience

North Beach, Eilat

Este tramo de la playa, casi en el límite fronterizo con Jordania, es uno de los lugares estratégicos que tradicionalmente se usan para observar desde Eilat las aves marinas por las tardes. Desde aquí, la tarde del día 27 observamos con nuestros telescopios nuestras primeras **gaviotas ojiblancas**, al menos ocho individuos sobre unas boyas, también un par de **gaviotas del Caspio**, varias **gaviotas bálticas** y al menos una **gaviota de Heuglin**, junto a decenas de gaviotas picofinas, gaviotas reidoras y algún charrán común. Grupos de varias decenas de **cuchara**

común y **cerceta carretona** se dejaban ver a lo lejos, posándose sobre el mar, a la espera de dar el “salto” tierra adentro y continuar con su migración. Además también pudimos ver un **martín pescador pío**, varios **cuervos indios**, **cotorras de kramer** y alguna **lavandera boyera** de la subespecie **beema**. Visitamos también el canal de desagüe que viene a desembocar justo en este tramo de la playa y que proviene de las salinas del IBRCE, donde vimos innumerables **correlimos menudos**, **correlimos comunes**, **archibebes comunes** y **cigüeñuelas**.



Panorámica de Jordania desde North Beach, Eilat © Ferran López/Icaro Birding Experience

Desiertos de Nizzana

Nuestro objetivo prioritario en la visita a Nizzana el día 27 era observar los bailes nupciales de la **avutarda de Macqueen**. Conseguimos ver un macho haciendo el *display*, levantando las plumas blancas del cuello y haciendo pequeñas carreras, todo un espectáculo! Además también observamos **corredor sahariano**, **terrera colinegra**, hasta tres **perdices chucar**, un macho de **aguilucho papialbo**, **águila calzada**, **milano negro**, varios **aguiluchos laguneros occidentales**, dos **gangas moteadas**, algunas **gangas ibéricas**, al menos

cuatro **cuervos desertícolas** y un **alcaudón norteño** ssp. *aucheri*. Una breve visita a las pequeñas piscinas para almacenamiento de agua aportó buenas observaciones de **combatiente**, **andarríos bastardo**, **correlimos común**, **calamón común**, **garcilla cangrejera**, **avefría espinosa**, **zampullín común**, **archibebe fino**, **carricero común**, **mosquitero común**, **prinia grácil**, **curruca zarcerilla**, **buscarla unicolor**, decenas de **lavanderas boyeras feldegg**, **torcecuello euroasiático**, **golondrina dáurica**, **avión isabelino**, **bisbita gorgirrojo**, entre otros...



Grupo de combatientes en uno de los márgenes de las piscinas de Nizzana © Ferran López/Icaro Birding Experience

Laguna de Yeruham

Visitamos la laguna de Yeruham el día 27 con la intención de ver el **pico sirio**. Al cabo de poco rato de búsqueda apareció la primera pareja en la zona de pinos de la parte norte, ofreciéndonos buenas observaciones a corta distancia. Rato más tarde, una aparente segunda pareja apareció en la misma zona mientras perseguíamos a un macho de **papamoscas semicollarino**. En la parte alta de los

pinos pudimos ver varios ejemplares de **zarcero pálido** cantando, varias **currucas zarcerillas**, un **torcecuello euroasiático**, **carbonero común**, **sui manga palestino**, un grupo enorme de al menos 200 **cigüeñas blancas** que sobrevolaban la laguna, **garceta grande**, **garcillas cangrejeras**, **cernícalo primilla** y **avefría espinosa** como más destacables.

Ben Gurion Memorial de Sde Boker

Bajando desde la parte sur del kibbutz de Sde Boker accedimos por la bajada hasta los acantilados del uadi Tzin (Zin) donde varios **turdoides árabes** y **estorninos de Tristram** nos dieron la bienvenida en el mismo aparcamiento. Sobre la zona nada más llegar pudimos ver un juvenil de **águila esteparia** junto

a un juvenil de **águila-azor perdicera** más un **águila pescadora** y varios **ratoneros comunes**, todo un espectáculo! Algunos **bulbules árabes**, **miná común** y el único ejemplar de **cuervo grande** de nuestro viaje completaron la visita durante el día 27.



Vista panorámica del uadi © Ferran López/Icaro Birding Experience

Wadi Salvadora

El día 29 nos despertamos temprano conscientes de la gran distancia que debíamos recorrer para llegar al uadi. Nos encontrábamos a unos 220 kms desde Eilat así que no podíamos retrasarnos demasiado si queríamos llegar a una buena hora. Una vez aparcado el coche, subimos a pie por el empinado camino hasta prácticamente la enorme pared donde termina el uadi. Las vistas del Mar Muerto desde este punto son realmente impresionantes. Nuestros primeros **cuervos colicortos** no nos hicieron esperar demasiado y pronto bajaron de las partes más altas hasta nuestra posición. Uno de ellos se nos acercó a muy corta distancia, y tras

hacerle unas cuantas fotos vimos que llevaba un pequeño huevo en el pico. Algunas **perdices desérticas** reclamaban en el fondo del valle y al cabo de poco se dejaron ver mientras caminaban por la ladera de enfrente. Poco más tarde también aparecieron algunos **estorninos de Tristram** que, con curiosidad, se nos acercaron a pocos metros y finalmente, una pareja de **escribanos estriados** empezaron a cantar y poco después pudimos verlos a placer. La bajada hasta el coche nos ofreció un par de **collalbas yebélicas** y al menos tres **terreras saharianas**.



Observando y fotografiando los escribanos estriados © Ferran López/Icaro Birding Experience



Bajada del Wadi Salvadora y de fondo la enorme pared © Ferran López/Icaro Birding Experience

Tour nocturno para el Chotacabras nubio y el Cáрабо árabe

Hicimos coincidir nuestra visita al Wadi Salvadora con nuestro tour nocturno debido a la proximidad entre ambas zonas. A última hora de la tarde del día 29 nos encontrábamos con Barak Granit en el cruce de la carretera 90 con el desvío hacia Ne'ot HaKikar. Es absolutamente recomendable contratar a Barak si uno quiere asegurarse el **chotacabras nubio** y el **cáрабо árabe**, sobre todo el primero de ellos, ya que para acceder a la zona donde suelen verse es necesario tener

unos permisos debido a que son unos campos adyacentes con la frontera jordana. Esperamos en la zona a que se hiciera de noche y nada más oscurecer apareció el primer chotacabras. La primera observación fue en vuelo a pocos metros de distancia pero posteriormente pudimos verlo parado brevemente. Ahora era el turno del cáрабо y nos desplazamos más hacia el norte siguiendo el coche de Barak hasta llegar al primer punto donde intentaríamos atraerlo. Barak imitaba

repetidamente y a la perfección el reclamo pero después de muchos intentos frustrados decidimos intentarlo en otra zona más al norte. Este segundo punto tampoco resultó aunque el esfuerzo y la insistencia de Barak era evidente. Sin embargo, aún más al norte en nuestro tercer y último punto, cuando nuestros ánimos estaban a un solo paso de admitir la derrota, un primer macho respondió a las imitaciones vocales. Toda nuestra atención se fijaba en un punto en medio de la oscuridad de donde parecían proceder las respuestas. Un segundo macho contestó al reclamo y poco más tarde una hembra se unió a los dos machos. Era un verdadero

espectáculo poder escuchar al mismo tiempo hasta tres cárabos árabes emitiendo su reclamo pero aún no éramos capaces de verlos. Finalmente, uno de ellos decidió acercarse lo suficiente para que Barak, con su enorme linterna, pudiera enfocararlo y a través de nuestro telescopio observarlo a placer durante unos minutos. El trayecto de regreso a Eilat fue largo y duro pero nuestra felicidad al ver esta especie tan representativa y carismática era inmensa y daba un punto y final a nuestro maravilloso tour de siete días. A la mañana siguiente tocaba emprender de nuevo un largo camino hacia Tel Aviv donde nos esperaba nuestro vuelo de regreso.



Grupo del tour al completo. De izquierda a derecha: Daniel Soria, Martí Sintés, Alicia Montesinos, Ferran López, Carles Grande, Mats Andersson, César Castel y Mike O'Neill.

Lista de las aves observadas

Tarro blanco *Tadorna tadorna*

Dos ejemplares en North Beach el 27.III y en las piscinas del km20 el 28.III.

Ganso del Nilo *Alopochen aegyptiaca*

Dos ejemplares en el IBRCE y en el km19 sewage ponds el 25 y 28.III.



Alopochen aegyptiaca en el IBRCE © Ferran López/Icaro Birding Experience

Anade azulón *Anas platyrhynchos*


Diferentes observaciones en las piscinas del km20 y km19 el 28.III, piscinas de Nizzana el 27.III, laguna de Navit el 26 y 29.III y en Yeruham el 27.III.

Anade rabudo *Anas acuta*

Varios ejemplares en las piscinas del km19 el 25 y 28.III, en la laguna del IBRCE el 25.III y en la laguna de Navit el 26 y 29.III.

Cuchara común *Anas clypeata*

Muy común en la laguna de Navit el 26 y 29.III, un grupo de al menos 300 aves sobre North Beach el 27.III y algunos ejemplares en las piscinas del km20 el 25 y 28.III.



Grupo de varias decenas de *Anas clypeata* sobre North Beach © Ferran López/Icaro Birding Experience

Silbón europeo *Anas penelope*

Al menos ocho ejemplares en la laguna de Navit el 26 y el 29.III.

Cerceta común *Anas crecca*

Común en la laguna de Navit el 26 y 29.III y en las piscinas de Nizzana el 27.III.

Cerceta carretona *Anas querquedula*

Al menos tres ejemplares en la laguna de Navit el 26.III. Un grupo de unos 250 ejemplares en migración desde North Beach el 27.III.

Porrón moñudo *Aythya fuligula*

Un solo ejemplar en la laguna de Navit el 26.III.

Porrón europeo *Aythya ferina*

Al menos ocho ejemplares en la laguna de Navit el 26.III.

Porrón pardo *Aythya nyroca*

Abundante en la laguna de Navit el 26 y 29.III.

Perdiz chucar *Alectoris chukar*

Tres ejemplares en Amasa el 26.III y cuatro en Nizzana el 27.III.



Alectoris chukar © Carlos Grande

Perdiz desértica *Ammoperdix heyi*

Dos ejemplares en Holland Park el 26.III y al menos cuatro en Wadi Salvadora el 29.III.



Ammoperdix heyi en Holland Park © Carlos Grande

Codorniz común *Coturnix coturnix*

Un ejemplar perseguido por un *Corvus ruficollis* desde el mirador de Mitzpe Ramon el 27.III y otro más en Neot Smadar el 28.III.

Zampullín común *Tachybaptus ruficollis*

Común en el IBRC el 25 y 26.III y muy común en la laguna de Navit el 26 y 29.III y en las piscinas de Nizzana el 27.III.

Cormorán grande *Phalacrocorax carbo*

Algunos ejemplares en el IBRC y las piscinas del km20 el 25.III, en el IBRC el 26.III y un grupo de seis individuos sobre North Beach el 27.III.

Martinete común *Nycticorax nycticorax*

Al menos tres ejemplares en el km19 sewage ponds el 25 y 29.III.

Garcita verdosa *Butorides striata*

Un ejemplar en Coral Beach el 29.III.

Garcilla bueyera *Bubulcus ibis*

Varios ejemplares observados desde los trayectos entre Tel Aviv e Eilat y por los alrededores de las piscinas de Nizzana el 27.III.

Garcilla cangrejera *Ardeola ralloides*

Al menos seis ejemplares en el km19 sewage ponds el 25 y 28.III, más dos aves en el IBRC el 26.III y seis ejemplares en las piscinas de Nizzana más otro en Yeruham el 27.III.

Garceta común *Egretta garzetta*

Un ejemplar en el canal exterior del IBRC el 26.III y un ejemplar en km19 sewage ponds el 28.III.

Garceta grande *Casmerodius albus*

Un solo ejemplar en el lago de Yeruham el 27.III.

Garza real *Ardea cinerea*

Un ejemplar en el IBRC el 26.III y otro más en el km19 sewage ponds el 28.III.

Garza imperial *Ardea purpurea*

Un ejemplar en el IBRC el 25.III y seis más en el km19 sewage ponds el 28.III.

Cigüeña blanca *Ciconia ciconia*

Algunos grupos posados en el trayecto entre Tel Aviv e Eilat el 24.III, un grupo de unos 1500 ejemplares sobre Yotvata el 25.III y otro grupo de al menos 400 ejemplares sobre Yeruham el 27.III.



Ciconia ciconia en paso sobre Yeruham © Ferran López/Icaro Birding Experience

Cigüeña negra *Ciconia nigra*

Un ejemplar en paso sobre las Eilat Mountains el 28.III.

Morito común *Plegadis falcinellus*

Un ejemplar en el IBRCE y piscinas del km20 el 25 y 26.III, y al menos cinco más en el km19 sewage ponds el 28.III.

Espátula común *Platalea leucorodia*

Un ejemplar sobre el IBRCE y otro más en la laguna de Navit el 26.III.

Flamenco común *Phoenicopterus roseus*

Al menos 300 ejemplares en las piscinas del km20 los días 25 y 28.III.

Flamenco enano *Phoenicopterus minor*

Un ejemplar asociado a los grupos de flamenco común en las piscinas del km20 los días 25 y 28.III.



Phoenicopterus minor en las piscinas del km20 © Ferran López/Icaro Birding Experience

Alimoche común *Neophron percnopterus*

Un ejemplar en el muladar de buitres de Mitzpe Ramon el 30.III.

Aguila pescadora *Pandion haliaetus*

Un ejemplar sobre Ben Gurion Memorial y otro más sobre North Beach el 27.III.

Aguila esteparia *Aquila nipalensis*

Un ejemplar de 2º año calendario sobre Ben Gurion Memorial el 27.III y otro más posado en el muladar de Mitzpe Ramon el 30.III.

Culebrera europea *Circaetus gallicus*

Un ejemplar durante el trayecto entre Tel Aviv e Eilat el 24.III y otro más cerca del Ben Gurion Memorial el 27.III.

Aguila calzada *Aquila pennata*

Un ejemplar a las afueras de Eilat el 25.III y otro más en Nizzana el 27.III.

Aguila-azor perdicera *Aquila fasciata*

Un ejemplar sobre el Ben Gurion Memorial el 27.III.

Milano negro *Milvus migrans*

Abundante en paso sobre las Eilat Mountain el 28.III y durante los días restantes por diferentes zonas.

Aguilucho lagunero occidental *Circus aeruginosus*

Común en paso en la mayoría de zonas como en el IBRCE, piscinas del km20 y en paso sobre las Eilat Mountain. En el km19 sewage ponds se forma un dormidero a última hora en el margen de carrizo de la misma piscina el 25 y 28.III.

Aguilucho pálido *Circus cyaneus*

Un ejemplar en Holland Park el 26.III y otro más en Yotvata el 28.III.

Aguilucho cenizo *Circus pygargus*

Un ejemplar en Yotvata el 28.III.

Aguilucho papialbo *Circus macrourus*

Un ejemplar sobre el km19 sewage ponds el 25.III, otro más sobre el IBRCE y sobre Holland

Park el 26.III, un ejemplar el Nizzana el 27.III y al menos dos más en Yotvata el 28.III.

Busardo ratonero de estepa *Buteo buteo vulpinus*

La rapaz más común en paso. Observaciones regulares a diario sobre prácticamente todas las zonas visitadas. En un par de horas de observación el 28.III en las Eilat Mountains calculamos más de 1200 ejemplares.



Buteo buteo vulpinus y *Milvus migrans* sobre las Eilat Mountains © Ferran López/Icaro Birding Experience

Gavilán común *Accipiter nisus*

Un ejemplar en las piscinas del km20 el 25.III y sobre las Eilat Mountain el 28.III.

Cernícalo vulgar *Falco tinnunculus*

Común en la mayoría de zonas.

Cernícalo primilla *Falco naumanni*

Varios ejemplares en paso durante el trayecto entre Tel Aviv e Eilat el 24.III. Al menos 10 ejemplares en Yotvata más tres ejemplares en Amasa el 26.III.



Falco naumanni en Yotvata © Ferran López/Icaro Birding Experience

Rascón europeo *Rallus aquaticus*

Un ejemplar escuchado en el IBRCE y en el km19 sewage ponds el 25.III.

Focha común *Fulica atra*

Observaciones regulares en el IBRCE, piscinas del km20, km19 sewage ponds, piscinas de Nizzana y laguna de Navit.

Calamón común *Porphyrio porphyrio*

Un ejemplar en el IBRCE el 25.III, al menos tres más en la laguna de Navit el 26.III y otro más en las piscinas de Nizzana el 27.III.

Avutarda de Macqueen *Chlamydotis macqueenii*

Un macho haciendo el baile nupcial en Nizzana el 27.III.

Cigüeñuela común *Himantopus himantopus*

Común en las piscinas del km20 y km19, IBRCE y piscinas de Nizzana.

Corredor sahariano *Cursorius cursor*

Un ejemplar en Nizzana el 27.III.

Canastera común *Glareola pratincola*

Un ejemplar en las piscinas del km20 el 28.III.

Chorlitejo chico *Charadrius dubius*

Dos ejemplares en las piscinas del km20 y al menos seis más en las piscinas de Nizzana el 27.III.

Chorlitejo grande *Charadrius hiaticula*

Común en las piscinas del km20 y en el IBRCE.

Chorlitejo patinegro *Charadrius alexandrinus*

Muy común en las piscinas del km20.

Avefría espinosa *Vanellus spinosus*

Muy común en todas las zonas, tanto cerca como alejadas del agua.



Vanellus spinosus en las piscinas del km20 © Ferran López/Icaro Birding Experience

Combatiente *Philomachus pugnax*

Muy común en las piscinas del km20 y en las piscinas de Nizzana.

Correlimos común *Calidris alpina*

Algunos ejemplares en las piscinas del km20 y el canal entre el IBRCE y la playa el 27.III.

Correlimos menudo *Calidris minuta*

Muy común en las piscinas del km20 y en el canal entre el IBRCE y la playa. También algunos ejemplares en las piscinas de Nizzana el 27.III.

Andarríos bastardo *Tringa glareola*

Dos ejemplares en las piscinas del km20 el 25.III.

Andarríos grande *Tringa ochropus*

Al menos cuatro ejemplares en las piscinas del km20 el 25 y 28.III.

Andarríos chico *Actitis hypoleucos*

Un ejemplar en el canal exterior del IBRCE el 25.III y otro más en las piscinas de Nizzana el 27.III.

Archibebe común *Tringa totanus*

Común en las piscinas del km20, en el IBRC y en las piscinas de Nizzana el 27.III.

Archibebe claro *Tringa nebularia*

Varios ejemplares en las piscinas del km20 el 25 y 28.III.

Archibebe fino *Tringa stagnatilis*

Muy común en las piscinas del km20 el 25 y 28.III. Algunos pocos ejemplares en las salinas del IBRCE el 25.III.



Tringa stagnatilis en las piscinas del km20 © Ferran López/Icaro Birding Experience

Agachadiza común *Gallinago gallinago*

Un ejemplar en el canal exterior del IBRCE el 25.III.

Falaropos picofino *Phalaropus lobatus*

Siete ejemplares en las salinas del IBRCE el 25 y 26.III.



Phalaropus lobatus en las salinas del IBRCE © Ferran López/Icaro Birding Experience

Gaviota reidora *Chroicocephalus ridibundus*

Varios ejemplares en las piscinas del km20 el 25 y 28.III y North Beach el 27.III.

La gaviota más común. Muy abundante en las piscinas del km20 el 25 y 28.III, salinas del IBRCE el 25 y 26.III, y algunos ejemplares en North Beach el 27.III.

Gaviota picofina *Chroicocephalus genei*

Gaviota ojiblanca *Larus leucophthalmus*

Al menos 15 ejemplares en North Beach el 27.III.

Gaviota del Caspio *Larus cachinnans*

Al menos tres ejemplares en North Beach el 27.III.

Gaviota sombría *Larus fuscus*

Al menos cinco ejemplares de *L. f. fuscus* y dos más de *L. f. heuglini* en North Beach el 27.III.

Charrán común *Sterna hirundo*

Cinco ejemplares en North Beach el 27.III.

Ganga ibérica *Pterocles alchata*

Se escuchan al menos tres ejemplares en Nizzana el 27.III.

Ganga moteada *Pterocles senegallus*

Dos ejemplares en Nizzana el 27.III y 7 ejemplares más en Uvda Valley el 29.III.

Ganga de Lichtenstein *Pterocles lichtensteinii*

Ocho ejemplares en el km19 sewage ponds el 25.III y 7 el 28.III.



Grupos de *Pterocles lichtensteinii* en el km19 sewage ponds. Fotografía móvilscooping © Ferran López/Icaro Birding Experience

Paloma bravía *Columba livia*

Muy común en todas las zonas.

Tortolita rabilarga *Oena capensis*

Un ejemplar volando al norte de las piscinas del km20 y posteriormente cinco ejemplares posados a corta distancia entre las piscinas del km20 y el palmeral el 25.III.



Pareja de *Oena capensis* © Ferran López/Icaro Birding Experience

Tórtola turca *Streptopelia decaocto*

Común en la mayoría de zonas.

Tórtola senegalesa *Streptopelia senegalensis*

Común en la mayoría de zonas.



Streptopelia senegalensis © Ferran López/Icaro Birding Experience

Cuco común *Cuculus canorus*

Un ejemplar cantando cerca de la laguna de Navit el 26.III.

Cáрабо árabe *Strix hadorami*

Al menos tres ejemplares, dos machos y una hembra, reclamando a la vez en el Mar Muerto. No queremos desvelar la localidad exacta de las zonas visitadas para esta especie teniendo en cuenta la sensibilidad de la misma. Recomendamos contactar con Barak Granit, guía profesional quien podrá acompañaros para observarla y quien conoce perfectamente dónde y cuándo llevar a cabo los intentos.

Mochuelo europeo *Athene noctua*

Un ejemplar de la subespecie *lilith* escuchado en Yotvata el 26.III.

Chotacabras nubio *Caprimulgus nubicus*

Al menos dos ejemplares observados por los alrededores de Neot HaKikar. Es totalmente imprescindible contactar con un guía local, en nuestro caso fue con Barak Granit, para poder observar esta especie, debido a que la zona donde se encuentra es restringida al público por la proximidad de la frontera jordana y se necesita un permiso para acceder a ella.

Vencejo común *Apus apus*

Común en paso por la mayoría de zonas.

Vencejo pálido *Apus pallidus*

Común en paso por la mayoría de zonas.

Vencejo real *Apus melba*

Al menos cinco ejemplares en Ben Gurion Memorial el 27.III.

Martín pescador común *Alcedo atthis*

Un ejemplar en el IBRCE el 25.III y en la laguna de Navit el 26 y 29.III.

Alción de Esmirna *Halcyon smyrnensis*

Un ejemplar en la laguna de Navit el 26 y 29.III.

Martín pescador pío *Ceryle rudis*

Un ejemplar en North Beach el 27.III.

Abejaruco europeo *Merops apiaster*

Un grupo de unos 10 ejemplares sobre Yotvata el 28.III.

Abejaruco persa *Merops persicus*

Al menos cinco ejemplares sobre el palmeral de las piscinas del km20 el 25.III y unos 15 ejemplares más en la laguna de Navit el 26.III.

Abejaruco esmeralda *Merops orientalis*

Dos ejemplares por los alrededores de nuestro hotel en Eilat el 25, 26 y 27.III, al menos cinco ejemplares en la laguna de Navit el 26 y 29.III y cinco ejemplares en Yotvata el 28.III.



Merops persicus en el palmeral del km20 © Ferran López/Icaro Birding Experience



Merops orientalis en Yotvata © Ferran López/Icaro Birding Experience

Abubilla *Upupa epops*

Dos ejemplares en el IBRCE el 25.III, uno más en Hollad Park el 26.III y otro ejemplar en Ben Gurion Memorial el 27.III.

Cotorra de Kramer *Psittacula krameri*

Observaciones diarias en Eilat y en Tel Aviv el 24 y 30.III. Categoría C.

Pico sirio *Dendrocopos syriacus*

Al menos cuatro ejemplares en Yeruham el 27.III.



Dendrocopos syriacus en Yeruham © Ferran López/Icaro Birding Experience

Torcecuello euroasiático *Jynx torquilla*

Un ejemplar en las piscinas de Nizzana y otro más en Yeruham el 27.III.

Cogujada común *Galerida cristata*

Común en casi todas las zonas visitadas.

Terrera común *Calandrella brachydactyla*

Muy común en todas las zonas visitadas.

Terrera sahariana *Ammomanes deserti*

Un ejemplar en Uvda Valley el 25.III, dos ejemplares en Nahal Sheizaf Natural Reserve el 26.III, otro más en Nizzana el 27.III, dos aves más en las Eilat Mountain el 28.III, otra más en la laguna de Navit el 29.III y dos más en Wadi Salvadora el 29.III.



Ammomanes deserti © Carlos Grande

Terrera colinegra *Ammomanes cinctura*

Dos ejemplares en Uvda Valley el 25.III y otro más en Nizzana el 27.III.

Alondra sahariana *Eremophila bilopha*

Al menos 5 ejemplares en Uvda Valley el 25.III.

Avión zapador *Riparia riparia*

Algunos ejemplares en paso sobre las piscinas del km20 el 25.III.

Avión isabelino *Ptyonoprogne fuligula*

Común en la mayoría de zonas visitadas.



Ptyonoprogne fuligula © Ferran López/Icaro Birding Experience

Golondrina común *Hirundo rustica*

Común en todas las zonas visitadas.

Golondrina dáurica *Cecropis daurica*

Común en la mayoría de zonas visitadas.

Avión común *Delichon urbicum*

Común en las piscinas del km20 y en el IBRCE el 25.III.

Bisbita campestre *Anthus campestris*

Un ejemplar en Yotvata el 28.III.

Bisbita alpino *Anthus spinoletta*

Al menos cuatro ejemplares en las piscinas del km20 el 25 y 28.III.

Bisbita arbóreo *Anthus trivialis*

Un ejemplar en Neot Smadar el 28.III.

Bisbita gorgirrojo *Anthus cervinus*

Común en Yotvata el 26 y 28.III.



Anthus cervinus en Yotvata © Ferran López/Icaro Birding Experience

Lavandera blanca *Motacilla alba*

Común en algunas de las zonas visitadas.

Lavandera boyera *Motacilla flava*

Común en la mayoría de zonas visitadas cercana al agua. Concentraciones de varias decenas de *Motacilla f. feldegg* en el km19 sewage ponds y en las piscinas del km20 el 25 y

28.III, y también en las piscinas de Nizzana el 27.III. Observaciones puntuales de otras subespecies como *Motacilla f. beema* en North Beach el 27.III y otros ejemplares intermedios entre *feldegg* y otros taxones indeterminados.

Lavandera cetrina *Motacilla citreola*

Un ejemplar en el IBRCE el 25.III.



Motacilla citreola en el IBRCE © Ferran López/Icaro Birding Experience

Lavandera cascadeña *Motacilla cinerea*

Al menos dos ejemplares en la pineda de Mitzpe Ramon el 30.III.

Ruiseñor pechiazul *Luscinia svecica*

Un ejemplar en el restaurante de Neot Smadar el 28.III.

Colirrojo real *Phoenicurus phoenicurus*

Al menos dos ejemplares en el IBRCE el 25.III, dos más en el restaurante de Neot Smadar el 28.III y dos más en la pineda de Mitzpe Ramon el 30.III.

Tarabilla asiática *Saxicola maurus*

Una hembra en la parte norte de las piscinas del km20 el 25.III y otro ejemplar de la subespecie *variegatus* en Neot Smadar el 28.III.

Roquero solitario *Monticola solitarius*

Un ejemplar en la pineda de Mitzpe Ramon el 30.III.

Collalba gris *Oenanthe oenanthe*

Común en la mayoría de zonas visitadas.

Collalba isabel *Oenanthe isabellina*

Común en la mayoría de zonas visitadas.

Collalba rubia *Oenanthe hispanica*

Común en la mayoría de zonas visitadas.

Collalba núbica *Oenanthe lugens*

Dos ejemplares en Uvda Valley el 25.III y otro más en Se'ifim Plains el 28.III.

Collalba monje *Oenanthe monacha*

Un ejemplar en Uvda Valley el 25.III y otro más en Se'ifim Plains el 28.III.

Collalba yebélica *Oenanthe leucopyga*

Un ejemplar en el mirador de Mitzpe Ramon el 27.III y dos más durante el trayecto entre Mitzpe Ramon y Eilat.

Collalba colinegra *Cercomela melanura*

Común en la mayoría de zonas visitadas.

Collalba desértica *Oenanthe deserti*

Al menos tres ejemplares en Uvda Valley el 25.III.

Collalba afgana *Oenanthe chrysopygia*

Un ejemplar en Amasa Mount el 26.III. Se trata de la segunda cita para Israel de esta especie considerada rareza!



Arriba izq: *Oenanthe isabellina* en los alrededores del IBRCE © Ferran López/Icaro Birding Experience. **Arriba dcha:** *Oenanthe lugens* en Uvda Valley © Carlos Grande. **Medio izq:** *Oenanthe monacha* en Se'ifim Plains © Carlos Grande. **Medio dcha:** *Oenanthe leucopygia* en Mitzpe Ramon © Ferran López/Icaro Birding Experience. **Abajo izq:** *Cercomela melanura* en Wadi Salvadora © Ferran López/Icaro Birding Experience. **Abajo dcha:** *Oenanthe chrysopygia* en Amasa Mount © Carlos Grande

Prinia grácil *Prinia gracilis*

Común en la mayoría de zonas visitadas.



Prinia desértica *Scotocerca inquieta*

Al menos dos ejemplares en Se'ifim Plains el 28.III.

Scotocerca inquieta en Se'ifim Plains © Maria Cabau/Icaro Birding Experience.

Curruca capirotada *Sylvia atricapilla*

Varios ejemplares en Holland Park y otro más en Nahal Sheizaf Natural Reserve el 26.III.

Curruca mirlona oriental *Sylvia crassirostris*

Un ejemplar en Holland Park el 26.III y otro más en Hai Bar el 28.III.

Curruca zarcera *Sylvia communis*

Un ejemplar en Holland Park el 26.III.

Curruca árabe *Sylvia leucomelaena*

Un ejemplar en las acacias de Nahal Sheizaf Natural Reserve el 26.III.

Curruca zarcerilla *Sylvia curruca*

La curruca más abundante con mucha diferencia. Observada en casi todas las zonas visitadas.



Sylvia leucomelaena en Nahal Sheizaf Natural Reserve © Ferran López/Icaro Birding Experience

Curruca tomillera *Sylvia conspicillata*

Un ejemplar en diferentes puntos de Amasa Mount el 26.III.

Carricero común *Acrocephalus scirpaceus*

Varios ejemplares en el km19 sewage ponds el 25 y 28.III, en las piscinas de Nizzana el 27.III y en el restaurante de Neot Smadar el 28.III.

Carricero estentóreo *Acrocephalus stentoreus*

Al menos 10 ejemplares en la laguna de Navit el 26 y 29.III.

Buscarla unicolor *Locustella luscinioides*

Un ejemplar cantando en el IBRCE el 25.III y otro más en las piscinas de Nizzana el 27.III.

Zarcero pálido *Iduna pallida*

Unos pocos ejemplares en la laguna de Navit el 26 y 29.III y al menos 15 ejemplares en la pineda de Yeruham el 27.III.

Mosquitero musical *Phylloscopus trochilus*

Un ejemplar cantando en Holland Park el 26.III.

Mosquitero oriental *Phylloscopus orientalis*

Común en Holland Park, IBRCE y pineda de Mitzpe Ramon.



Phylloscopus orientalis © Ferran López/Icaro Birding Experience

Mosquitero común *Phylloscopus collybita*

Común en la mayoría de zonas visitadas.

Un ejemplar en la pineda de Mitzpe Ramon el 24.III y otro más en la pineda de Yeruham el 27.III.

Papamoscas semicollarino *Ficedula semitorquata*

Papamoscas acollarado *Ficedula albicollis*

Un ejemplar en la pineda de Mitzpe Ramon el 30.III.



Izq: *Ficedula semitorquata* en Yeruham © Ferran López/Icaro Birding Experience. **Dcha:** *Ficedula albicollis* en Mitzpe Ramon © Carlos Grande

Carbonero común *Parus major*

Un ejemplar cantando en la pineda de Yeruham el 27.III.

Un ejemplar de la subespecie *aucheri* en la parte norte de la piscinas del km20 el 25.III y otro más en Nizzana el 27.III.

Alcaudón norteo *Lanius excubitor*



Lanius excubitor aucheri © Ferran López/Icaro Birding Experience

Alcaudón común *Lanius senator*

Un ejemplar en Yotvata el 25.III y otro más en Mitzpe Ramon el 30.III.

Alcaudón núbico *Lanius nubicus*

Un ejemplar en las acacias de detrás de la gasolinera del cruce entre la 90 y la 31 el 29.III más al menos cuatro ejemplares en la pinada de Mitzpe Ramon el 30.III.

Bulbul árabe *Pycnonotus xanthopygos*

Común en la mayoría de zonas visitadas.

Suimanga palestino *Cinnyris osea*

Al menos dos ejemplares en el aparcamiento del aeropuerto de Tel Aviv el 24.III, dos ejemplares más en el IBRCE el 25.III, al menos cuatro ejemplares en Holland Park el 26.III y otro más en Samar el 28.III.

Turdoide árabe *Turdoides squamiceps*

Al menos cinco ejemplares en Holland Park el 26.III, un ejemplar en la laguna de Navit el 26.III y cuatro más en Ben Gurion Memorial el 27.III.



Arriba izq: *Lanius nubicus* © Carlos Grande. **Arriba dcha:** *Pycnonotus xanthopygos* © Ferran López/Icaro Birding Experience. **Abajo izq:** *Cinnyris osea* © Carlos Grande. **Abajo dcha:** *Turdoides squamiceps* © Ferran López/Icaro Birding Experience

Arrendajo euroasiático *Garrulus glandarius*

Un ejemplar antes de llegar al aeropuerto de Tel Aviv el 30.III.

Corneja cenicienta *Corvus cornix*

Común tanto por los alrededores de Tel Aviv como por Eilat.

Cuervo grande *Corvus corax*

Un ejemplar en el Ben Gurion Memorial el 27.III.

Cuervo desertícola *Corvus ruficollis*

Diferentes observaciones en la mayoría de zonas visitadas.

Cuervo colicorto *Corvus rhipidurus*

Al menos cuatro ejemplares en Wadi Salvadora más tres ejemplares en Ein Gedi el 29.III.



Corvus rhipidurus en Wadi Salvadora © Ferran López/Icaro Birding Experience

Cuervo indio *Corvus splendens*

Común tanto en Tel Aviv como Eilat.

Un grupo de unos 10 ejemplares en Yotvata el 26.III y al menos cuatro ejemplares en Ben Gurion Memorial el 27.III. Común tanto en Wadi Salvadora como en Ein Gedi el 29.III.

Estornino de Tristram *Onychognathus tristramii*



Arriba: *Corvus splendens*. **Abajo:** *Onychognathus tristramii* © Ferran López/Icaro Birding Experience

Miná común *Acridotheres tristis*

Común por los alrededores de Tel Aviv y en Arad. Categoría C.

Gorrión común *Passer domesticus*

Común en la mayoría de zonas.

Gorrión moruno *Passer hispaniolensis*

Común en la mayoría de zonas. Grandes agrupaciones en Yotvata.

Gorrión del Mar Muerto *Passer moabiticus*

Al menos seis ejemplares en la laguna de Navit el 29.III.

Pardillo común *Carduelis cannabina*

Dos ejemplares en Nizzana el 27.III.

Verderón común *Chloris chloris*

Al menos cuatro ejemplares en Yeruham el 27.III y en la pineda de Mitzpe Ramon el 29.III.

Camachuelo trompetero *Bucanetes githagineus*

Un grupo de unos 10 ejemplares en el IBRCE el 25.III.

Camachuelos desertícola *Rhodospiza obsoleta*

Al menos cinco ejemplares en la pineda de Mitzpe Ramon el 24.III.

Pico de plata indio *Lonchura malabarica*

Al menos cinco ejemplares en el palmeral de las piscinas de km20 el 25.III. Categoría C.

Escribano ceniciento *Emberiza caesia*

Dos ejemplares en Neot Smadar el 28.III y uno el 29.III.



Emberiza caesia en Neot Smadar © Ferran López/Icaro Birding Experience

Escribano triguero *Emberiza calandra*

Un ejemplar en Neot Smadar el 29.III.

Escribano estriado *Emberiza striolata*

Al menos dos ejemplares en Wadi Salvadora el 29.III.



Emberiza striolata en Wadi Salvadora © Ferran López/Icaro Birding Experience

Lista de mamíferos observados

Íbice de Nubia *Capra nubiana*

Al menos seis ejemplares pocos kilómetros al sur de Mitzpe Ramon el 27.III.

Un par de ejemplares vistos en diferentes tramos de la carretera 90.

Damán de rocas *Procavia capensis*

A menos dos ejemplares en Wadi Salvadora el 29.III.



Procavia capensis en Wadi Salvadora © Martí Sintes

Liebre del Cabo *Lepus capensis*

Dos ejemplares en Nahal Sheizaf Natural Reserve el 26.III.

Un ejemplar en la parte sur del desierto de Uvda Valley el 28.III.

Gato montés del desierto *Felis lybica*

Onagro *Equus hemionus*

Un ejemplar en el desierto de Uvda Valley el 28.III.



Felis lybica en Uvda Valley © Carlos Grande

Erizo del desierto *Paraechinus aethiopicus*

Un ejemplar por los alrededores de Yotvata el 26.III.



Paraechinus aethiopicus en Yotvata © Ferran López/Icaro Birding Experience

