

VIATGE ORNITOLÒGIC A SRI LANKA

DEL 28 DE GENER AL 21 FEBRER DE 2019



Sri Lanka Drongo



Yellow-fronted Barbet



Yellow-eared Bulbul

EQUIP:

Enric Bisbe Gil (material gràfic) flickr.com/photos/enric-bisbe/albums/72157677570758532

Dani Díaz Diethelm (material gràfic) decubo@yahoo.es
blauetbirdingtours.blogspot.com.es

Enric Fontcuberta Trepat (redactat i material gràfic) enricfontcuberta@gmail.com
birdwatching-uruguay.com



ENLLAÇOS D'INTERÉS:



- [Vídeo Resum de Viatge](#)
- [cloudbirders.com/tripreport](#)
- [birdtours.co.uk](#)
- [surfbirds.com](#)

GUÍA DE CAMP:

Birds of South Asia, The Ripley Guide. Volume 1: Field Guide (Lynx) Pamela C. Rasmussen / Jhon C. Anderton, 20

INTRODUCCIÓ:


El principal interès d l'illa de Sri Lanka és la seva quantitat d'endemismes. El 16% de la fauna i el 23 % de la flora en són endèmiques. La situació geogràfica de l'illa dins la franja tropical, la seva insularitat i una orografia accidentada en son els factors determinants. Entre aquests endemismes hi trobem 33 espècies d'ocells, quasi totes lligades als amarats boscos de muntanya.

Des del punt de vista climàtic hi són presents dues zones ben diferenciades:

Les zones muntanyoses (2243 mts, Pic d'Adam) del centre i cap al sud-oest del país que reben una abundosa pluja (2500mm anuals), fet que permet el desenvolupament d'atapeïts boscos tropicals i subtropicals solcats per ufanosos torrents, rius i d'altres cossos d'aigua.

La resta de l'illa es veu afaiçonada pel caprici dels vents monsònics donant lloc a una estació plujosa i una altre on la precipitació n'és absent. Tanmateix l'aigua sempre és present arreu del territori.

Sri Lanka és una illa densament poblada. Les activitats principals són l'agricultura i la ramaderia que generen una forta pressió sobre els boscos i els recursos naturals. Malgrat això, el fet de tractar-se majoritàriament d'activitats de subsistència sobretot en les àrees d'orografia accidentada, el paisatge es presenta com a un divers i agradable tapís d'ambients modificats: edificacions envoltades d'hortets, plantacions de té, cauxxú, etc... i més enllà densos claps de bosc. A les planes hi proliferen sistemes agrícoles més extensius dedicats sobretot a l'arròs i d'altres cereals.



És un país fàcil pel viatger: Allotjaments i àpats per a totes les butxaques i gent amable i servicial. La xarxa de carreteres és en general bona. Només es complica quant s'han de creuar àrees urbanes i en alguns punts de muntanya on hi sovintegen talls deguts a esllavissades.

A la majoria d'àrees protegides i parcs nacionals és obligatori anar acompanyat d'un guia. En les zones de muntanya

s'hi fa camí a peu (Makandawa-Kitulgala i Sinharaja) i és molt econòmic. Als grans parcs de les planes (Udawalawe, Bundala, Yala) s'hi ha d'entrar amb un jeep autoritzat i té un cost més elevat. Es poden consultar els preus a les pàgines webs corresponents.

EL VIATGE:

Tot i que l'objectiu prioritari eren les aus endèmiques, no vam voler desatendre altres aspectes que ens oferia l'illa com el cultural i el de les platges. El disseny de l'itinerari, seguint una ruta més o menys circular, ens va permetre conèixer i prospectar les principals àrees on s'hi troben concentrats els endemismes: Les valls de **Kithulgala**, L'altiplà de **Nuwara Eliya i Horton Plains**, i les Valls de **Sinharaja (Martin's Lodge)**. Tanmateix, al disposar de prou dies, hi varem afegir altres localitats per tal d'augmentar la quantitat d'observacions alhora que gaudir dels aspectes culturals i arqueològics d'aquest mil·lenari país: Sigiriya i Dambula on s'hi troben dos llocs UNESCO molt remarcables, Bibile (Gal Oya N.P - zona pre-parc) d'on hi teníem bones referències per al birding, i els parcs naturals de Udawalawe, Bundala i Kalametiya Bird Sanctuary.

La majoria d'endèmics es troben en les tres àrees mencionades:

Kitulgala - Parawalathenne: Sri Lanka Spurfowl, Sri Lanka Junglefowl, Sri Lanka Green-Pigeon, Green-billed Coucal, Chestnut-backed Owlet, Sri Lanka Gray Hornbill, Crimson-fronted Barbet, Yellow-fronted Barbet, Crimson-backed Flameback, Layard's Parakeet, Sri Lanka Hanging-Parrot, Sri Lanka Drongo, Black-capped Bulbul, Sri Lanka Scimitar-Babbler, Brown-capped Babbler, Orange-billed Babbler,


Nuwara Eliya i Horton Plains: Sri Lanka Wood Pigeon, Crimson-backed Flameback, Sri Lanka Bush Warbler, Yellow-eared Bulbul, Sri Lanka White-eye, Sri Lanka Scimitar-Babbler, Brown-capped Babbler, Dull-blue Flycatcher, Sri Lanka Thrush, Sri Lanka Whistling Thrush.

Sinharaja - Martin's Lodge (des de Kudawa): Sri Lanka Spurfowl, Sri Lanka Junglefowl, Sri Lanka Green-Pigeon, Green-billed Coucal, Red-faced Malkoha, Serendib Scops-Owl, Sri Lanka Gray Hornbill, Crimson-fronted Barbet, Yellow-fronted Barbet, Crimson-backed Flameback, Layard's Parakeet, Sri Lanka Hanging-Parrot, Sri Lanka Drongo, Sri Lanka Blue-Magpie, Black-capped Bulbul, Sri Lanka Scimitar-Babbler, Brown-capped Babbler, Orange-billed Babbler, Ashy-headed Laughingthrush, Sri Lanka Myna, White-faced Starling, Spot-winged Thrush, White-throated Flowerpecker, Sri Lanka Thrush.


Hi ha dues espècies endèmiques que són més fàcils d'observar fora de les zones de muntanya. El Sri Lanka Woodshrike és força més comú als ambients sabanoides del sud i est de Sri Lanka. I la Sri Lanka Swallow que tot i que és possible trobar-la a arreu del país és més fàcil de veure a les planes on hi sovintegen els aiguamolls i les llacunes.

Varem poder gaudir de bones observacions de la majoria d'espècies excepte dues: El Sri Lanka Thrush i el Sri Lanka Whistling Thrush. El millor lloc per veure el Sri Lanka Thrush és al P.N de Sinharaja. Tot i que portàvem un bon guia (és obligatori) i que vam disposar de dos dies i mig de recerca no el vam poder ni veure ni sentir. Quant al Sri Lanka Whistling Thrush, el seu lloc és dins de la zona de les Horton Planes, concretament als boscos muntans que envolten l'altiplà. Per aquesta espècie, molt fugissera, és recomanable contractar un guia a Nuwara Eliya que en tingui ubicacions concretes i recents. Nosaltres disposàvem de dues ubicacions fresques que no van donar fruit. Cal dir que finalment no varem contractar guia confiant en les nostres dades i malauradament el dia dedicat a l'espècie va ser molt advers climatològicament parlant.

A més de les endèmiques també n'hi ha d'altres d'interès especial ja que són subespècies exclusives de l'illa: Lesser Yellownape (ssp. *wellsi*), Pied Bushchat (ssp. *atratus*), o d'altres considerades semi endèmiques que presenten una àrea de distribució limitada a Sri Lanka i l'extrem sud de l'Índia (Gaths Orientals i Occidentals principalment): Blue-faced Malkoha, Sri Lanka Frogmouth, Jerdon's Nightjar, Indian Swiftlet, Malabar Trogan, Malabar Pied Hornbill, Indian Pitta, Jerdon's Bushlark, Orange Minivet, Square-tailed Black Bulbul, Yellow-browed Bulbul, Dark-fronted Babbler, Yellow-billed Babbler, Lotten's Sunbird, Black-throated Munia, Lesser Hill-myna. L'única que no vam aconseguir de veure de totes aquestes va ser la Black-throated Munia que és troba de forma molt esparsa en zones d'herbassars de la muntanya mitjana. També trobem a Sri Lanka tres hivernants prou interessants ja que només se situen en una limitada àrea del sud de l'Índia i Sri Lanka: Brown-breasted Flycatcher és relativament fàcil de veure i es distribueix des del centre i cap al sud de l'illa. Quant al Pied Thrush i al Kashmir Flycatcher se'ls menciona sovint al Victoria Park de Nuawara Eliya però tot i dedicar-hi dos matins només vam aconseguir sumar el Pied Thrush.



Kithulga va ser el nostre primer destí. Ens vam allotjar al Sisira's River Lounge (6.993743,80.411). Teníem una ubicació del Chestnut-backet Owlet (foto) dins del recinte del lodge i no ens va pas fallar. L'allotjament està en desús i només hi ha dues habitacions en servei. L'entorn és molt bo, a tocar del riu i permet aconseguir fantàstiques observacions.



Un altre dels punts d'interès de la vall és el Makandawa Forest. S'hi arriba fent una bona passejada per un camí que travessa una àrea rural (Kitulgala--Parawalathenne 6.9911617,80.4186607) que ens va resultar molt productiva ornitològicament parlant, de fet molt millor que la pròpia àrea protegida. El final del camí s'atansa fins al Makandawa Conservation Center. És obligatori agafar un guia que en el nostre cas ens va acompañar fins a ubicacions que ens van permetre veure espècies escasses com el Sri Lanka Drongo, Malabar Trogon, Indian Pitta (foto) i un fugisser Black-backed Dwarf-Kingfisher entre d'altres. A l'àrea protegida hi vam dedicar un matí mentre que als enteranyinats camins que envolten el Sisira's Lounge i la zona del riu, que ens van semblar més productius, hi vam dedicar dos matins i vesprades. Molts reports obvien Kithulgala ja que la majoria d'espècies que s'hi poden detectar també es veuen a Sinharaja però és un bon lloc per un primer contacte amb espècies comunes i els primers endèmics. Cal dir que a més va ser l'únic lloc on vam veure Chestnut-backed Owlet.

Sigiriya i Dambulla van ser una grata sorpresa. A més a més de ser el lloc on s'hi troben la mil·lenària ciutadella i l'impressionant temple budista és una àrea molt bona per als moixonaires. Es tracte d'una ampla planura envoltada de petites serralades i alhora esquitxada de penyals que conformen un bonic escenari. També hi sovintegen els aiguamolls i camps d'arròs que bullen d'avifauna i que és imprescindible recórrer.



Val la pena dedicar temps al recinte on es troba el complex arqueològic de la ciutadella. Allunyar-se dels espais on s'hi apilen els turistes permet percebre moltes espècies. Al roquissar hi nia una parella de *Falco peregrinus peregrinator* (foto) que és pròpia del sud-est d'Àsia i és l'únic lloc on el vam veure. També l'Stork-billed Kingfisher va ser un dels pocs llocs on el vam observar (també a Kalametiya). A l'àrea en un parell de dies hi vam llistar fins a una setantena d'espècies incloses 4 barbets amb l'endèmic Crimson-fronted Babler, també Crested Serpent-eagle (foto), la Sri Lanka Swallow, el Blue-faced Malkoha, Jerdon's Bushlark entre d'altres. Alguns punts d'interès: (7.8369386,80.6490684) (7.9715695,80.7556463).



Bibile. Disposar de temps i tenir-ne bones referències d'altre ocellaires va fer que ens decidíssim per aquesta ubicació que en acabat no ens va resultar tant com esperàvem. El punt d'interès no és Bibile on ens hi vam allotjar si no un àrea prop de Nigala Makara on hi ha un camí rural que s'endinsa al **Gal Oya N.P** (7.2125913,81.3655667). La ruta és bona per espècies comunes i ens va sobtar l'especial abundància de dos endèmics: el Sri Lanka Green-pigeon que veiem per primera vegada i el Brown-capped Babbler (foto) que havíem sentit a Kithulgala i Sigiriya i aquí vam poder observar molt bé i en diverses ocasions al llarg del camí.

Nuwara Eliya i Horton Plains. De Bibile fem novament cap a la muntanya. **Nuwara Eliya** es trova per damunt dels 1800 mts. La ciutat ve ser fundada pels britànics per fugir de la calor de les planes i va acabar convertint-se en el centre neuràlgic d'extenses plantacions de te. Vam prospectar diferents ubicacions al voltant de la ciutat però els llocs que convé no perdre's són el **Surrey Bird Sanctuary** (6.8994483,80.9011531) on hi varem fer una parada en la ruta Bibile – Nuwara Eliya i on vam bimbar el Lesser Hill-myna (foto); el **Hakgala Botanical Gardens** (6.9257665,80.8217919) als afores de la ciutat i on hi varem bimbar el Sri Lanka Wood-pigeon (foto), el Dull-blue Flycatcher (foto), i el Velvet-fronted Nuthatch; i el **Victoria Park** (6.9674935,80.7675362) que malgrat la fressa ens va oferir bones observacions de Yellow-eared Bulbul, Sri Lanka White-eye, Sri Lanka Scimitar-babbler i Forest Wagtail (foto) entre d'altres. Les tres àrees mencionades són llocs de lleure per als ciutadans locals, cal per tant evitar-ne la visita durant el cap de setmana.



Quant a les **Horton Plains** es tracta d'un altiplà situat entre els 2100 – 2300 mts, el moviment dins el parc està limitat als camins autoritzats i hi sovintegen colles de visitants. Val molt la pena resseguir-los i gaudir dels paisatges. Cal pagar entrada i en aquest cas no és obligatori entrar-hi amb guia. Quant a ocells el dia no va resultar gaire profitós i la pluja i el vent ens ho van posar difícil. A les àrees d'herbassar hi són abundants el Pied Bushchat (*ssp. atratus*) i la Paddyfield Pitpit que ja havíem vist. Als boscos muntants hi són fàcils d'observar el Sri Lanka Wood-pigeon, el Yellow-eared Bulbul, el Sri Lanka White-eye, el Dull-blue Flycatcher, el Velvet-fronted Nuthatch (foto) i el Blyth's Reed Warbler, el més arbori dels *Acrocephalus* i que veiem per primera vegada.

Per donar una altra oportunitat a les Horton Planes varem decidir passar nit a Ohiya. És el primer llogarret que trobem tot just sortir per la carretera sud de l'Horton Plains N.P. Ens vam allotjar al Ohiya Forest Bungalow (6.8214242,80.846508), un B&B en una casa de pagès i amb un entorn privilegiat. L'endemà es va llevar assolellat i el tram de carretera que va d'Ohiya a l'entrada del parc ens va donar molt bon resultat (6.8077267,80.8398063) amb abundància d'estols de diverses espècies. A més a més de repetir alguns endèmics varem sumar el Sri Lanka Bush Warbler i gaudir de bones observacions del Crimson-backed Flameback entre d'altres.




Udawalawe N.P és una extensa àrea protegida al llindar de les muntanyes on la vegetació s'esclarissa conformant els característics boscos sabanoides del sud-est de l'illa. S'ha de menester un safari "oficial" per entrar-hi i recórrer el parc. Vam contractar un servei privat autoritzat tot remarcant el nostre interès pels ocells. El resultat va ser prou bo amb un total de 74 espècies inclòs el Malabar Pied Hornbill (foto) que era un dels nostres objectius. Altres espècies observades van ser el Sirker Malkoha (foto), Gray-bellied Cuckoo, Crested Treeswift, forces rapinyaires com Changeable Hawk-Eagle (foto), Shikra, Besra... A més a més és un P.N on l'abundància d'elefants salvatges és notòria.




Tissamaharama – Bundala N.P L'àrea on es troba Tissamaharama, propera al Bundala N.P, està envoltada de grans llacunes i aiguamolls (Llac Debarawewa, Llac Tissa, Llac Wirawila, Llac Yoda). Vam dedicar un matí al Parc Nacional i un parell de dies més a recórrer la zona tot gaudint de bonics paisatges i bones observacions. Per entrar a Bundala cal també contractar un servei oficial. Un matí dedicat al parc ens va permetre sumar algunes espècies pròpies d'aiguamolls i llacunes costaneres com Great Thick-knee (foto), Lesser Sand-Plover, Greater Sand-Plover, Small Pratincole (foto), Greater Pinted-Snipe (foto)...





La resta de dies a Tissa vam recórrer les vores de llacs i llacunes amb bons resultats que anaven engruixint la quantitat d'espècies observades. Des de les vores del Llac Debarawewa on ens allotjàvem (Hotel Birds View, just davant del llac, recomanable) vam gaudir de bones observacions de Grey-head Swamphen que és força abundant, Watercock, Cinnamon Bittern, Yellow Bittern, Black Bittern...



Durant un matí d'observacions se'n va apropar un vailet en moto que en identificar-nos com observadors ens va oferir anar a veure mussols, ja que en sabia la ubicació. Al vespre i per una propina ens va acompanyar a diversos patis i eixides de cases particulars on hi havia els espècimens ajocats (contacte disponible). Gràcies al noi i a la col·laboració del veïnat vam poder gaudir de molt bones observacions d'Indian Scops Owl, Brown Fish-Owl i Jungle Owlet. ([imatges](#))

Kalametiya Bird Sanctuary presenta unes característiques molt semblants al Bunadala N.P. És una àrea protegida costanera de fàcil accés per la que no s'ha de menester guia i és alhora d'entrada lliure. Cal recórrer els camins que voregen el santuari i que arriben fins a la platja (6.098627,80.9546994) Ens va resultar el millor lloc per a observar el Sri Lanka Woodshrike (Foto) i de fet l'ambient de bosc espars i matollar atapeït li és molt propici. A les zones inundades hi ha relativa abundància de limícoles entre els quals la Pint-tailed Snipe. Les successives incursions ens van fer gaudir de bones observacions d'altres espècies com Stork-billed Kingfisher, Yellow-crowned Woodpecker, Red-backed Flameback i en una incursió nocturna cantaven 3 exemplars de [Jerdon's Nightjar](#).



Un altre punt que cal tenir en compte és Ussangoda Wewa (6.0985665,80.9877847) que conforma una petita àrea protegida a tocar de Kalametiya. És tracta d'una planura elevada i completament despullada de vegetació ja que constitueix un clap de roca que només permet el desenvolupament de l'herbassar. Va ser l'únic lloc on vam aconseguir observar l'Ashy-crowned Sparrow-Lark a més de gaudir d'un magnífic cap vespre amb un estol de més de 200 Blue-tailed Bee-eater sobrevolant els nostres caps i per arrodonir la jornada dos exemplars de [Indian Nightjar](#) deixant-se sentir dins el boscam que envolta la planura.



Mirissa Després d'intensos dies de birding decidim aturar-nos per descansar a Mirissa, lloc de boniques platges d'on surten les excursions per a cercar balenes. Tot i el relax vam fer breus sortides que ens van aportar agradables sorpreses com els exemplars de les fotografies: Woolly-necked Stork i Black-necked Stork. També, prop de Mirissa s'hi troba el Kirala Kale Sanctuary (5.9758428,80.5222079) que malgrat un entorn força degradat s'hi apilaven pelicans, limis i algunes Sri Lanka Swallow alimentant-se de grans estols de mosquits.

Sinharaja Forest Reserve - Martin's Lodge Tornem a les muntanyes a la recerca de més endèmics. El lloc ideal on allotjar-se és al Martin's Lodge que es troba just a l'entrada nord de la reserva. Es obligatori contractar un guia i pagar butlleta cada vegada que s'accedeix al parc. Aquest tràmit no es fa a l'entrada que hi ha més amunt del Martin's Lodge si no a les instal·lacions de recepció i informació que es troben al poble (uns 3 quilòmetres abans del Martin's Lodge). Sinharaja presenta unes característiques molt semblants a Kithulgala, és però una reserva força més gran amb valls més tancades i de gradient més accentuat. Concentra doncs més quantitat d'endemismes.

Vam gaudir de bones observacions de la majoria d'espècies que cercavem excepte del Sri Lanka Thrush que es va fer ben fugisser. Tot i que van ser 3 dies d'intens birding amb un bon guia i unes bones caminades no el vam poder gaudir, però la llista final ens va deixar més que satisfets.

Algunes de les espècies vistes: Sri Lanka Spur-fowl, Green-billed Coucal (foto), Red-faced Malkoha, Sri Lanka Frogmouth (foto), Serendib Scops-Owl (foto), Yellow-fronted Barbet, Layard's Parakeet, Sri Lanka Blue-magpie (foto), Ashy-headed Laughingthrush, Sri Lanka Myna, White-faced Starling, Spot-winged Thrush (foto), White-throated Flowerpecker, entre moltes d'altres.



Llistat d'espècies observades

	ENGLISH NAME / SCIENTIFIC	LOCATION	
1	Lesser Whistling-Duck - <i>Dendrocygna javanica</i>		
2	Cotton Pygmy-Goose - <i>Nettapus coromandelianus</i>	Tissamaharama (6,298, 81,288)	
3	Garganey - <i>Spatula querquedula</i>		
4	Indian Peafowl - <i>Pavo cristatus</i>		
5	Sri Lanka Spurfowl - <i>Galloperdix bicalcarata</i>	Sabaragamuwa (6,433, 80,411)	END
6	Sri Lanka Junglefowl - <i>Gallus lafayettii</i>	Kitulgala--Sisira's River Lounge	

7	Little Grebe - Tachybaptus ruficollis		END
8	Rock Pigeon - Columba livia		
9	Sri Lanka Wood-Pigeon - Columba torringtoniae	Nuwara Eliya--Hakgala Botanical Gardens	END
10	Spotted Dove - Streptopelia chinensis		
11	Asian Emerald Dove - Chalcophaps indica	Kitulgala--Sisira's River Lounge	
12	Orange-breasted Green-Pigeon - Treron bicinctus	Uda Walawe NP	
13	Sri Lanka Green-Pigeon - Treron pompadoura	(7,213, 81,366)	END
14	Green Imperial-Pigeon - Ducula aenea		
15	Green-billed Coucal - Centropus chlororhynchos	Kitulgala--Parawalathenne / Sinharaja NP	END
16	Greater Coucal - Centropus sinensis	(7,972, 80,756)	
17	Sirkeer Malkoha - Taccocua leschenaultii	Uda Walawe NP	
18	Red-faced Malkoha - Phaenicophaeus pyrrhocephalus	Sinharaja NP	END
19	Blue-faced Malkoha - Phaenicophaeus viridirostris	Sigiriya	
20	Pied Cuckoo - Clamator jacobinus	(6,277, 81,306)	
21	Asian Koel - Eudynamys scolopaceus		
22	Gray-bellied Cuckoo - Cacomantis passerinus		
23	Lesser Cuckoo - Cuculus poliocephalus	Bundala National Park (General)	
24	Indian Cuckoo - Cuculus micropterus	(6,433, 80,411)	
25	Sri Lanka Frogmouth - Batrachostomus moniliger	Sinharaja NP--Kudawa access	
26	Jerdon's Nightjar - Caprimulgus atripennis	Kalamatiya (6,098, 80,955)	
27	Indian Nightjar - Caprimulgus asiaticus	Kalametiya (6,099, 80,988)	
28	Brown-backed Needletail - Hirundapus giganteus	(6,461, 80,796)	
29	Indian Swiftlet - Aerodramus unicolor		
30	Little Swift - Apus affinis		
31	Asian Palm-Swift - Cypsiurus balasiensis		
32	Crested Treeswift - Hemiprocne coronata	Uda Walawe NP	
33	Eurasian Moorhen - Gallinula chloropus		
34	Eurasian Coot - Fulica atra	Kitulgala--Parawalathenne	
35	Gray-headed Swamphen - Porphyrio poliocephalus	Debarawewa Lake	
36	Watercock - Gallicrex cinerea	Debarawewa Lake	
37	White-breasted Waterhen - Amaurornis phoenicurus		
38	Ruddy-breasted Crake - Zapornia fusca	Martin's Lodge (6,432, 80,415)	
39	Indian Thick-knee - Burhinus indicus		
40	Great Thick-knee - Esacus recurvirostris		
41	Black-winged Stilt - Himantopus himantopus		
42	Black-bellied Plover - Pluvialis squatarola	Bundala National Park (General)	
43	Pacific Golden-Plover - Pluvialis fulva		
44	Yellow-wattled Lapwing - Vanellus malabaricus	Uda Walawe NP / Kalamatiya	
45	Red-wattled Lapwing - Vanellus indicus		
46	Lesser Sand-Plover - Charadrius mongolus		
47	Greater Sand-Plover - Charadrius leschenaultii	Bundala National Park (General)	
48	Kentish Plover - Charadrius alexandrinus	Bundala National Park (General)	
49	Little Ringed Plover - Charadrius dubius	Uda Walawe NP	
50	Greater Painted-Snipe - Rostratula benghalensis	Bundala National Park (General)	
51	Pheasant-tailed Jacana - Hydrophasianus chirurgus		
52	Whimbrel - Numenius phaeopus		
53	Bar-tailed Godwit - Limosa lapponica		
54	Black-tailed Godwit - Limosa limosa		
55	Ruddy Turnstone - Arenaria interpres	Bundala National Park (General)	

56	Ruff - <i>Calidris pugnax</i>	
57	Curlew Sandpiper - <i>Calidris ferruginea</i>	Bundala National Park (General)
58	Sanderling - <i>Calidris alba</i>	Costa Oeste (7,518, 79,794)
59	Little Stint - <i>Calidris minuta</i>	Bundala National Park (General)
60	Pin-tailed Snipe - <i>Gallinago stenura</i>	Kalamatiya (6,095, 80,955)
61	Common Sandpiper - <i>Actitis hypoleucus</i>	
62	Green Sandpiper - <i>Tringa ochropus</i>	
63	Common Greenshank - <i>Tringa nebularia</i>	
64	Marsh Sandpiper - <i>Tringa stagnatilis</i>	Bundala National Park (General)
65	Wood Sandpiper - <i>Tringa glareola</i>	
66	Common Redshank - <i>Tringa totanus</i>	
67	Barred Buttonquail - <i>Turnix suscitator</i>	Jetwing Lake
68	Small Pratincole - <i>Glareola lactea</i>	Bundala National Park (General)
69	Brown-headed Gull - <i>Chroicocephalus brunnicephalus</i>	Bundala National Park (General)
70	Little Tern - <i>Sternula albifrons</i>	
71	Gull-billed Tern - <i>Gelochelidon nilotica</i>	Jetwing Lake
72	Caspian Tern - <i>Hydroprogne caspia</i>	Bundala National Park (General)
73	Whiskered Tern - <i>Chlidonias hybrida</i>	Jetwing Lake
74	Common Tern - <i>Sterna hirundo</i>	Bundala National Park (General)
75	Great Crested Tern - <i>Thalasseus bergii</i>	(6,076, 80,93)
76	Lesser Crested Tern - <i>Thalasseus bengalensis</i>	(6,076, 80,93)
77	Asian Openbill - <i>Anastomus oscitans</i>	Kitulgala--Parawalathenne
78	Woolly-necked Stork - <i>Ciconia episcopus</i>	Sigiriya Rock / (6,112, 80,957)
79	Black-necked Stork - <i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>	(5,994, 80,4)
80	Lesser Adjutant - <i>Leptoptilos javanicus</i>	Uda Walawe NP
81	Painted Stork - <i>Mycteria leucocephala</i>	
82	Oriental Darter - <i>Anhinga melanogaster</i>	
83	Little Cormorant - <i>Microcarbo niger</i>	
84	Great Cormorant - <i>Phalacrocorax carbo</i>	
85	Indian Cormorant - <i>Phalacrocorax fuscicollis</i>	
86	Spot-billed Pelican - <i>Pelecanus philippensis</i>	
87	Yellow Bittern - <i>Ixobrychus sinensis</i>	Debarawewa Lake
88	Cinnamon Bittern - <i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	Debarawewa Lake
89	Black Bittern - <i>Ixobrychus flavicollis</i>	Debarawewa Lake
90	Gray Heron - <i>Ardea cinerea</i>	
91	Purple Heron - <i>Ardea purpurea</i>	
92	Great Egret - <i>Ardea alba</i>	
93	Intermediate Egret - <i>Ardea intermedia</i>	
94	Little Egret - <i>Egretta garzetta</i>	
95	Cattle Egret - <i>Bubulcus ibis</i>	
96	Indian Pond-Heron - <i>Ardeola grayii</i>	
97	Striated Heron - <i>Butorides striata</i>	
98	Black-crowned Night-Heron - <i>Nycticorax nycticorax</i>	
99	Glossy Ibis - <i>Plegadis falcinellus</i>	(6,099, 80,955)
100	Black-headed Ibis - <i>Threskiornis melanocephalus</i>	
101	Eurasian Spoonbill - <i>Platalea leucorodia</i>	Bundala National Park (General)
102	Black-winged Kite - <i>Elanus caeruleus</i>	Uda Walawe NP
103	Oriental Honey-buzzard - <i>Pernis ptilorhynchus</i>	
104	Crested Serpent-Eagle - <i>Spilornis cheela</i>	Sigiriya Rock & water garde

105	Changeable Hawk-Eagle - <i>Nisaetus cirrhatus</i>	Kitulgala--Sisira's River Lounge	
106	Black Eagle - <i>Ictinaetus malaiensis</i>	Sabaragamuwa (6,433, 80,411)	
107	Booted Eagle - <i>Hieraetus pennatus</i>	Bundala National Park (General)	
108	Shikra - <i>Accipiter badius</i>		
109	Besra - <i>Accipiter virgatus</i>	Uda Walawe NP	
110	Black Kite - <i>Milvus migrans</i>	(7,518, 79,794)	
111	Brahminy Kite - <i>Haliastur indus</i>		
112	White-bellied Sea-Eagle - <i>Haliaeetus leucogaster</i>		
113	Gray-headed Fish-Eagle - <i>Haliaeetus ichthyaetus</i>		
114	Barn Owl - <i>Tyto alba</i>	Debarawewa Lake	
115	Serendib Scops-Owl - <i>Otus thilohoffmanni</i>	Sinharaja NP (amb guía)	END
116	Indian Scops-Owl - <i>Otus bakkamoena</i>	Debarawewa Lake	
117	Brown Fish-Owl - <i>Ketupa zeylonensis</i>	Debarawewa Lake	
118	Jungle Owlet - <i>Glaucidium radiatum</i>	Debarawewa Lake	
119	Chestnut-backed Owlet - <i>Glaucidium castanotum</i>	Kitulgala--Sisira's River Lounge	END
120	Malabar Trogon - <i>Harpactes fasciatus</i>	Kithulgala--Kelani Valley/Makandawa Forest	
121	Eurasian Hoopoe - <i>Upupa epops</i>		
122	Sri Lanka Gray Hornbill - <i>Ocyceros gingalensis</i>	Kitulgala / Sinharaja	END
123	Malabar Pied-Hornbill - <i>Anthracoceros coronatus</i>	Uda Walawe NP	
124	Common Kingfisher - <i>Alcedo atthis</i>		
125	Black-backed Dwarf-Kingfisher - <i>Ceyx erithaca</i>	Kithulgala--Kelani Valley/Makandawa Forest	
126	Stork-billed Kingfisher - <i>Pelargopsis capensis</i>	Sigiriya Rock & water gardens	
127	White-throated Kingfisher - <i>Halcyon smyrnensis</i>		
128	Pied Kingfisher - <i>Ceryle rudis</i>		
129	Green Bee-eater - <i>Merops orientalis</i>		
130	Blue-tailed Bee-eater - <i>Merops philippinus</i>		
131	Chestnut-headed Bee-eater - <i>Merops leschenaulti</i>		
132	Indian Roller - <i>Coracias benghalensis</i>		
133	Crimson-fronted Barbet - <i>Psilopogon rubricapillus</i>	Kitulgala—Parawalathenne / Sinharaja	END
134	Coppersmith Barbet - <i>Psilopogon haemacephalus</i>	Jetwing Lake	
135	Brown-headed Barbet - <i>Psilopogon zeylanicus</i>	Jetwing Lake	
136	Yellow-fronted Barbet - <i>Psilopogon flavifrons</i>	Kitulgala—Parawalathenne / Sinharaja	END
137	Yellow-crowned Woodpecker - <i>Leiopicus mahrattensis</i>	Uda Walawe NP	
138	Crimson-backed Flameback - <i>Chrysocolaptes stricklandi</i>	Ohiya (6,821, 80,847) / Sinharaja	END
139	Red-backed Flameback - <i>Dinopium psarodes</i>	Kitulgala--Sisira's River Lounge	
140	Lesser Yellownape - <i>Picus chlorolophus</i>	Kitulgala--Parawalathenne	
141	Eurasian Kestrel - <i>Falco tinnunculus</i>	Horton Plains NP--World's End loop trail	
142	Peregrine Falcon - <i>Falco peregrinus</i>	Sigiriya Rock & water gardens	
143	Alexandrine Parakeet - <i>Psittacula eupatria</i>	Kitulgala--Sisira's River Lounge	
144	Rose-ringed Parakeet - <i>Psittacula krameri</i>		
145	Plum-headed Parakeet - <i>Psittacula cyanocephala</i>	Sinharaja	
146	Layard's Parakeet - <i>Psittacula calthrapae</i>	Kitulgala—Parawalathenne / Sinharaja	END
147	Sri Lanka Hanging-Parrot - <i>Loriculus beryllinus</i>	Kitulgala	END
148	Indian Pitta - <i>Pitta brachyura</i>	Kithulgala--Kelani Valley/Makandawa Forest	
149	Small Minivet - <i>Pericrocotus cinnamomeus</i>		
150	Orange Minivet - <i>Pericrocotus flammeus</i>		
151	Black-headed Cuckooshrike - <i>Lalage melanoptera</i>	Kalamatiya (6,099, 80,955)	
152	Black-hooded Oriole - <i>Oriolus xanthornus</i>		

153	Ashy Woodswallow - <i>Artamus fuscus</i>	Debarawewa Lake	
154	Sri Lanka Woodshrike - <i>Tephrodornis affinis</i>	Kalamatiya (6,099, 80,955)	END
155	Bar-winged Flycatcher-shrike - <i>Hemipus picatus</i>	Surrey Estate Bird Sanctuary / Sinharaja	
156	Common Iora - <i>Aegithina tiphia</i>		
157	White-browed Fantail - <i>Rhipidura aureola</i>		
158	Black Drongo - <i>Dicrurus macrocercus</i>	Sigiriya / Sinharaja	
159	Ashy Drongo - <i>Dicrurus leucophaeus</i>	Sinharaja	
160	White-bellied Drongo - <i>Dicrurus caerulescens</i>	Kitulgala--Sisira's River Lounge	
161	Sri Lanka Drongo - <i>Dicrurus lophorinus</i>	Kithulgala--Kelani Valley/Makandawa Forest	END
162	Black-naped Monarch - <i>Hypothymis azurea</i>	Kitulgala--Parawalathenne	
163	Indian Paradise-Flycatcher - <i>Terpsiphone paradisi</i>	Kithulgala / Sinharaja	
164	Brown Shrike - <i>Lanius cristatus</i>		
165	Sri Lanka Blue-Magpie - <i>Urocissa ornata</i>	Martin's Lodge / Sinharaja	END
166	House Crow - <i>Corvus splendens</i>		
167	Large-billed Crow - <i>Corvus macrorhynchos</i>		
168	Gray-headed Canary-Flycatcher - <i>Culicapa ceylonensis</i>	Surrey Estate Bird Sanctuary	
169	Cinereous Tit - <i>Parus cinereus</i>	Surrey Estate Bird Sanctuary	
170	Ashy-crowned Sparrow-Lark - <i>Eremopterix griseus</i>	Ussangoda (6,099, 80,988)	
171	Jerdon's Bushlark - <i>Mirafra affinis</i>	Uda Walawe / Bundala	
172	Oriental Skylark - <i>Alauda gulgula</i>	Kalamatiya (6,095,80,955)	
173	Common Tailorbird - <i>Orthotomus sutorius</i>		
174	Gray-breasted Prinia - <i>Prinia hodgsonii</i>		
175	Jungle Prinia - <i>Prinia sylvatica</i>		
176	Ashy Prinia - <i>Prinia socialis</i>		
177	Plain Prinia - <i>Prinia inornata</i>		
178	Zitting Cisticola - <i>Cisticola juncidis</i>	Horton Plains NP	
179	Blyth's Reed Warbler - <i>Acrocephalus dumetorum</i>	Horton Plains NP	
180	Clamorous Reed Warbler - <i>Acrocephalus stentoreus</i>	Tissamaharama (6,298, 81,288)	
181	Sri Lanka Bush Warbler - <i>Elaphrornis palliseri</i>	Ohiya Road (6,808, 80,84)	END
182	Barn Swallow - <i>Hirundo rustica</i>	Sigiriya Rock & water gardens	
183	Sri Lanka Swallow - <i>Cecropis hyperythra</i>		END
184	Black-capped Bulbul - <i>Rubigula melanicterus</i>	Kitulgala--Parawalathenne	END
185	Red-vented Bulbul - <i>Pycnonotus cafer</i>		
186	Yellow-eared Bulbul - <i>Pycnonotus penicillatus</i>	Victoria Park	END
187	White-browed Bulbul - <i>Pycnonotus luteolus</i>		
188	Yellow-browed Bulbul - <i>Iole indica</i>	Kitulgala--Parawalathenne	
189	Square-tailed Bulbul - <i>Hypsipetes ganeesa</i>	Kitulgala--Sisira's River Lounge	
190	Green Warbler - <i>Phylloscopus nitidus</i>		
191	Yellow-eyed Babbler - <i>Chrysomma sinense</i>	Sigiriya (7,972, 80,756)	
192	Sri Lanka White-eye - <i>Zosterops ceylonensis</i>	Surrey Estate Bird Sanctuary	END
193	Indian White-eye - <i>Zosterops palpebrosus</i>		
194	Tawny-bellied Babbler - <i>Dumetia hyperythra</i>	Kalamatiya (6,064, 80,89)	
195	Dark-fronted Babbler - <i>Rhopocichla atriceps</i>	Kithulgala / Nuwara Ekiya	
196	Sri Lanka Scimitar-Babbler - <i>Pomatorhinus melanurus</i>	Kithulgala / Victoria Park / Ohiya	END
197	Brown-capped Babbler - <i>Pellorneum fuscocapillus</i>	Kithulgala / Gao Oya NP (7,249, 81,346)	END
198	Orange-billed Babbler - <i>Turdoides rufescens</i>	Kitulgala--Parawalathenne / Sinharaja NP	END
199	Yellow-billed Babbler - <i>Turdoides affinis</i>		
200	Ashy-headed Laughingthrush - <i>Garrulax cinereifrons</i>	Sinharaja NP	END

201	Velvet-fronted Nuthatch - <i>Sitta frontalis</i>	Nuwara Eliya--Hakgala Botanical Gardens	
202	Sri Lanka Myna - <i>Gracula ptilogenys</i>	Sinharaja NP--Kudawa access	END
203	Southern Hill Myna - <i>Gracula indica</i>	Ohiya Road (6,808, 80,84)	
204	White-faced Starling - <i>Sturnornis albofrontatus</i>	Sinhajara NP	END
205	Common Myna - <i>Acridotheres tristis</i>		
206	Pied Thrush - <i>Geokichla wardii</i>	Victoria Park	
207	Spot-winged Thrush - <i>Geokichla spiloptera</i>	Kitulgala / Sinharaja	END
208	Asian Brown Flycatcher - <i>Muscicapa dauurica</i>	Debarawewa Lake	
209	Brown-breasted Flycatcher - <i>Muscicapa muttui</i>		
210	Indian Robin - <i>Copsychus fulicatus</i>		
211	Oriental Magpie-Robin - <i>Copsychus saularis</i>		
212	Tickell's Blue Flycatcher - <i>Cyornis tickelliae</i>		
213	Dull-blue Flycatcher - <i>Eumyias sordidus</i>	Nuwara Eliya--Hakgala Botanical Gardens	END
214	Pied Bushchat - <i>Saxicola caprata</i>	Nuwara Eliya / Norton Hills	
215	Thick-billed Flowerpecker - <i>Dicaeum agile</i>	Gal Oya NP (7,249, 81,346)	
216	White-throated Flowerpecker - <i>Dicaeum vincens</i>	Sinharaja NP	END
217	Pale-billed Flowerpecker - <i>Dicaeum erythrorhynchos</i>		
218	Purple-rumped Sunbird - <i>Leptocoma zeylonica</i>		
219	Purple Sunbird - <i>Cinnyris asiaticus</i>		
220	Loten's Sunbird - <i>Cinnyris lotenius</i>		
221	Jerdon's Leafbird - <i>Chloropsis jerdoni</i>	Kitulgala	
222	Golden-fronted Leafbird - <i>Chloropsis aurifrons</i>	Kitulgala / Sigiriya	
223	Baya Weaver - <i>Ploceus philippinus</i>	Debarawewa Lake	
224	Indian Silverbill - <i>Euodice malabarica</i>		
225	White-rumped Munia - <i>Lonchura striata</i>		
226	Scaly-breasted Munia - <i>Lonchura punctulata</i>		
227	Tricolored Munia - <i>Lonchura malacca</i>		
228	House Sparrow - <i>Passer domesticus</i>		
229	Forest Wagtail - <i>Dendronanthus indicus</i>	Victoria Park	
230	Gray Wagtail - <i>Motacilla cinerea</i>		
231	Western Yellow Wagtail - <i>Motacilla flava</i>		
232	Richard's Pipit - <i>Anthus richardi</i>	Kalamatiya (6,099, 80,955)	
233	Paddyfield Pipit - <i>Anthus rufulus</i>		