

Colombia

Andes Centrales y Occidentales

Agosto 2022



Introducción

Entre los días 6 y 21 de agosto iniciábamos un nuevo tour ornitológico, recorriendo las diferentes zonas protegidas y reservas naturales que previamente habíamos seleccionado, pensando en generar un elevado número de observaciones de aves de calidad. De este modo, decidimos aumentar un día más para disponer de más horas de campo por los alrededores de Termales del Ruiz y tener más tiempo para regresar hasta Cali donde finalizaría nuestro tour. Con un total de doce participantes más dos guías de campo, Andrés Mauricio Henao (Colombia) y Ferran López (España), más nuestro incombustible conductor del minibús, Hermes, conseguimos detectar un total de **467 especies de aves, 59** de las cuales fueron **endémicas o casi endémicas, sumando hasta 53 especies de colibríes, 45 tanagers y mountain-tanagers, 10 antpittas, 10 woodpeckers o 14 rapaces,** con la gran fortuna de observar aves tan excepcionales y escasas como el **Masked Saltator** y la **Black-and-chestnut Eagle** en la Reserva Natural de Río Blanco, el **Rufous-fronted Parakeet** en el Parque Nacional Los Nevados o la **Wattled Guan** en el Santuario de Flora y Fauna de Otún Quimbaya, entre otras. Además, pudimos vivir momentos

verdaderamente increíbles observando a corta distancia hasta seis machos de **Cock-of-the-Rock** en su *lek* o un grupo familiar de **Toucan Barbet** alrededor del nido, ambos en el Descanso de Doña Dora. La ayuda que obtuvimos por parte de los guías locales contratados fue vital para aportar un plus de calidad y conocimiento en todos los espacios naturales visitados. La combinación de las diferentes áreas naturales que pudimos visitar, así como los bosques de niebla con diferentes gradientes altitudinales de la sierra occidental en el Valle del Cauca, junto a los bosques altos de la cordillera central donde la vegetación se transforma en páramo andino con abundancia de espeletias o también conocidos como frailejones en altitudes que superan los 4000 msnm, más el escasísimo bosque seco tropical de la Reserva Bosque Cauquitá, formaron un conjunto de hábitats necesario para conseguir el objetivo de obtener un elevado número de especies de aves. Las tres especies más valoradas del tour por parte de los participantes fueron en primer lugar el **Buffy Helmetcrest**, en segundo lugar, la **Black-and-chestnut Eagle** y en tercer lugar un empate entre el **Toucan Barbet** y el **Cock-of-the-Rock**.



Foto de grupo en el Parque Nacional Natural Tatamá ©Ferran López

Día 1 – La Florida Bosque de las Aves y Finca Alejandría

Desde nuestro hotel Hampton by Hilton de Cali nos desplazamos con nuestro vehículo minibús hasta nuestro primer punto de observación del tour, el conocido Km 18 del tramo de carretera dirección Buenaventura, para visitar La Florida. Al llegar, la cantidad de aves que pudimos ver junto a los comederos y bebederos nos llegó incluso a desbordar. Conseguimos ver **Multicoloured Tanager** y **Colombian Chachalaca** con cierta rapidez, dos de las aves **endémicas** más deseadas y junto a ellas llegaron **Eared Dove**, **Sickle-winged Guan**, **Ruddy Ground Dove**, **Squirrel Cuckoo**, **Lyre-tailed Nightjar**, **White-necked Jacobin**, **Green Hermit**, **Brown Violetear**, **Speckled Hummingbird**, **Long-tailed Sylph**, **Booted Racket-tail**,

Fawn-breasted Brilliant, **Purple-throated Woodstar**, **Western Emerald** (subespecie de **Blue-tailed Emerald**), **Rufous-tailed Hummingbird**, **American Black Vulture**, **Andean Motmot**, **Red-headed Barbet**, **Crimson-rumped Toucanet**, **Acorn Woodpecker**, **Cocoa Woodcreeper**, **Montane Woodcreeper**, **Streaked Xenops**, **Lineated Foliage-gleaner**, **Rusty-winged Barbtail**, **Red-faced Spinetail**, **Great Kiskadee**, **Blue-and-white Swallow**, **House Wren**, **Grey-breasted Wood-Wren**, **Andean Solitaire**, **Black-billed Thrush**, **Great Thrush**, **Orange-bellied Euphonia**, **Chestnut-capped Brushfinch**, **White-naped Brushfinch**, **Shiny Cowbird**, **Tropical Parula**, **Russet Crowned Warbler**, **Slate-throated**

Redstart, Flame-rumped Tanager, Blue-winged Mountain Tanager, Blue-grey Tanager, Palm Tanager, Black-capped Tanager, Saffron-crowned Tanager, Golden Tanager, Green Honeycreeper, White-sided Flowerpiercer, Rusty Flowerpiercer, entre otras. Además, visitamos sus dos *hides*, donde también observamos dos **Scaled Antpitta**, un adulto y un joven, uno de los pocos lugares donde ver esta especie atraída por ceba con cierta facilidad, varias **Chestnut Wood-Quail** (**endémica**) y escuchamos **Little Tinamou**. Después de almorzar, nos desplazamos entonces hasta la Finca Alejandría, donde pudimos añadir varios colibríes a nuestra lista **Buff-tailed Coronet**, **Andean Emerald** (**endémico**), **Crowned Woodnymph** (**endémico junto a**

Ecuador y Panamá) y el esperado **Blue-headed Sapphire** (**endémico junto a Ecuador**). Además, observamos una cópula de **Golden-headed Quetzal**, **Smoky-brown Woodpecker**, **Cinnamon Flycatcher**, **Golden-crowned Flycatcher**, **Green Jay**, **Golden-naped Tanager**, **Scrub Tanager** (**endémico junto a Ecuador**), **Bananaquit** y **Black-winged Saltator**, entre otras. Llegaba la hora de dirigirnos hacia el pueblo de El Queremal donde pasaríamos nuestras dos primeras noches. Tras una merecida cena y repasar la lista de las aves diaria con nuestra *checklist* personal, nos iríamos a descansar para recuperarnos de un primer día repleto de nuevas experiencias y muchísimas especies nuevas.



Primer día de pajareo en La Florida ©Ferran López

Día 2 – Anchicayá Alto y El Descanso Doña Dora

Nos levantamos muy temprano antes de la salida del sol y nos desplazamos hacia el Descanso de Doña Dora. Nuestra intención era descender por un caminito hasta llegar al *lek* de los **Cock-of-the-rock** justo al amanecer. Allí pudimos ver hasta seis machos compitiendo entre ellos a muy corta distancia. Volvimos a subir hasta Doña Dora donde ya nos estaba esperando un merecido desayuno al mismo tiempo que observábamos los primeros ejemplares de un grupo familiar de **Toucan Barbet** y una larga lista de colibríes incluyendo algunas especies nuevas como **Empress Brilliant** (endémico junto con Ecuador), **White-whiskered Hermit**, **Purple-bibbed Whitetip** (endémico junto con Ecuador), **Bronzy Inca**, **Velvet-purple Coronet** (endémico junto con Ecuador), **Rufous-gaped Hillstar** (endémico junto con Ecuador), **Blue-chested Hummingbird** y **Long-billed Starthroat**, pero también caminamos diferentes tramos a lo largo de la carretera observando aves como **Dusky Pigeon**, **Squirrel Cuckoo**, **Lyre-tailed Nightjar**, **White-collared Swift**, **Roadside Hawk**, **Spot-crowned Barbet**, **Red-headed Barbet**, **Crimson-rumped Toucanet**, **Yellow-headed Caracara**, **Barred Parakeet**, **Wedge-billed Woodcreeper**, **Streaked Xenops**, **Red-faced Spinetail**, **Scale-crested**

Pygmy-Tyrant, **Common Tody-Flycatcher**, **Western Ornate Flycatcher**, **Yellow-bellied Elaenia**, **Golden-faced Tyrannulet**, **Rusty-margined Flycatcher**, **Black-billed Peppershrike**, **Bay Wren**, **Andean Solitaire**, **Orange-crowned Euphonia**, **Orange-bellied Euphonia**, **Common Chlorospingus**, **Black-headed Brushfinch** (endémico junto con Panamá), **Choco Brushfinch**, **Chestnut-headed Oropendola**, **Buff-rumped Warbler**, **Crested Ant-Tanager** (endémico), **White-lined Tanager**, **Glistening-green Tanager**, **Rufous-throated Tanager** (endémico junto a Ecuador), **Golden-hooded Tanager**, **Bay-headed Tanager**, **Golden Tanager**, **Silver-throated Tanager**, **Green Honeycreeper**, **Yellow-bellied Seedeater** y **Yellow-faced Grassquit**, entre otras aves. En un pequeño tramo de la carretera donde era posible divisar el río Danubio también pudimos sumar otras especies como al menos tres **Torrent Duck**, **Torrent Tyrannulet**, **Black Phoebe** y **White-capped Dipper**. A última hora de la tarde iniciamos el trayecto de regreso hacia el pueblo de El Queremal donde aún pudimos ver algunas parejas de **Southern Lapwing** que estaban anidando en el mismo aparcamiento de nuestro hotel. Cena, repaso de la lista del día y a las habitaciones a por un merecido descanso.



Almorzando en el Descanso de Doña Dora ©Ferran López



Pajareando por la carretera en el Alto Anchicayá ©Ferran López

Día 3 – Anchicayá Medio (Old Buenaventura road)

Nos levantamos temprano para iniciar el trayecto por el gradiente altitudinal de la antigua carretera hacia Buenaventura descendiendo por la vertiente pacífica de la sierra occidental de los Andes que, en buena parte, transcurre por la cuenca del Río Anchicayá junto al Parque Nacional Los Farallones. Esta diferencia altitudinal que empieza en el bosque nuboso a unos 1600 msnm y termina en el bosque tropical húmedo del Chocó biogeográfico a unos 200 msnm forma una de las zonas con mayor diversidad ornitológica colombiana. Al llegar ya pudimos escuchar **Great Tinamou** y **Chestnut Wood-Quail**, mientras aparecía nuestro primer **Scarlet-and-white Tanager** (endémico junto a Ecuador) y **Purple-crowned Fairy**. Las ganas de pajarear nos hizo desayunar con cierta brevedad y al poco rato ya estábamos observando **Double-toothed Kite**, **Rufous Motmot**, **Rufous-tailed Jacamar**, **Choco Toucan**, **Cinnamon Woodpecker**, **Lita Woodpecker** (endémico junto a Ecuador), **Laughing Falcon**, **Rose-faced Parrot**, **Pacific Antwren**, **Dot-winged Antwren**, **Wedge-billed Woodcreeper**, **Spotted Woodcreeper**, **Streak-necked Flycatcher**,

Slaty-capped Flycatcher, **Black-capped Pygmy-Tyrant**, **Southern Beardless-Tyrannulet**, **Long-tailed Tyrant**, **Bright-rumped Attila**, **Rusty-margined Flycatcher**, **Slaty-capped Shrike-Vireo**, **White-thighed Swallow**, **Southern Rough-winged Swallow**, **Scaly-breasted Wren**, **White-headed Wren**, **Bay Wren**, **Grey-breasted Wood-Wren**, **Fulvous-vented Euphonia**, **Orange-billed Sparrow**, **Scarlet-rumped Cacique**, **Tawny-crested Tanager**, **White-lined Tanager**, **Lemon-rumped Tanager**, **Golden-chested Tanager** (endémico junto a Ecuador), **Blue-necked Tanager**, **Emerald Tanager**, **Purple Honeycreeper** y **Slate-coloured Grosbeak**, entre otras especies. Ya durante el ascenso, hicimos varias paradas en diferentes puntos cercanos al río donde vimos nuestro primer **Green Kingfisher**, **Stripe-billed Aracari**, **Dusky-faced Tanager**, **Smooth-billed Ani**, **Fasciated Tiger-Heron**, **Turkey Vulture** y **Variable Seedeater**. Ya de noche nos alojamos en nuestro hotel en la ciudad costera de Buenaventura donde algo más relajados tuvimos una buena cena, repasamos nuestras listas del día y nos fuimos a dormir.



Scarlet-and-white Tanager, pájaro endémico del día en Anchicayá ©Ferran López



Foto de grupo junto a una de las cascadas en Anchicayá ©Ferran López

Día 4 – San Cipriano

Salimos muy temprano de nuestro hotel para llegar antes del amanecer a la Reserva Forestal de San Cipriano, un paraíso para muchas de las aves “hormigueras” y una de zonas de más baja altitud donde pajarearíamos durante nuestro tour. Sin embargo, el único modo de llegar a este lugar es mediante las llamadas “brujitas”, una especie de vagonetas conducidas con una moto que se impulsan sobre los mismos railes de la vía de un antiguo tren. Una vez en el pueblo de San Cipriano y acompañados de nuestro guía local Never, nos dirigimos hacia la entrada de la reserva. Nada más empezar observamos **Broad-billed Motmot, Ringed Kingfisher** y escuchamos **Great Tinamou** y **Little Tinamou**. Siguiendo por los diferentes senderos fueron apareciendo **Purple-chested Hummingbird, Green Ibis, Plumbeous Kite**, un grupo de hasta 51 **Swallow-tailed Kite** nos aportó un verdadero espectáculo, escuchamos **Uniform Crake** y tuvimos buenas observaciones de **White-tailed Trogon, Rufous Motmot, Black-breasted Puffbird, White-whiskered Puffbird, Five-coloured Barbet, Stripe-billed Araçari, Cinnamon Woodpecker, Rose-faced Parrot, Saffron-headed Parrot, Blue-headed Parrot, Black-crowned Antshrike, Spot-crowned**

Antvireo, Pacific Antwren, White-flanked Antwren, Chestnut-backed Antbird o también llamado **Short-tailed Antbird, Stub-tailed Antbird** (endémico junto a Ecuador), **Zeledon’s Antbird, Black-striped Woodcreeper, Striped Woodhaunter, Blue-crowned Manakin, Golden-collared Manakin, Purple-throated Fruitcrow, Cinnamon Becard, Sulphur-rumped Flycatcher, Olive-striped Flycatcher, Black-capped Pygmy-Tyrant, Pacific Flatbill, Long-tailed Tyrant, White-ringed Flycatcher, Black-chested Jay, Grey-breasted Martin, Tawny-faced Gnatwren, Stripe-throated Wren, Bay Wren, Fulvous-vented Euphonia, Buff-rumped Warbler, Tawny-crested Tanager, Grey-and-gold Tanager** (endémico junto a Panamá y Ecuador), **Rufous-winged Tanager, Blue-whiskered Tanager** (endémico junto a Ecuador) y **Scarlet-browed Tanager**, entre otras aves. Tras un increíble almuerzo donde pudimos saborear una de las delicias de la zona, una especie de cangrejo de río llamado *Muchillá*, fuimos regresando de nuevo hacia la Brujita para emprender el trayecto hacia nuestro alojamiento cercano a la laguna de Sonso. Después de la cena, repasamos la lista de aves diaria y nos fuimos a descansar.



Preparados para el trayecto en Brujita ©Ferran López



Puesta de una de las ranitas de cristal observadas en San Cipriano ©Ferran López

Día 5 – Laguna de Sonso

Tocaba levantarse temprano ya que el día de pajareo prometía ser excitante. Tras recoger nuestro desayuno viajero nos desplazamos hacia uno de los márgenes de la laguna donde en uno de los pequeños estanques pudimos observar nuestras primeras aves acuáticas como **Pied-billed Grebe, American Moorhen, American Coot, Purple Gallinule, Limpkin, Black-necked Stilt, Wattled Jacana, Neotropic Cormorant, Cocoi Heron, Great White Egret, Snowy Egret, Glossy Ibis, Black-crowned Night-Heron** y **Bare-faced Ibis**.

Una vez en una de las casetas de recepción pudimos ampliar nuestras observaciones en el margen del río Cauca donde vimos **Dwarf Cuckoo, Common Potoo, Black-throated Mango, Ruby Topaz**, escuchamos **Blackish Rail, Grey-cowled Wood-Rail, Red-crowned Woodpecker, Crested Caracara, Spectacled Parrotlet, Streak-headed Woodcreeper, Yellow Oriole, Oriole Blackbird, Amazon Kingfisher, Tropical Parula** y **Blue-black Grassquit**. Nos desplazamos hacia otro de los márgenes de la misma laguna donde obtuvimos buenos

registros de hasta tres individuos de **Horned Screamer**, **White-faced Whistling-Duck**, **Black-bellied Whistling-Duck**, **Fulvous Whistling-Duck**, **Pale-vented Pigeon**, **Greater Ani**, **Striped Cuckoo**, más **Common Potoo**, **Pectoral Sandpiper**, **Semipalmated Sandpiper**, **Spotted Sandpiper**, **Greater Yellowlegs**, **Anhinga**, **Buff-necked Ibis**, **Osprey**, **Snail Kite**, **Tropical Screech-Owl**, **Green Kingfisher**, **Greyish Piculet (endémico)**, **Spot-breasted Woodpecker**, **Jet Antbird**, **Cocoa Woodcreeper**, **Cinereus**

Becard, **Slate-headed Tody-Flycatcher**, **Common Tody-Flycatcher**, **Yellow-olive Flycatcher**, **Yellow-crowned Tyrannulet**, **Vermilion Flycatcher**, **Pied Water-Tyrant**, **Lesser Goldfinch**, **Shiny Cowbird**, **Crimson-backed Tanager**, **Ruddy-breasted Seedeater**, entre otras especies. Después del almuerzo tocaba regresar de nuevo a nuestro minibús para dirigirnos hacia Montezuma, al Parque Nacional Natural de Tatamá. Cena, lista de aves diaria y descanso.



Observando una pareja del endémico Greyish Piculet en la Laguna de Sonso ©Ferran López

Día 6, 7 y 8 – Montezuma (Parque Nacional Natural Tatamá)

Situado en las estribaciones y subtrópicos del Chocó este Parque Nacional con una extensión de 51.900 ha es conocido mundialmente por sus diferentes especies endémicas comprendidas a lo largo de su gradiente altitudinal, entre los 1300 msnm

donde la bio región del Chocó se encuentra con todas las especies de los Andes Occidentales hasta las partes altas del bosque andino a 2900 msnm, dando como resultado una muy alta diversidad ornitológica en unos bosques de excelente

estado de conservación. Nos alojamos tres noches en la Finca de Montezuma desde donde cada mañana salíamos con los vehículos 4x4 para acceder a las diferentes zonas. Durante el primer día visitamos las partes más altas, en el segundo día prospectamos la zona media y durante el último día hicimos la parte más baja. Combinamos siempre estas tres altitudes con los bebederos y comederos de alrededor de nuestro alojamiento observando las siguientes aves: **Sickle-winged Guan**, **Band-tailed Pigeon**, **Smooth-billed Ani**, **Squirrel Cuckoo**, **Ruddy Pigeon**, **White-throated Quail-Dove**, **Plumbeous Pigeon**, **Blackish Rail** (escuchado), **White-throated Crake** (escuchado), **Bat Falcon**, **Grey-rumped Swift**, **White-necked Jacobin**, **Booted Racket-tail**, **White-tipped Sicklebill**, **Tawny-bellied Hermit**, **Violet-tailed Sylph**, **Tourmaline Sunangel**, **Greenish Puffleg**, **Brown Inca**, **Collared Inca**, **Black-throated Mango**, **Velvet-purple Coronet** (endémico junto a Ecuador), **Buff-tailed Coronet**, **Rufous-gaped Hillstar** (endémico junto a Ecuador), **Empress Brilliant** (endémico junto a Ecuador), **Green-crowned Brilliant**, **Green Thorntail**, **Purple-throated Woodstar**, **Western Emerald**, **Crowned Woodnymph** (endémico junto a Panamá y Ecuador), **Steely-vented Hummingbird** (endémico junto a Venezuela), **Rufous-tailed Hummingbird**, **Andean Emerald** (endémico), **Green-fronted Lancebill**, **Purple-crowned Fairy**, **Purple-bibbed Whitetip** (endémico junto a Ecuador), **Lanceolated Monklet**, **Collared Trogon**, **Greyish Piculet** (endémico), **Crimson-rumped Toucanet**, **Emerald Toucanet** o también llamado **Grey-throated Toucanet** (endémico), **Andean Motmot**, **Moustached Puffbird**, **Red-headed Barbet**, **Toucan Barbet**, **Yellow-vented Woodpecker**, **Smoky-brown Woodpecker**, **Bronze-winged Parrot**, **Blue-fronted Parrotlet**, **Uniform Antshrike**, **Bar-crested Antshrike**, **Bicoloured Antvireo**, **Plain Antvireo**, **Parker's Antbird**, **Slate-crowned Antpitta**

(escuchado), **Ochre-breasted Antpitta** (escuchado), **Plain-backed Antpitta** (escuchado), **Nariño Tapaculo** (endémico junto a Ecuador) (escuchado), **Tatama Tapaculo** (endémico), **Uniform Treehunter**, **Spotted Barbtail**, **Plain Xenops**, **Fulvous-dotted Treerunner** (endémico junto a Ecuador), **Buffy Tuftedcheek** o también llamado **Pacific Tuftedcheek** (endémico junto a Ecuador), **Scaly-throated Foliage-gleaner**, **Buff-fronted Foliage-gleaner**, **Red-faced Spinetail**, **Rufous Spinetail**, **Golden-collar Manakin**, **White-bearded Manakin**, **Striolated Manakin**, **Club-winged Manakin**, **Green-and-black Fruiteater**, **Orange-breasted Fruiteater**, **Scaled Fruiteater**, **Olivaceous Piha**, **Barred Becard**, **White-winged Becard**, **Marble-faced Bristle-Tyrant**, **Rufous-headed Pygmy-Tyrant**, **Cinnamon Flycatcher**, **Ornate Flycatcher**, **Golden-faced Tyrannulet**, **Slaty-capped Flycatcher**, **Dusky-capped Flycatcher**, **Lemon-browed Flycatcher**, **Handsome Flycatcher**, **Yellow-bellied Chat-Tyrant**, **Smoke-coloured Pewee**, **Chestnut-capped Brushfinch**, **Black-headed Brushfinch** (endémico junto a Panamá), **Black-chested Jay**, **Beautiful Jay**, **Russet-backed Oropendola**, **Sharpe's Wren**, **Munchique Wood-Wren** (endémico), **Grey-breasted Wood-Wren**, **Mountain Wren**, **Scaly-breasted Wren** (escuchado), **Sooty-headed Wren** (endémico junto a Panamá), **Chestnut-breasted Wren**, **Andean Solitaire**, **Black Solitaire** (endémico junto a Ecuador), **Glossy-black Thrush**, **Chestnut-breasted Chlorophonia**, **Yellow-collared Chlorophonia** (endémico junto a Panamá y Ecuador), **Dusky Chlorospingus** (endémico), **Three-striped Warbler**, **Golden-bellied Warbler** o también llamado **Choco Warbler**, **Slate-throated Redstart**, **Golden-fronted Redstart**, **Crested Ant-Tanager** (endémico), **Crimson-backed Tanager**, **Black-and-gold Tanager** (endémico), **Gold-ringed Tanager** (endémico), **Blue-winged Mountain Tanager**, **Black-chinned Mountain Tanager** (endémico junto a Ecuador), **Black-capped**

Tanager, Purplish-mantled Tanager (endémico junto a Ecuador), Hepatic Tanager, Dusky-faced Tanager, Grass-green Tanager, Blue-and-black Tanager, Glistening-green Tanager, Beryl-spangled Tanager, Ochre-breasted Tanager, Saffron-crowned Tanager, Golden Tanager, Chestnut-bellied Flowerpiercer (endémico), White-sided Flowerpiercer, Indigo Flowerpiercer (endémico junto a Ecuador), Bluish Flowerpiercer, Masked Flowerpiercer, Buff-throated Saltator,

Black-winged Saltator, Yellow-bellied Seedeater y Grey Seedeater, entre otras aves. Después del almuerzo de nuestro último día nos desplazamos hacia la carretera principal para subirnos a nuestro minibús e irnos dirección Pereira. Una vez en nuestro alojamiento nos hicimos un bañito en la piscina y aún tuvimos tiempo de observar Scarlet Macaw, Crested Caracara, Bar-crested Antshrike y por la noche Tropical Screech-owl.



Chestnut-bellied Flowerpiercer y Munchique Wood-Wren, dos de las endémicas más importantes de las partes altas de Tatamá ©Ferran López

Día 9 – Reserva Bosque Cauquitá y traslado al Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya

A primera hora de la mañana ya estábamos observando aves por los alrededores de Cauquitá, por un área de pastos y pequeñas lagunitas artificiales y poco más tarde visitamos uno de los bosques más amenazados de Colombia, el bosque tropical seco de la Reserva Bosque Cauquitá. Aquí pudimos observar una larga lista de aves como **Little Tinamou** (escuchado), **Colombian Chachalaca** (endémico), **Black-bellied Whistling-Duck**, **Muscovy Duck**, **Least Grebe**, **Pale-vented Pigeon**, **Dwarf Cuckoo**, **Lesser Nighthawk**, **Lesser Swallow-tailed Swift**, **Black-throated Mango**, **Ruby-topaz Hummingbird**, **American Moorhen**, **Purple Gallinule**, **Wattled Jacana**, **Striated Heron**, **Cocoi Heron**, **Snowy Egret**, **Little Blue Heron**, **Greyish Piculet** (endémico), **Red-crowned Woodpecker**, **Spot-breasted Woodpecker**, **Yellow-crowned Parrot**, **Orange-winged Parrot**, **Spectacled Parrotlet**, **Chestnut-fronted Macaw**, **Sacrlet Macaw**, **Bar-crested Antshrike**, **Great Antshrike**, **Black-crowned Antshrike**, **Jet Antbird**, **Cocoa Woodcreeper**, **Cinereous Becard**, **Pied Water-Tyrant**,

Fork-tailed Flycatcher, **Apical Flycatcher** (endémico), **Streaked Flycatcher**, **Yellow-crowned Tyrannulet**, **Mouse-coloured Tyrannulet**, **Chivi Vireo**, **Tricoloured Munia**, **Grassland Sparrow**, **Black-striped Sparrow**, **Red-breasted Meadowlark**, **Yellow Oriole**, **Shiny Cowbird**, **Ultramarine Grosbeak**, **Scrub Tanager**, **Blue-necked Tanager**, **Bay-headed Tanager**, **Wedge-tailed Grass-Finch**, **Ruddy-breasted Seedeater**, **Thick-billed Seed-Finch**, **Large-billed Seed-Finch**, **Dull-coloured Grassquit**, **Yellow-bellied Seedeater**, **Grey Seedeater** y **Streaked Saltator**, entre otras aves. Tras la comida, nos dirigimos hacia Otún Quimbaya donde aún tuvimos tiempo para pajear por la tarde por los alrededores del río Otún con muy buenas observaciones de **White-tailed Kite**, **Sharp-shinned Hawk**, **Andean Motmot**, **Red-crowned Woodpecker**, **Blue-headed Parrot**, **Torrent Tyrannulet**, **Fork-tailed Flycatcher**, **White-capped Dipper** y **Carib Grackle**, como más destacable. Nos alojamos en un encantador hotel del pueblo La Florida y tras cenar y repasar la lista nos fuimos a descansar.



Observando White-capped Dipper desde uno de los puentes del río Otún ©Ferran López

Día 10 – Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya

Como de costumbre tocaba levantarse temprano para aprovechar las primeras horas de la mañana cuando la actividad de las aves es mucho más elevada. Para subir a las zonas más elevadas tocó subirse a los 4x4 que nos harían ganar un precioso tiempo. Durante el trayecto levantamos al menos dos **Pauraques**. Una vez arriba desayunamos y fuimos bajando a pie por la misma observando cada detalle y multitud de aves como al menos 20 ejemplares de **Cauca Guan (endémico)**, **Wattled Guan**, **Sickle-winged Guan**, hasta cuatro **Torrent Ducks**, **Moustached Antpitta**, **Hooded Antpitta (endémico junto a Venezuela)**(escuchado), **Tawny-bellied Hermit**, **Green-fronted Lancebill**, **Speckled Hummingbird**, **Booted Racket-tail**, **White-throated Daggerbill** o también llamado **Choco Daggerbill**, **Andean Emerald (endémico)**, **Grey-cowled Wood-Rail**, **Collared Trogon**, **Smoky-brown Woodpecker**, **Lineated Woodpecker**,

Golden-olive Woodpecker, **Spillmann's Tapaculo**, **Strong-billed Woodcreeper**, **Montane Woodcreeper**, **Montane Foliage-gleaner**, dos **Andean Cock-of-the-rock**, **Red-ruffed Fruitcrow**, **White-winged Becard**, **Rufous-breasted Flycatcher**, **Marble-faced Bristle-Tyrant**, **Bronze-olive Pygmy-Tyrant**, **Scale-crested Pygmy-Tyrant**, **Torrent Tyrannulet**, **Slaty-backed Chat-Tyrant**, **Brown-capped Vireo**, **Green Jay**, **Whiskered Wren** (escuchado), **White-capped Dipper**, **Common Chlorospingus**, **Fawn-breasted Tanager**, **Beryl-spangled Tanager**, **Golden Tanager** y **Black-winged Saltator**, entre otras. Después de un reparador almuerzo mientras veíamos volar **Buff-necked Ibis**, nos desplazamos con nuestro minibús dirección Manizales, donde nos alojaríamos tres noches en el mismo hotel, pero visitando cada día lugares distintos. Cena, repaso de la lista diaria y a dormir.



Wattled Guan, una de las pavas más difíciles de observar en Otún Quimbaya ©Ferran López

Día 11 – Reserva Natural Río Blanco

Este espacio natural protegido propiedad de la empresa Agua de Manizales, genera el 35% del agua que consume la ciudad y es considerado una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. Nada más llegar a sus comederos y bebederos nos quedamos boquiabiertos por la cantidad de colibríes presentes. Decenas de **Buff-tailed Coronet**, **Sparkling Violetear**, **Lesser Violetear**, **Tourmaline Sunangel**, **Speckled Hummingbird**, **Long-tailed Sylph**, **Bronzy Inca**, **Collared Inca**, **Fawn-breasted Brilliant** y **White-bellied Woodstar**, junto a varias de las especies de Mountain Tanager como **Blue-winged Mountain Tanager**, **Buff-breasted Mountain Tanager**, o también **Masked Flowerpiercer** y **White-sided Flowerpiercer**. Sin embargo, lo mejor estaba por llegar. Antes de recorrer los primeros senderos fuimos a hacer una primera espera para ver **Bicoloured Antpitta** (**endémica junto a Ecuador**), la cual pudimos ver y fotografiar a corta distancia. Algo más tarde visitamos otro de los *hides* para fotografiar **Chestnut-crowned Antpitta** y **Brown-banded Antpitta** (**endémica**). Posteriormente, fuimos a caminar por los diferentes senderos e ir en busca de los enormes grupos mixtos de aves. Conseguimos ver **Masked Trogon**, **Andean Motmot**, **Crimson-mantled Woodpecker**, **Chestnut-naped Antpitta** (escuchada), **Ash-coloured Tapaculo**, **Montane Woodcreeper**, **Streaked Xenops**, **Streaked Tuftedcheek**, **Pearled Treerunner**, **Azara's Spinetail**, **Green-and-**

black Fruiteater, **Barred Becard**, **Rufous-breasted Flycatcher**, **Rufous-crowned Tody-Flycatcher**, **Cinnamon Flycatcher**, **White-tailed Tyrannulet**, **Black-capped Tyrannulet**, **Golden-faced Tyrannulet**, **Flavescent Flycatcher**, **Smoky Bush-Tyrant**, **Yellow-bellied Chat-Tyrant**, **Slaty-backed Chat-Tyrant**, **Rufous-breasted Chat-Tyrant**, **Black-billed Peppershrike**, **Pale-footed Swallow**, **Brown-bellied Swallow**, **Mountain Wren**, **Sharpe's Wren**, **Grey-broed Brushfinch**, **Rufous-collared Sparrow**, **Slaty Brushfinch**, **Black-crested Warbler**, **Russet-crowned Warbler**, **Golden-fronted Redstart**, **Black-capped Hemispingus**, **Oleaginous Hemispingus**, **Black-eared Hemispingus**, **Superciliated Hemispingus**, **Blue-capped Tanager**, **Beryl-spangled Tanager**, **Blue-and-black Tanager**, **Capped Conebill** (**endémica junto a Venezuela**), **Slaty Finch** y **Grey-hooded Bush Tanager**. Después del almuerzo hicimos otra caminata donde pudimos sumar además dos **Masked Saltator**, **Band-tailed Pigeon**, **Strong-billed Woodcreeper**, **Smoke-coloured Pewee**, **Pale-edge Flycatcher**, **Yellow-bellied Siskin**, **Chestnut-capped Brushfinch** y **White-naped Brushfinch**. Antes de irnos de Río Blanco hicimos una breve parada en la caseta de la entrada donde tuvimos **White-capped Dipper** a muy corta distancia. Regresamos hacia nuestro alojamiento donde después de la cena repasamos como siempre la lista de aves del día y nos fuimos a descansar.



Vistas de la ciudad de Manizales desde la Reserva Natural de Río Blanco ©Ferran López

Día 12 – Glamping El Color de Mis Rêves

Visitamos su increíble bosque de niebla situado a 2850 msnm de la Cordillera Central de los Andes y que mantiene una extensión de unas casi 4000 ha donde han sido registradas hasta 489 especies de aves. Para su acceso se hace indispensables unos vehículos 4x4 y para ello tuvimos que dejar una vez más nuestro minibús al pie de la carretera donde ya pudimos observar **Bare-faced Ibis**, **Acorn Woodpecker**, **Shiny Cowbird** y **Aplomado Falcon**. Una vez arriba y después de un buen desayuno empezamos a disfrutar de todos sus *hides* y bebederos de colibríes observando aves como **Sickle-winged Guan**, **Sparkling Violetear**, **Tourmaline Sunangel**, **Tyrian**

Metaltail, **Shining Sunbeam**, **Collared Inca**, **Mountain Velvetbreast**, **Buff-tailed Coronet**, **Black-billed Mountain-toucan**, **Southern Emerald Toucanet**, **Crimson-mantled Woodpecker**, **Crested Caracara**, **Ocellated Tapaculo** (escuchado), muy buenas observaciones de **Bicoloured Antpitta** (endémica junto a Ecuador), y **Slate-crowned Antpitta** desde uno de los *hides*, **Green-and-black Fruiteater**, **Barred Fruiteater**, **Mountain Elaenia**, **Brown-bellied Swallow**, **Sedge Wren** o también llamado **Paramo Wren**, considerado subespecie de **Grass Wren**, **Lesser Goldfinch**, **Slaty Brushfinch**, **Black-crested Warbler**, **Hooded Mountain Tanager**,

Lacrimose Mountain Tanager, Scarlet-bellied Mountain Tanager, y Blue-backed Conebill, White-sided Flowerpiercer, Masked Flowerpiercer, entre muchas otras. A última hora de la tarde iniciamos la bajada con los 4x4 no sin antes ser despedidos por uno de los **zorros**

cangrejeros que suelen visitar la zona y nos detuvimos en uno de los puntos para observar **White-throated Screech-Owl**. Llegamos a nuestro alojamiento después de un largo e intenso día, para cenar, repasar la lista diaria y descansar.



Bicoloured Antpitta desde uno de los *hides* del Glamping ©Ferran López



Crab-eating Fox o Zorro Cangrejero en el Glamping El Color de Mis Rêves ©Mireia P. Martos

Día 13 – Hacienda el Bosque y Parque Nacional Los Nevados

Por fin llegaba el momento de visitar este espectacular lugar situado a media subida del Parque Nacional Los Nevados. Comenzamos el día en el interior de la Finca Hacienda el Bosque con un buen desayuno y uno de nuestros primeros puntos fue uno de los comederos de *Grallaria*, concretamente con la recientemente *splitada* **Equatorial Antpitta**. Si embargo, no tuvimos suerte y no acudió al cebadero. Si que pudimos ver **Red-crested Cotinga**, **Brown-backed Chat-Tyrant**, **Andean Guan**, **White-throated Quail-Dove**, **Eared Dove**, **Sparkling Violetear**, **Tourmaline Sunangel**, **Tyrina Metaltail**, **Shining Sunbeam**, **Buff-winged Starfrontlet**, **Sword-billed Hummingbird**, **White-bellied Woodstar**, **Short-tailed Hawk**, **Grey-breasted Mountain-toucan**, **Ash-coloured Tapaculo**,

White-browed Spinetail, **Barred Fruiteater**, **Brown-bellied Swallow**, **Grey-browed Grushfinch**, **Slaty Brushfinch**, **Black-crested Warbler**, **Golden-fronted Redstart** (**endémica**), **Black Flowerpiercer**, **Masked Flowerpiercer** y **Paramo Seedeater**. Después del almuerzo regresamos a nuestro minibús para seguir subiendo hasta las partes más altas del Parque Nacional Los Nevados, obteniendo muy buenas vistas paisajísticas del volcán. Nos detuvimos en diferentes puntos a media subida, como en la Laguna Negra, donde pudimos observar **Andean Teal**, **Andean Duck**, **Southern Lapwing**, **Black-chested Buzzard-Eagle**, **Stout-billed Cinclodes**, **Rufous-fronted Parakeet** (**endémica**), **Many-striped Canastero**, **Plumbeous Sierra Finch**, **Paramo Seedeater**, entre otras. Una vez en

el refugio nos centramos en nuestro principal objetivo de observar uno de los colibríes más especiales de nuestro tour: **Buffy Helmetcrest** (endémica). Conseguimos ver al menos dos ejemplares en diversas ocasiones alimentándose entre las Espeletias, consiguiendo incluso buenas fotografías. Además, también observamos **Western Tawny Antpitta**, **Andean Tit-Spinetail** y **Pale-naped Brushfinch**, entre otras. entre otras. A última hora de la tarde

llegamos a nuestro alojamiento Termal del Ruiz, justo para poder ver algunos de los colibríes de sus bebederos como **Golden-breasted Puffleg**, **Great Sapphirewing**, **Scarlet-bellied Mountain Tanager** y **Lacrimose Mountain Tanager**, antes de darnos un baño en una de sus piscinas de aguas termales al mismo tiempo que contemplábamos su fabuloso paisaje a 3500 msnm. Una vez de noche, fuimos a cenar, repaso de la lista y a dormir.



Foto de grupo en Hacienda el Bosque ©Ferran López



Imagen del volcán en el Parque Nacional Los Nevados © Ferran López

Día 14 – Termales del Ruiz y regreso a Cali

Una última mañana por los alrededores de este fabuloso hotel disfrutando de las últimas especies nuevas por sus bebederos como pajareando a lo largo de la misma carretera observando aves como **Andean Guan**, **Rainbow-bearded Thornbill**, **Golden-breasted Puffleg**, **Shining Sunbeam**, **Tyrian Metaltail**, **Black-thighed Puffleg** (endémica junto a Ecuador), **Buff-winged Starfrontlet**, **Great Sapphirewing**, **Chestnut-crowned Antpitta** (escuchada), **Western Tawny Antpitta**, **Azara's Spinetail**, **White-throated**

Tyrannulet, **Black-capped Tyrannulet**, **Streak-throated Bush-Tyrant**, **Brown-backed Chat-Tyrant**, **Black-chested Mountain Tanager** (endémica junto a Venezuela), **Scarlet-bellied Mountain Tanager**, **Buff-breasted Mountain Tanager**, **Golden-crowned Tanager**, **White-capped Dipper**, **Glossy Flowerpiercer**, entre otras aves. Después de nuestro último almuerzo tocaba regresar hacia Cali donde nos alojaríamos de nuevo en el hotel Hampton para regresar hacia España al día siguiente.



Rainbow-bearded Thornbill por los alrededores de Termas del Ruiz © Ferran López

Lista total de aves detectadas

(EN) – Especie y subespecie endémica o casi endémica

Great Tinamou *Tinamus major*

Little Tinamou *Crypturellus soui*

Sickle-winged Guan *Chamaepetes goudotii*

Colombian Chachalaca *Ortalis columbiana* (EN)

Andean Guan *Penelope montagnii*

Cauca Guan *Penelope perspicax* (EN)

Wattled Guan *Aburria aburri*

Chestnut Wood-Quail *Odontophorus hyperythrus*
(EN)



Chestnut Wood-Quail, en los *hides* de La Florida ©Ferran López

Horned Screamer *Anhima cornuta*

White-faced Whistling-Duck *Dendrocygna viduata*

Black-bellied Whistling-Duck *Dendrocygna autumnalis*

Fulvous Whistling-Duck *Dendrocygna bicolor*

Andean Duck *Nomonyx dominicus*

Muscovy Duck *Cairina moschata*

Torrent Duck *Merganetta armata*

Andean Teal *Anas andium*

Least Grebe *Tachybaptus dominicus*

Pied-billed Grebe *Podilymbus podiceps*

Rock Dove *Columba livia*

Southern Band-tailed Pigeon *Patagioenas albilinea*

Plumbeous Pigeon *Patagioenas plumbea*

Ruddy Pigeon *Patagioenas subvinacea*

Dusky Pigeon *Patagioenas goodsoni* (EN)

Pale-vented Pigeon *Patagioenas cayennensis*

Ruddy Ground-dove *Columbina talpacoti*

White-throated Quail-dove *Zentrygon frenata*

Eared Dove *Zenaida auriculata*

Smooth-billed Ani *Crotophaga ani*

Great Ani *Crotophaga major*

Striped Cuckoo *Tapera naevia*

Dwarf Cuckoo *Coccyua pumila*

Western Squirrel Cuckoo *Piaya cayana*

Lesser Nighthawk *Chordeiles acutipennis*

Pauraque *Nyctidromus albicollis*

Lyre-tailed Nightjar *Uropsalis lyra*



Lyre-tailed Nightjar hembra en Anchicayá ©Ferran López

Common Potoo *Nyctibius griseus*

White-collared Swift *Streptoprocne zonalis*

Grey-rumped Swift *Chaetura cinereiventris*

Lesser Swallow-tailed Swift *Panyptila cayannensis*

White-necked Jacobin *Florisuga mellivora*

White-tipped Sicklebill *Eutoxeres aquila*

Bronzy Hermit *Glaucis aeneus*

White-whiskered Hermit *Phaethornis yaruqui*

Green Hermit *Phaethornis guy*

Tawny-bellied Hermit *Phaethornis syrmatorphorus*



Tawny-bellied Hermit en el PN de Tatamá ©Jorge García Mora

Green-fronted Lancebill *Doryfera ludovicae*

Sparkling Violetear *Colibri coruscans*

Brown Violetear *Colibri delphinae*

Lesser Violetear *Colibri cyanotus*

Purple-crowned Fairy *Heliodytes barroti*

Ruby-topaz Hummingbird *Chrysolampis mosquitus*

Black-throated Mango *Anthracothorax nigricollis*

Tourmaline Sunangel *Heliangelus exortis*

Choco Daggerbill *Schistes albogularis*

Green Thorntail *Discosura conversii*

Speckled Hummingbird *Adelomyia melanogenys*

Long-tailed Sylph *Agelaiocercus kingii*

Violet-tailed Sylph *Agelaiocercus coelestis*

Purple-backed Thornbill *Ramphomicron microrhynchum*



Purple-backed Thornbill macho por los alrededores de Termales del Ruiz ©Ferran López

Rainbow-bearded Thornbill *Chalcostigma herrani*

Buffy Helmetcrest *Oxygogon stuebelii* (EN)

Tyrian Metaltail *Metallura tyrianthina*

Greenish Puffleg *Haplophaedia aureliae*

Bronzy Inca *Coeligena coeligena*

Brown Inca *Coeligena wilsoni*

Collared Inca *Coeligena torquata*

Black-thighed Puffleg *Eriocnemis derbyi* (EN)

Golden-breasted Puffleg *Eriocnemis mosquera*

Shining Sunbeam *Aglaeactis cupripennis*

Buff-winged Starfrontlet *Coeligena lutetiae*

Mountain Velvetbreast *Lafresnaya lafresnayi*

Sword-billed Hummingbird *Ensifera ensifera*



Sword-billed Hummingbird en Hacienda el Bosque ©Jorge García Mora

Great Sapphirewing *Pterophanes cyanopterus*

Buff-tailed Coronet *Boissonneaua flavescens*

Velvet-purple Coronet *Boissonneaua jardini* (EN)

Booted Racket-tail *Ocreatus underwoodii*

Rufous-gaped Hillstar *Urochroa bougueri* (EN)

Purple-bibbed Whitetip *Urosticte benjamini* (EN)

Steely-vented Hummingbird *Saucerottia saucerottei*
(EN)

Rufous-tailed Hummingbird *Amazilia tzacatl*

Andean Emerald *Uranomitra franciae* (EN)

Blue-chested Hummingbird *Polyerata amabilis*

Fawn-breasted Brilliant *Heliodoxa rubinoides*

Green-crowned Brilliant *Heliodoxa jacula*

Empress Brilliant *Heliodoxa imperatrix* (EN)

Long-billed Starthroat *Heliomaster longirostris*

Western Emerald *Chlorostilbon mellisugus*


Crowned Woodnymph *Thalurania colombica* (EN)

Blue-headed Sapphire *Chrysuronia grayi* (EN)

Purple-chested Hummingbird *Polyerata rosenbergi*
(EN)

White-bellied Woodstar *Chaetocercus mulsant*

Purple-throated Woodstar *Philodice mitchellii*



Purple-throated Woodstar en los bebederos de La Florida ©Ferran López

Blackish Rail *Pardirallus nigricans*

Uniform Crake *Amaurolimnas concolor*

Grey-cowled Wood-rail *Aramides cajaneus*

Purple Gallinule *Porphyrio martinicus*

Common Gallinule *Gallinula galeata*

American Coot *Fulica americana*

White-throated Crake *Laterallus albigularis*

Limpkin *Aramus guarauna*

Black-necked Stilt *Himantopus himantopus*

Southern Lapwing *Vanellus chilensis*

Wattlet Jacana *Jacana jacana*

Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos*

Semipalmated Sandpiper *Calidris pusilla*
Spotted Sandpiper *Actitis macularius*
Greater Yellowlegs *Tringa melanoleuca*
Neotropic Cormorant *Nannopterum brasilianum*
Anhinga *Anhinga anhinga*
Fasciated Tiger-Heron *Tigrisoma fasciatum*
Cocoi Heron *Ardea cocoi*
Great White Egret *Ardea alba*
Snowy Egret *Egretta thula*

Little Blue Heron *Egretta caerulea*
Cattle Egret *Bubulcus ibis*
Striated Heron *Butorides striata*
Black-crowned Night-Heron *Hyticorax nycticorax*
Glossy Ibis *Plegadis falcinellus*
Green Ibis *Mesembrinibis cayennensis*
Bare-faced Ibis *Phimosus infuscatus*
Buff-necked Ibis *Theristicus caudatus*



Buff-necked Ibis en los campos del alrededor de la laguna de Sonso ©Ferran López

American Black Vulture *Coragyps atratus*
Turkey Vulture *Cathartes aura*
Osprey *Pandion haliaetus*

White-tailed Kite *Elanus leucurus*
Swallow-tailed Kite *Elanoides forficatus*
Black-and-chestnut Eagle *Spizaetus isidori*



Black-and-chestnut Eagle ©Andrés Mauricio Henao

Snail Kite *Rostrhamus sociabilis*

Double-toothed Kite *Harpagus bidentatus*

Sharp-shinned Hawk *Accipiter striatus*

Roadside Hawk *Rupornis magnirostris*

Black-chested
melanoleucus

Buzzard-Eagle

Geranoaetus

Short-tailed Hawk *Buteo brachyurus*

White-throated Screech-Owl *Megascops albogularis*

Tropical Screech-Owl *Megascops choliba*



White-throated Screech-Owl en Manizales ©Ferran López



Tropical Screech-Owl en Pereira ©Jorge García Mora

Golden-headed Quetzal *Pharomachrus auriceps*

White-tailed Trogon *Trogon chionurus*

Collared Trogon *Trogon collaris*

Masked Trogon *Trogon personatus*

Andean Motmot *Momotus aequatorialis*

Rufous Motmot *Baryphthengus martii*

Broad-billed Motmot *Electron platyrhynchum*

Ringed Kingfisher *Megaceryle torquata*

Amazon Kingfisher *Chloroceryle amazona*

Green Kingfisher *Chloroceryle americana*

Black-breasted Puffbird *Notharchus pectoralis*

White-whiskered Puffbird *Malacoptila panamensis*

Moustached Puffbird *Malacoptila mystacalis*

Lanceolated Monklet *Micromonacha lanceolata*



Lanceolated Monklet en el PN de Tatamá ©Ferran López

Rufous-tailed Jacamar *Galbula ruficauda*

Spot-crowned Barbet *Capito maculicoronatus*

Five-coloured Barbet *Capito quinticolor* (EN)

Red-headed Barbet *Eubucco bourcierii*

Toucan Barbet *Semnornis ramphastinus*

Southern Emerald Toucanet *Aulacorhynchus albivitta* (EN)

Crimson-rumped Toucanet *Aulacorhynchus haematopygus*

Grey-breasted Mountain-toucan *Andigena hypoglauca* (EN)

Black-billed Mountain-toucan *Andigena nigrirostris*



Black-billed Mountain-toucan en el Glamping El Color de Mis Rêves ©Ferran López

Collared Araçari *Pteroglossus sanguineus* (EN)

Choco Toucan *Ramphastos brevis*

Greyish Piculet *Picumnus granadensis* (EN)

Acorn Woodpecker *Melanerpes formicivorus*

Red-crowned Woodpecker *Melanerpes rubricapillus*

Smoky-brown Woodpecker *Leuconotopicus fumigatus*

Yellow-vented Woodpecker *Veniliornis dignus*

Lineated Woodpecker *Hylatomus lineatus*

Cinnamon Woodpecker *Celeus loricatus*

Lita Woodpecker *Piculus litae* (EN)

Golden-olive Woodpecker *Colaptes rubiginosus*

Crimson-mantled Woodpecker *Colaptes rivolii*

Spot-breasted Woodpecker *Colaptes punctigula*

Crested Caracara *Caracara cheriway*

Yellow-headed Caracara *Milvago chimachima*

Laughing Falcon *Herpetotheres cachinnans*

American Kestrel *Falco sparverius*

Bat Falcon *Falco ruficularis*

Aplomado Falcon *Falco femoralis*

Blue-fronted Parrotlet *Touit dilectissimus*

Barred Parakeet *Bolborhynchus lineola*

Rufous-fronted Parakeet *Bolborhynchus ferrugineifrons* (EN)

Rose-faced Parrot *Pyrilia pulchra*

Saffron-headed Parrot *Pyrilia pyrilia*

Blue-headed Parrot *Pionus menstruus*

Bronze-winged Parrot *Pionus chalcopterus*

Yellow-crowned Parrot *Amazona ochrocephala*

Orange-winged Parrot *Amazona amazonica*

Spectacled Parrotlet *Forpus conspicillatus*

Chestnut-fronted Macaw *Ara severus*

Scarlet Macaw *Ara macao*

Great Antshrike *Taraba major*

Bar-crested Antshrike *Thamnophilus multistriatus* (EN)



Bar-crested Antshrike macho en Cauquitá ©Ferran López

Black-crowned Antshrike *Thamnophilus atrinucha*

Uniform Antshrike *Thamnophilus unicolor*

Plain Antvireo *Dysithamnus mentalis*

Spot-crowned Antvireo *Dysithamnus puncticeps*

Bicoloured Antvireo *Dysithamnus occidentalis*

Pacific Antwren *Myrmotherula pacifica*

White-flanked Antwren *Myrmotherula axillaris*

Scaled Antpitta *Grallaria guatimalensis*

Dot-winged Antwren *Microrhopias quixensis*

Streak-headed Antbird *Drymophila striaticeps*

Parker's Antbird *Cercomacroides parkeri* (EN)

Jet Antbird *Cercomacra nigricans*

Chestnut-backed Antbird *Poliocrania exsul*

Stub-tailed Antbird *Sipia berlepschi* (EN)

Zeledon's Antbird *Hafferia zeledoni*



Scaled Antpitta en La Florida ©Jorge García Mora

Chestnut-crowned Antpitta *Grallaria ruficapilla*

Bicoloured Antpitta *Grallaria rufocinerea* (EN)

Chestnut-naped Antpitta *Grallaria nuchalis*

Tawny Antpitta *Grallaria quitensis*



Tawny Antpitta en Termales del Ruiz ©Jorge García Mora

Brown-banded Antpitta *Grallaria milleri* (EN)

Hooded Antpitta *Grallaricula cucullata* (EN)

Moustached Antpitta *Grallaria alleni*

Slate-crowned Antpitta *Grallaricula nana*

Ochre-breasted Antpitta *Grallaricula flavirostris*

Ocellated Tapaculo *Acropternis orthonyx*

Plain Xenops *Xenops genibarbis*

Ash-colored Tapaculo *Myornis senilis*

Streaked Xenops *Xenops rutilus*

Nariño Tapaculo *Scytalopus vicini* (EN)

Buffy Tuftedcheek *Pseudocolaptes johnsoni* (EN)

Tatama Tapaculo *Scytalopus alvarezlopezi* (EN)

Streaked Tuftedcheek *Pseudocolaptes biossonneui*

Spillmann's Tapaculo *Scytalopus spillmanni*

Uniform Treehunter *Thripadectes ignobilis*

Wedge-billed Woodcreeper *Glyphorhynchus spirurus*

Spotted Barbtail *Premnoplex brunescens*

Cocoa Woodcreeper *Xiphorhynchus susurrans*

Rusty-winged Barbtail *Premnornis guttuliger*

Black-striped Woodcreeper *Xiphorhynchus lachrymosus*

Stout-billed Cinclodes *Cinclodes excelsior*

Spotted Woodcreeper *Xiphorhynchus aequatorialis*

Fulvous-dotted Treerunner *Margarornis stellatus* (EN)

Streak-headed Woodcreeper *Lepidocolaptes souleyetii*

Pearled Treerunner *Margarornis squamiger*

Montane Woodcreeper *Lepidocolaptes lacrymiger*

Andean Tit-Spinetail *Leptasthenura andicola*

White-browed Spinetail *Hellmayrea gularis*

Many-striped Canastero *Asthenes flammulata*



Many-striped Canastero en la Laguna Negra de Los Nevados ©Ferran López

Red-faced Spinetail *Cranioleuca erythroptera*

Golden-collared Manakin *Manacus vitellinus*


Azara's Spinetail *Synallaxis azarae*

White-bearded Manakin *Manacus manacus*

Rufous Spinetail *Synallaxis unirufa*

Club-winged Manakin *Machaeropterus deliciosus*

Blue-crowned Manakin *Lepidothrix coronata*



Club-winged Manakin en el PN de Tatamá ©Ferran López

Striolated Manakin *Machaeropterus striolatus*

Green-and-black Fruiteater *Pipreola riefferii*

Barred Fruiteater *Pipreola arcuata*

Red-crested Cotinga *Ampelion rubrocristatus*

Purple-throated Fruitcrow *Querula purpurata*

Orange-breasted Fruiteater *Pipreola jucunda*

Scaled Fruiteater *Ampelioides tschudii*

Andean Cock-of-the-rock *Rupicola peruvianus*

Red-ruffed Fruitcrow *Pyroderus scutatus*



Red-ruffed Fruitcrow en Otún Quimbaya ©Ferran López

Olivaceous Piha *Snowornis cryptolophus*

Barred Becard *Pachyramphus versicolor*

Cinereous Becard *Pachyramphus rufus*

Cinnamon Becard *Pachyramphus cinnamomeus*

White-winged Becard *Pachyramphus polychopterus*

Sulphur-rumped Flycatcher *Myiobius sulphureipygius*

Ruddy-tailed Flycatcher *Terenotriccus erythrurus*

Streak-necked Flycatcher *Mionectes striaticollis*

Olive-striped Flycatcher *Mionectes galbinus*

Slate-headed Tody-flycatcher *Poecilotriccus sylvia*

Common Tody-flycatcher *Todirostrum cinereum*

Slaty-capped Flycatcher *Leptopogon superciliaris*

Rufous-breasted Flycatcher *Leptopogon rufipectus*

Marble-faced Bristle-tyrant *Pogonotriccus ophthalmicus*

Bronze-olive Pygmy-tyrant *Pseudotriccus pelzelni*

Rufous-headed Pygmy-tyrant *Pseudotriccus ruficeps*

Black-capped Pygmy-tyrant *Myiornis atricapillus*

Scale-crested Pygmy-tyrant *Lophotriccus pileatus*

Rufous-crowned Tody-flycatcher *Poecilotriccus ruficeps*

Pacific Flatbill *Rhynchocyclus pacificus* (EN)

Yellow-olive Flycatcher *Tolmomyias sulphurescens*

Cinnamon Flycatcher *Pyrrhomyias cinnamomeus*

Western Ornated Flycatcher *Myiotriccus ornatus*

Handsome Flycatcher *Nephelomyias pulcher*

Southern Beardless Tyrannulet *Camptostoma obsoletum*

White-tailed Tyrannulet *Mecocerculus poecilocercus*

Mouse-colored Tyrannulet *Phaeomyias murina*

Yellow-bellied Elaenia *Elaenia flavogaster*

Mountain Elaenia *Elaenia frantzii*

White-throated Tyrannulet *Mecocerculus leucophrys*

Torrent Tyrannulet *Serpophaga cinérea*

Black-capped Tyrannulet *Phyllomyias nigrocapillus*

Golden-faced Tyrannulet *Zimmerius chrysops*

Bright-rumped Attila *Attila spadiceus*

Cattle Tyrant *Machetornis rixosa*

Great Kiskadee *Pitangus sulphuratus*

Rusty-margined Flycatcher *Myiozetetes cayanensis*

Flavescent Flycatcher *Myiophobus flavicans*

Smoke-coloured Pewee *Contopus fumigatus*

Black Phoebe *Sayornis nigricans*

Vermilion Flycatcher *Pyrocephalus rubinus*

Streak-throated Bush-Tyrant *Myiotheretes striaticollis*

Smoky Bush-Tyrant *Myiotheretes fumigatus*

Pied Water-tyrant *Fluvicola pica*

Yellow-bellied Chat-tyrant *Silvicultrix diadema*

Slaty-backed Chat-tyrant *Ochthoeca cinnamomeiventris*

Rufous-breasted Chat-tyrant *Ochthoeca rufipectoralis*

Brown-backed Chat-tyrant *Ochthoeca fumicolor*

Long-tailed Tyrant *Colonia colonus*

White-ringed Flycatcher *Conopias albovittatus*

Lemon-browed Flycatcher *Conopias cinchoneti*

Golden-crowned Flycatcher *Myiodynastes chrysocephalus*

Apical Flycatcher *Myiarchus apicalis* (EN)



Apical Flycatcher en Cauquitá ©Ferran López

Streaked Flycatcher *Myiodynastes maculatus*

Tropical Kingbird *Tyrannus melancholicus*

Fork-tailed Flycatcher *Tyrannus savana*

Black-billed Peppershrike *Cyclarhis nigrirostris*

Slaty-capped Shrike-vireo *Vireolanius leucotis*

Brown-capped Vireo *Vireo leucophrys*

Chivi Vireo *Vireo chivi*

Beautiful Jay *Cyanolyca pulchra* (EN)

Black-chested Jay *Cyanocorax affinis*

Green Jay *Cyanocorax yncas*

Blue-and-white Swallow *Pygochelidon cyanoleuca*

Pale-footed Swallow *Orochelidon flavipes*

Brown-bellied Swallow *Orochelidon murina*

White-thighed Swallow *Atticora tibialis*

Southern Rough-winged Swallow *Stelgidopteryx ruficollis*

Northern Chestnut-breasted Wren *Cyphorhinus dichrous*

Grey-breasted Martin *Progne chalybea*

Tawny-faced Gnatwren *Microbates cinereiventris*

Scaly-breasted Wren *Microcerculus marginatus*

House Wren *Troglodytes aedon*

Mountain Wren *Troglodytes solstitialis*

Paramo Wren *Cistothorus platensis*

White-headed Wren *Campylorhynchus albobrunneus*

Sooty-headed Wren *Pheugopedius spadix* (EN)

Whiskered Wren *Pheugopedius mystacalis*

Stripe-throated Wren *Cantorchilus leucopogon*

Bay Wren *Cantorchilus nigricapillus*

Sharpe's Wren *Cinnycerthia olivascens*

Grey-breasted Wood-wren *Henicorhina leucophrys*

Munchique Wood-wren *Henicorhina negreti* (EN)

White-capped Dipper *Cinclus leucocephalus*



White-capped Dipper en Río Blanco ©Ferran López

Tropical Mockingbird *Mimus gilvus*
Andean Solitaire *Myadestes ralloides*
Black Solitaire *Entomodestes coracinus* (EN)
Black-billed Thrush *Turdus ignobilis*
Great Thrush *Turdus fuscater*
Glossy-black Thrush *Turdus serranus*
Tricoloured Munia *Lonchura malacca*
Chestnut-breasted Chlorophonia *Chlorophonia pyrrhophrys*
Common Chlorospingus *Chlorospingus flavopectus*
Dusky Chlorospingus *Chlorospingus semirufus* (EN)
Grassland Sparrow *Ammodramus humeralis*
Black-striped Sparrow *Arremonops conirostris*
Black-headed Brushfinch *Arremon atricapillus* (EN)
Grey-browed Brushfinch *Arremon assimilis*
Orange-billed Sparrow *Arremon aurantirostris*

Yellow-collared Chlorophonia *Chlorophonia flavirostris* (EN)
Orange-crowned Euphonia *Euphonia saturata*
Thick-billed Euphonia *Euphonia laniirostris*
Fulvous-vented Euphonia *Euphonia fulvicrissa*
Orange-bellied Euphonia *Euphonia xanthogaster*
Lesser Goldfinch *Spinus psaltria*
Yellow-bellied Siskin *Spinus xanthogastrus*
Chestnut-capped Brushfinch *Arremon brunneinucha*
Rufous-collared Sparrow *Zonotrichia capensis*
White-naped Brushfinch *Atlapetes albinucha*
Choco Brushfinch *Atlapetes crassus*
Slaty Brushfinch *Atlapetes schistaceus*
Pale-naped Brushfinch *Atlapetes pallidinucha*



Pale-naped Brushfinch en Termales del Ruiz ©Ferran López

Red-breasted Meadowlark *Leistes militaris*
Russet-backed Oropendola *Psarocolius angustifrons*
Chestnut-headed Oropendola *Psarocolius wagleri*
Scarlet-rumped Cacique *Cacicus uropygialis*
Yellow Oriole *Icterus nigrogularis*
Shiny Cowbird *Molothrus bonariensis*
Carib Grackle *Quiscalus lugubris*
Oriole Blackbird *Gymnomystax mexicanus*

Tropical Parula *Setophaga pitiayumi*
Three-striped Warbler *Basileuterus tristriatus*
Black-crested Warbler *Myiothlypis nigrocristata*
Buff-rumped Warbler *Myiothlypis fulvicauda*
Choco Warbler *Myiothlypis chlorophrys*
Russet-crowned Warbler *Myiothlypis coronata*
Slate-throated Whitestart *Myioborus miniatus*
Golden-fronted Whitestart *Myioborus chrysops* (EN)



Golden-fronted Whitestart en el PN de Tatamá ©Ferran López

Dusky-faced Tanager *Mitrospingus cassinii*
Hepatic Tanager *Piranga hepatica*
Crested Ant-tanager *Habia cristata* (EN)
Ochre-breasted Tanager *Habia stolzmanni*
Ultramarine Grosbeak *Cyanoloxia brissonii*
Black-capped Hemispingus *Kleinothraupis atropileus*
Black-eared Hemispingus *Sphenopsis melanotis*
Oleaginous Hemispingus *Sphenopsis frontalis*
Hooded Mountain-tanager *Buthraupis montana*

Superciliaried Hemispingus *Thlypopsis superciliaris*
Tawny-crested Tanager *Chrysocorypha delatrii*
White-lined Tanager *Tachyphonus rufus*
Flame-rumped Tanager *Ramphocelus flammigerus* (EN)
Crimson-backed Tanager *Ramphocelus dimidiatus*
Black-and-gold Tanager *Bangsia melanochlamys* (EN)
Golden-chested Tanager *Bangsia rothschildi* (EN)
Gold-ringed Tanager *Bangsia aureocincta* (EN)



Hooded Mountain-tanager en Los Colores de Mis Rêves ©Ferran López

Blue-capped Tanager *Sporathraupis cyanocephala*

Grass-green Tanager *Chlorornis riefferii*

Black-chested Mountain-tanager *Cnemathraupis eximia* (EN)

Lacrimose Mountain-tanager *Anisognathus lacrymosus*

Scarlet-bellied Mountain-tanager *Anisognathus lunulatus*

Blue-winged Mountain-tanager *Anisognathus somptuosus*

Black-chinned Mountain-tanager *Anisognathus notabilis* (EN)

Buff-breasted Mountain-tanager *Dubusia taeniata*



Buff-breasted Mountain-tanager en Río Blanco ©Ferran López

Purplish-mantled Tanager *Iridosornis porphyrocephalus* (EN)

Golden-crowned Tanager *Iridosornis rufivertex*

Fawn-breasted Tanager *Pipraeidea melanonota*

Glistening-green Tanager *Chlorochrysa phoenicotis*

Multicolored Tanager *Chlorochrysa nitidissima* (EN)



Multicolored Tanager en La Florida ©Ferran López

Blue-grey Tanager *Thraupis episcopus*

Palm Tanager *Thraupis palmarum*

Rufous-throated Tanager *Ixothraupis rufigula* (EN)

Golden-naped Tanager *Chalcothraupis ruficervix*

Grey-and-gold Tanager *Poecilostreptus palmeri* (EN)

Blue-and-black Tanager *Tangara vassorii*

Beryl-spangled Tanager *Tangara nigroviridis*

Rufous-winged Tanager *Tangara Lavinia*

Bay-headed Tanager *Tangara gyrola*

Saffron-crowned Tanager *Tangara xanthocephala*

Blue-whiskered Tanager *Tangara johannae* (EN)

Golden Tanager *Tangara arthus*

Emerald Tanager *Tangara florida*

Black-capped Tanager *Stilpnia heinei*

Scrub Tanager *Stilpnia vitriolina* (EN)

Golden-hooded Tanager *Stilpnia larvata*

Blue-necked Tanager *Stilpnia cyanicollis*

Silver-throated Tanager *Tangara icterocephala*

Turquoise Dacnis *Dacnis hartlaubi* (EN)

Blue Dacnis *Dacnis cayana*

Purple Honeycreeper *Cyanerpes caeruleus*

Green Honeycreeper *Chlorophanes spiza*

Scarlet-browed Tanager *Heterospingus xanthopygius*

Scarlet-and-white Tanager *Chrysothlypis salmoni* (EN)

Blue-backed Conebill *Conirostrum sitticolor*

Capped Conebill *Conirostrum albifrons* (EN)

Chestnut-bellied Flowerpiercer *Diglossa gloriosissima* (EN)

Glossy Flowerpiercer *Diglossa lafresnayii*

Black Flowerpiercer *Diglossa humeralis*

White-sided Flowerpiercer *Diglossa albilatera*

Indigo Flowerpiercer *Diglossa indigotica* (EN)

Bluish Flowerpiercer *Diglossa caerulescens*

Masked Flowerpiercer *Diglossa cyanea*



Masked Flowerpiercer en Río Blanco ©Ferran López

Plumbeous Sierra Finch *Geospizopsis unicolor*

Slaty Finch *Spodiornis rusticus*

Grey-hooded Bush Tanager *Cnemoscopus rubrirostris*

Saffron Finch *Sicalis flaveola*

Wedge-tailed Grass-finch *Emberizoides herbicola*

Blue-black Grassquit *Volatinia jacarina*

Ruddy-breasted Seedeater *Sporophila minuta*

Thick-billed Seed-finch *Sporophila funerea*

Large-billed Seed-finch *Sporophila crassirostris*

Variable Seedeater *Sporophila corvina*

Grey Seedeater *Sporophila intermedia*

Yellow-bellied Seedeater *Sporophila nigricollis*

Paramo Seedeater *Catamenia homochroa*

Bananaquit *Coereba flaveola*

Yellow-faced Grassquit *Tiaris olivaceus*

Dull-coloured Grassquit *Asemospiza obscura*

Buff-throated Saltator *Saltator maximus*

Black-winged Saltator *Saltator atripennis*

Streaked Saltator *Saltator striatipectus*

Masked Saltator *Saltator cinctus*

Slate-coloured Grosbeak *Saltator grossus*



Masked Saltator en Río Blanco ©Ferran López