

# Colombia

Andes Centrales y Occidentales

Agosto 2023



**ICARO**  
BIRDING EXPERIENCE



**PICULET**  
BIRDING

## Introducción

Entre los días 5 y 19 de agosto iniciábamos nuestro tercer tour ornitológico a este país, recorriendo las diferentes zonas protegidas y reservas naturales que previamente habíamos seleccionado con algunas pequeñas variaciones respecto al año anterior. Esta vez decidimos visitar Mistrató una región muy similar al PN de Tatamá que también nos ofreció muy buenos resultados y algunas especies endémicas diferentes. Con un total de siete participantes más un guía de campo principal, Ferran López (España), junto a los guías locales de cada zona, conseguimos detectar un total de **461 especies** de aves, **49** de las cuales fueron **endémicas o casi endémicas**, sumando hasta **49 especies de colibríes**, **42 tanagers** y **mountain-tanagers**, **12 antpittas**, **12 woodpeckers** más un **piculet** endémico o **22 rapaces**, manteniendo la suerte de observar aves tan excepcionales como el **Masked Saltator**, **Rufous-fronted Parakeet**, **Buffy Helmetcrest**, **Broad-billed Sapayoa**, **Noble Snipe**, **Stygian Owl** o **Toucan Barbet**, entre otras. Revivimos momentos verdaderamente increíbles observando a corta distancia hasta cinco machos de **Cock-**

**of-the-Rock** en su *lek* o un grupo familiar de **Toucan Barbet** alrededor del nido, ambos en el Descanso de Doña Dora. La ayuda que obtuvimos por parte de los guías locales contratados fue vital para aportar un plus de calidad y conocimiento en todos los espacios naturales visitados. La combinación de las diferentes áreas naturales que pudimos visitar, así como los bosques de niebla con diferentes gradientes altitudinales de la sierra occidental en el Valle del Cauca, junto a los bosques altos de la cordillera central donde la vegetación se transforma en páramo andino con abundancia de espeletias o también conocidos como frailejones en altitudes que superan los 4000 msnm, más el escasísimo bosque seco tropical de la Reserva Bosque Cauquitá, formaron un conjunto de hábitats necesario para conseguir el objetivo de obtener un elevado número de especies de aves. Las tres especies más valoradas del tour por parte de los participantes fueron en primer lugar el **Cock-of-the-Rock**, en segundo lugar, **Club-winged Manakin** y en tercer lugar el **Buffy Helmetcrest**.



Foto de grupo en Hacienda El Bosque ©Ferran López

## Día 1 – La Florida Bosque de las Aves y Finca Alejandría

Tras una primera noche en el Hampton by Hilton de Cali nos desplazamos con nuestro vehículo minibús hasta nuestro primer punto de observación del tour, el conocido Km 18 del tramo de carretera dirección Buenaventura, para visitar La Florida. Nuestra primera prioridad fue asegurar **Scaled Antpitta** que desde hace poco tiempo consiguieron cebar y atraer frente a uno de los *hides* del lugar. Al cabo de poco rato apareció un ejemplar a muy poca distancia y que conseguimos fotografiar a placer. Posteriormente, nos dirigimos hacia los comederos y bebederos donde empezó el festival de aves consiguiendo ver nuestra primera especie endémica, la **Multicoloured Tanager**, pero también, **Eared Dove**, **Sickle-winged Guan**, **Ruddy Ground Dove**, **White-tipped Dove**, escuchamos otro endemismo la **Chestnut Wood-quail**, **Squirrel Cuckoo**, una pareja de **Golden-headed Quetzal**, , **White-necked Jacobin**, **Green Hermit**, **Tawny-bellied Hermit**, **Brown Violetear**, **Speckled Hummingbird**, **Long-tailed Sylph**, **Greenish Puffleg**, **Bronzy Inca**, **Booted Racket-tail**, **Fawn-breasted Brilliant**, **Purple-throated Woodstar**, **Steely-vented Hummingbird**, **Andean Emerald**, **American Black Vulture**, **Roadside Hawk**, **Red-headed Barbet**, **Crimson-rumped Toucanet**, **Southern Emerald Toucanet**, **Acorn Woodpecker**, **Smoky-brown Woodpecker**, **Montane Woodcreeper**, **Rusty-winged Barbtail**, **Red-faced Spinetail**, **Green-and-black Fruiteater**, **Variegated Bristle-tyrant**, **Golden-faced Tyrannulet**, **Great Kiskadee**, **Golden-bellied Flycatcher**, **Southern Rough-winged Swallow**, **House Wren**, **Grey-breasted Wood-Wren**, escuchamos

**Chestnut-breasted Wren**, **Andean Solitaire**, **Black-billed Thrush**, **Pale-eyed Thrush**, **Orange-bellied Euphonia**, **Dusky Chlorospingus**, **Chestnut-capped Brushfinch**, **White-naped Brushfinch**, **Shiny Cowbird**, **Tropical Parula**, **Pale-naped Brushfinch**, **Russet Crowned Warbler**, **Golden-crowned Warbler**, **Slate-throated Redstart**, **Rufous-crested Tanager**, **White-lined Tanager**, **Flame-rumped Tanager**, **Blue-grey Tanager**, **Palm Tanager**, **Golden-naped Tanager**, **Scrub Tanager**, **Beryl-spangled Tanager**, **Metallic-green Tanager**, **Black-capped Tanager**, **Saffron-crowned Tanager**, **Golden Tanager**, **Green Honeycreeper**, **White-sided Flowerpiercer**, **Rusty Flowerpiercer**, **Saffron Finch**, **Banaquit**, **Buff-throated Saltator**, entre otras. Después de la comida visitamos otro de los *hides* para intentar ver los **Little Tinamou** y conseguimos ver una pareja junto a un joven. Nos desplazamos entonces hasta la Finca Alejandría, donde pudimos repetir muchas de las especies vistas por la mañana más **Buff-tailed Coronet**, **Western Emerald**, **Crowned Woodnymph**. Además, observamos **Yellow-headed Caracara**, escuchamos **Nariño Tapaculo**, **Streaked Xenops**, **Streak-necked Flycatcher**, **Rusty-margined Flycatcher**, **Blue-winged Mountain-tanager**, entre otras aves. Llegaba la hora de dirigirnos hacia el pueblo de El Queremal donde pasaríamos nuestra segunda noche. Tras una merecida cena y repasar la lista de las aves diaria con nuestra *checklist* personal, nos iríamos a descansar para recuperarnos de un primer día repleto de nuevas experiencias y muchísimas especies nuevas.



Multicoloured Tanager en La Florida, uno de los nuestros primeros endemismos ©Ferran López



Little Tinamou en La Florida ©Ferran López

## Día 2 – El Descanso de Doña Dora y *Lek* del Cock-of-the-rock

Nos levantamos muy temprano antes de la salida del sol mientras escuchábamos reclamar las **Southern Lapwing** y nos desplazamos hacia el Descanso de Doña Dora. Descendimos por el caminito hasta llegar al *lek* de los **Cock-of-the-rock** y justo al amanecer, pudimos ver un total de cinco machos compitiendo entre ellos a muy corta distancia. ¡Un verdadero espectáculo disfrutar de esta especie tan increíble! Durante la subida hasta Doña Dora observamos **Scale-crested Pygmy-tyrant**, **Grey-breasted Wood-wren**, **Yellow-throated Chlorospingus**, **Ochre-breasted Tanager** y escuchamos **Esmeraldas Antbird**. Una vez arriba, nos estaba esperando un merecido desayuno al mismo tiempo que observábamos los primeros ejemplares de un grupo familiar de **Toucan Barbet** y una larga lista de colibríes incluyendo algunas especies como **Empress Brilliant**, **White-whiskered Hermit**, **Purple-bibbed Whitetip**, **White-necked Jacobin**, **Brown Violetear**, **Green Thorntail**, **Rufous-gaped Hillstar**, y **Andean Emerald**, pero también caminamos diferentes tramos a lo largo de la carretera observando aves como **Barred Hawk**, **Greyish Piculet**, **Sooty-headed**

**Wren**, **Bay Wren**, **Thick-billed Euphonia**, **Black-headed Brushfinch**, **Choco Brushfinch** o también llamado **Tricoloured Brushfinch**, **White-lined Tanager**, **Glistening-green Tanager**, **Blue-necked Tanager**, **Golden Tanager**, **Silver-throated Tanager**, **Green Honeycreeper**, entre otras. Caminamos por la misma carretera dirección El Queremal donde observamos **Plumbeous Pigeon**, **Squirrel Cuckoo**, una hembra de **Lyre-tailed Nightjar**, **Red-faced Spinetail**, **Common Tody-Flycatcher**, **Cinnamon Flycatcher**, **Ornate Flycatcher**, **Golden-faced Tyrannulet**, **Tropical Parula** y **Rufous-throated Tanager**, como más destacable, A primera hora de la tarde regresamos a nuestro alojamiento en El Queremal para recoger nuestras cosas donde aún tuvimos tiempo de observar **Long-billed Starthroat**, **Vermilion Flycatcher**, **Southern Lapwin** y **Tropical Kingbird**, para luego continuar nuestro trayecto hacia la ciudad de Buenaventura. Una vez instalados en nuestro hotel nos fuimos a cenar, mientras observábamos los **Brown Pelican**, **Great-tailed Grackle** y **Grey-breasted Martin**, repasamos nuestra lista de aves del día y nos fuimos a descansar.



Grupo junto con Doña Dora ©Ferran López



Observando los Cock-of-the-rock desde el *hide* ©Ferran López



Macho de Cock-of-the-rock desde el *hide* ©Ferran López

### Día 3 – San Cipriano

Salimos muy temprano de nuestro hotel de la ciudad de Buenaventura para llegar antes del amanecer a la Reserva Forestal de San Cipriano, un paraíso para las aves “hormigueras” y una de zonas de más baja altitud donde pajarearíamos durante nuestro tour. El único modo de llegar a esta Reserva es mediante las llamadas “brujitas”, una especie de vagonetas conducidas con una moto que se impulsan sobre los mismos railes de la vía de un antiguo tren. Una vez en el pueblo de San Cipriano, nos dirigimos hacia la entrada de la reserva donde empezamos a recorrer los diferentes senderos iniciando una larga lista de aves como **Dusky Pigeon**, escuchando **Berlepsch’s Tinamou**, **Great Tinamou**, **Purple Quail-Dove** y **Pallid Dove**, **White-whiskered Hermit**, **Stripe-throated Hermit**, **Spotted Sandpiper**, **Fasciated Tiger-heron**, **Semiplumbeous Hawk** posado, una pareja de **Choco Screech-owl**, **White-tailed Trogon**, **Rufous Motmot**, **Ringed Kingfisher**, al menos tres **Black-breasted Puffbird**, **Rufous-tailed Jacamar** escuchado, **Five-coloured Barbet**, al menos siete **Collared Aracari**, cinco **Yellow-throated Toucan**, **Choco Toucan**, **Black-cheeked Woodpecker**, **Rose-faced Parrot**, dos **Sapayoa**, **Fasciated Antshrike** escuchado, **Spot-crowned Antwreio**, **Pacific Antwren**, **Chestnut-backed Antbird**, **Stub-tailed Antbird**, **Zeledon’s Antbird**, **Bicoloured Antbird**, dos **Spotted Antbird**, escuchamos también **Thicket** y **Streak-chested Antpitta**, **Plain-brown Woodcreeper**, **Wedge-billed**

**Woodcreeper**, **Black-striped Woodcreeper**, **Choco Manakin** que anteriormente formaba parte de **Green Manakin**, al menos cuatro **Golden-collared Manakin**, **Purple-throated Fruitcrow**, **Masked Tityra**, **Sulphur-rumped Flycatcher**, **Black-capped Pygmy-tyrant**, **Pacific Flatbill**, **Brown-capped Tyrannulet** escuchado, **Black Phoebe**, **Bright-rumped Attila** escuchado, **Black-chested Jay**, **Blue-and-white Swallow**, **Tawny-faced Gnatwren**, **Slate-throated Gnatcatcher**, **Bay Wren**, **Fulvous-vented Euphonia**, **Chestnut-headed Oropendola**, **Scarlet-rumped Cacique**, **Buff-rumped Warbler**, **Lemon-spectacled Tanager**, **Blue-black Grosbeak** escuchado, multitud de **Tawny-crested Tanager**, **Blue-whiskered Tanager**, **Scarlet-thighed Dacnis**, **Scarlet-browed Tanager** y **Variable Seedeater**, entre otras aves.

Tras la larga pajareada nos esperaba un increíble almuerzo donde pudimos saborear una de las delicias de la zona, una especie de cangrejo de río llamado *Muchillá*, fuimos regresando de nuevo hacia la Brujita para emprender el trayecto hacia nuestro alojamiento cercano a la laguna de Sonso. A última hora de la tarde aún tuvimos tiempo de darnos un bañito en la piscina de nuestro alojamiento y observar **Rufous-tailed Hummingbird**, **Vermilion Flycatcher**, **Tropical Mockingbird** y **Saffron Finch**, entre otras especies. Después de la cena, repasamos la lista de aves diaria y nos fuimos a descansar.



Grupo al completo en uno de los senderos de San Cipriano ©Ferran López



Arriba: Choco Screech-Owl y Spot-crowned Antwren. Abajo: Spotted Antbird y Black-breasted Puffbird en San Cipriano ©Ferran López



## Día 4 – Laguna de Sonso

Amanecía el día y nos esperaba otra jornada con muchas aves diferentes. Tras recoger nuestro desayuno viajero nos desplazamos hacia uno de los recorridos principales del margen de la laguna que nos llevó hasta uno de los centros principales donde pudimos tener buenas perspectivas desde uno de los hides elevados. En ambos lugares pudimos sumar hasta cuatro **Horned Screamer, Black-bellied Whistling-Duck, Blue-winged Teal, Cinnamon Teal, Pied-billed Grebe,** hasta cinco **Greater Ani, Dwarf Cuckoo, Common Potoo, Ruby-topaz Hummingbird, Rufous-tailed Hummingbird, Grey-cowled Wood-rail, American Moorhen, American Coot, Purple Gallinule, Limpkin, Collared Plover, Wattled Jacana, Least Sandpiper, Pectoral Sandpiper, Spotted Sandpiper, Solitary Sandpiper, Greater Yellowlegs, Lesser Yellowlegs,** al menos dos **Large-billed Tern, Anhinga, Neotropic Cormorant, Cocoi Heron, Great y Snowy Egret, Striated Heron, Osprey, Snail Kite, Tropical Scheech-Owl, Amazon Kingfisher, Ringed Kingfisher, Green Kingfisher, Red-crowned Woodpecker, Crimson-crested Woodpecker,** al menos dos **Lineated**

**Woodpecker,** cuatro **Spot-breasted Woodpecker,** tres **Yellow-crowned Parrot, Spectacled Parrotlet, Great Antshrike escuchado, Jet Antbird, Cocoa Woodcreeper, Streak-headed Woodcreeper, Slate-headed Tody-flycatcher, Common Tody-flycatcher, Yellow-olive Flycatcher, Yellow-bellied Elaenia, Pied Water-tyrant, Cattle Tyrant, Streaked Flycatcher, Orange-crowned Euphonia, Yellow Oriole, Oriole Blackbird, Yellow-hooded Blackbird, Tropical Parula, Masked Cardinal,** hasta cinco **Crimson-backed Tanager, Guira Tanager, Blue-black Grassquit, Ruddy-breasted Seedeater y Yellow-bellied seedeater,** entre otras aves. Después del almuerzo tocaba regresar de nuevo a nuestro minibús para dirigirnos hacia la ciudad de Pereira donde tuvimos tiempo de relajarnos un poco en la piscina del hotel y observar desde el tejado **Red-crowned Woodpecker, Yellow-headed Caracara, Lineated Woodpecker, Blue-headed Parrot, Spectacled Parrotlet,** cuatro **Chestnut-fronted Macaw,** cinco **Scarlet Macaw, Shiny Cowbird,** entre otras aves. Cena, lista de aves diaria y descanso.



Observando acuáticas desde el observatorio de la laguna de Sonso ©Ferran López



Horned Screamer posados frente al observatorio de la laguna de Sonso ©Ferran López

## Día 5 – Reserva Bosque Cauquitá y traslado al Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya

A primera hora de la mañana accedíamos al área de pastos y pequeñas lagunitas artificiales de los alrededores de Cauquitá. Nuestras primeras aves más destacables de esta zona fueron **Muscovy Duck, Least Grebe, Pied-billed Grebe, Eared Dove, Smooth-billed Ani, dos Buff-necked Ibis, Short-tailed Hawk, Ringed Kingfisher, Red-crowned Woodpecker, Crested Caracara, Yellow-crowned Parrot, Scarlet-fronted Parakeet, Bar-crested Antshrike, Streak-headed Woodpecker, Cattle Tyrant, Rusty-margined Flycatcher, Fork-tailed Flycatcher, Lesser Goldfinch**, al menos dos **Grassland Sparrow, Red-breasted Meadowlark** escuchado, **Carib Grackle,**

**Scrub Tanager, Wedge-tailed Grass-finch, Ruddy-breasted Seedeater, Thick-billed Seed-finch, Grey Seedeater y Yellow-bellied Seedeater**, entre muchas otras especies. Poco más tarde nos desplazamos hacia uno de los bosques más amenazados de Colombia, el bosque tropical seco de la Reserva Bosque Cauquitá. Aquí pudimos observar una larga lista de aves como **Squirrel Cuckoo, Black-throated Mango, Rufous-tailed Hummingbird, Striated Heron, Pearl Kite, Spectacled Parrotlet**, al menos tres **Bar-crested Antshrike, Northern Mouse-coloured Tyrannulet, Greenish Elaenia, Yellow-bellied Elaenia, Vermilion Flycatcher**, tres **Apical Flycatcher,**

**Streaked Flycatcher, Piratic Flycatcher, Chivi Vireo, Tropical Gnatcatcher, Yellow Oriole**, al menos dos **Ultramarine Grosbeak, White-shouldered Tanager, Scrub Tanager, Blue-necked Tanager, Large-billed Seed-finch** y **Dull-coloured Grassquit**, entre otras. Llegaba la hora de regresar a nuestro minubús para desplazarnos hacia el pueblo de La Florida, situado al pie del Santuario de Flora y fauna de Otún Quimbaya. Una vez allí, nos fuimos a pasear a lo largo del río Otún donde pudimos observar **Fulvous Whistling-duck, Torrent Duck, Squirrel Cuckoo, Green Hermit**, al menos tres **Mississippi Kite,**

**Roadside Hawk, Green Kingfisher**, al menos dos **Bronze-winged Parrot, Red-faced Spinetail, White-winged Becard, Yellow-olive Flycatcher, Torrent Tyrannulet, Black Phoebe, Brown-capped Vireo, White-capped Dipper, Orange-billed Nightingale-thrush** escuchado, **Three-striped Warbler, Slate-throated Redstart, Scrub Tanager, Blue-necked Tanager, Bay-headed Tanager, Green Honeycreeper** y **Yellow-bellied Seedeater**. Casi al anochecer regresamos hacia nuestro alojamiento para cenar, debatir sobre cuál era el pájaro del día, hacer nuestra lista diaria y descansar.



Observando un Greenish Elaenia en Cauquitá ©Ferran López



Arriba: Wedge-tailed Grass-finch y White-shouldered Tanager. Abajo: Apical Flycatcher ©Ferran López

## Día 6 – Santuario de Flora y Fauna de Otún Quimbaya y traslado a Mistrató

Como de costumbre tocaba levantarse temprano para aprovechar las primeras horas de la mañana cuando la actividad de las aves es mucho más elevada. Para subir a las zonas más elevadas tocó subirse a los 4x4 que nos harían ganar un precioso tiempo. Durante el trayecto levantamos al menos dos **Pauraques** y **Moustached Antpitta**. Una vez arriba desayunamos y

fuimos bajando a pie por la misma observando cada detalle y multitud de aves como **Cauca Guan**, **Sickle-winged Guan**, **Torrent Duck**, **Moustached Antpitta**, **Tawny-bellied Hermit**, **Green-fronted Lancebill**, **White-throated Daggerbill**, **Greenish Puffleg**, **Collared Inca**, **Golden-headed Quetzal** escuchado, **Collared Trogon**, **Andean Motmot**, **Southern**

**Emerald Toucanet, Crimson-rumped Toucanet, Smoky-brown Woodpecker,** hasta cuatro **Barred Parakeet, Stiles's Tapaculo** escuchado, **Montane Woodcreeper, Streaked Xenops, Rusty-winged Barbtail** escuchado, **Montane Foliage-gleaner, Spotted Barbtail** escuchado, **Red-ruffed Fruitcrow, Barred Becard** escuchado, **Streak-necked Flycatcher, Marble-faced Bristle-Tyrant, Variegated Bristle-Tyrant,** dos **Bronze-olive Pygmy-Tyrant, Plumbeous-crowned Tyrannulet** escuchado, **Black Phoebe,** dos **Pale-edge Flycatcher, Grey-breasted**

**Wood-wren, Chestnut-breasted Wren,** dos **White-capped Dipper, Orange-bellied Euphonia, Common Chlorospingus,** tres **White-naped Brushfinch, Golden-crowned Warbler, Slate-throated Redstart, Hepatic Tanager, Oleaginous Hemispingus, Blue-winged Mountain-tanager, Beryl-spangled Tanager, Metallic-green Tanager, Golden Tanager y Black-winged Saltator,** entre otras. Después de un reparador almuerzo, nos desplazamos con nuestro minibús dirección al pueblo de Mistrató, donde nos alojáramos tres noches en el mismo hotel. Cena, repaso de la lista diaria y a dormir.



Green-fronted Lancebill en Otún Quimbaya ©Jorge García



Cauca Guan en Otún Quimbaya ©Ferran López

### Días 7, 8 y 9 – Mistrató y sus senderos, traslado hacia El Nevado del Ruiz

Partiendo siempre de nuestro alojamiento en el pueblo de Mistrató, situado al noroeste de Risaralda, nos fuimos desplazando diariamente con los coches 4x4 hasta las diferentes zonas, visitando siempre como punto central Mistrató Bird's Home donde los comederos y bebederos de su terraza nos ofrecieron muy buenas observaciones de las siguientes especies de colibríes: **White-necked Jacobin, Sparkling Violetear, Brown Violetear, Violet-tailed Sylph, Velvet-purple Coronet, Empress Brilliant, Purple-throated Woodstar, Western Emerald, Steely-vented Hummingbird** y **Andean Emerald**. A parte es uno de los pocos lugares donde poder ver **Black-and-gold Tanager** a corta distancia en los comederos pero también disfrutamos con otras aves como **Bronze-winged Parrot, Masked Tityra, Yellow-bellied Elaenia,**

**Cattle Tyrant, Rusty-margined Flycatcher, Golden-bellied Flycatcher, House Wren, Tropical Mockingbird, Black-billed Thrush, Thick-billed Euphonia, Orange-bellied Euphonia, Giant Cowbird, Buff-rumped Warbler, Hepatic Tanager, Flame-rumped Tanager, Blue-grey Tanager, Palm Tanager, Scrub Tanager, Silver-throated Tanager, Green Honeycreeper, Saffron Finch y Black-winged Saltator,** entre otras. Sin embargo, esto solo estaba empezando y empezamos a caminar por el sendero del camino de San Antonio donde rápidamente observamos **Sickle-winged Guan, Plumbeous Pigeon, White-collared Swift,** un increíble **White-tipped Sicklebill, Brown Inca, American y Turkey Vulture, Ornate Hawk Eagle, Roadside Hawk, Cloud-forest Pygmy-owl** escuchado, **Moustached Puffbird, Red-headed Barbet, Uniform Antshrike,** dos

**Parker's Antbird**, **Nariño Tapaculo** escuchado, **Tatama Tapaculo**, **Wedge-billed Woodcreeper**, **Scaly-throated Foliage-gleaner**, **Buff-fronted Foliage-gleaner** escuchado, **Red-faced Spinetail**, dos **Orange-breasted Fruiteater**, dos **Scaled Fruiteater**, **Barred Becard**, **White-winged Becard**, **Streak-necked Flycatcher**, **Cinnamon Flycatcher**, **Golden-faced Tyrannulet**, **Southern Rough-winged Swallow**, **White-headed Wren**, **Sooty-**

**headed Wren** escuchado, **Andean Solitaire**, **Pale-eyed Thrush**, **Tropical Parula**, **Three-striped Warbler**, más **Black-and-gold Tanager**, **Blue-winged Mountain-tanager**, **Purplish-mantled Tanager**, **Glistening-green Tanager**, **Rufous-throated Tanager**, **Black-capped tanager**, **Beryl-spangled Tanager**, **Saffron-crowned Tanager**, **Golden Tanager**, **Bananaquit** y **Black-winged Saltator**, entre otras aves.



Fotografiando colibríes y otras aves en los comederos de Mistrató Bird's Home ©Ferran López



Moustached Puffbird en Mistrató ©Ferran López



Scaled Fruiteater en Mistrató ©Jorge García



Regresamos a Mistrató Bird's Home para comer y descansar un rato de nuevo observando los colibríes en sus bebederos y luego, caminamos esta vez pista abajo hasta llegar a un claro. Por el trayecto pudimos observar dos **Lanceolated Monklet**, **Yellow-headed Caracara**, dos **Uniform Antshrike**, **Yellow-breasted Antwren**, intentamos atraer sin éxito con el reclamo a una **Yellow-breasted Antpitta** que no paraba de reclamar, **Scaly-throated Foliage-gleaner**, **Slaty Spinetail**, **Golden-faced Tyrannulet**, **Sharpe's Wren**, **Grey-breasted Woodwren**, **Andean Solitaire**, **Olive Finch** escuchado, **Three-striped Warbler**, al menos dos **Buff-rumped Warbler**, más

**Black-and-gold Tanager**, **Blue-winged Mountain-tanager**, **Silver-throated Tanager**, **Blue-black Grassquit** y **Yellow-bellied Seedeater**, entre otras aves. Finalmente, a última hora de la tarde nos volvimos a subir a nuestros vehículos para regresar al pueblo de Mistrató, no sin antes realizar una última parada para observar una **White-tailed Hawk** que volaba sobre nuestras cabezas y dos **Turquoise Dacnis**, la última especie endémica que veríamos durante esta primera jornada. Una vez en nuestro alojamiento, nos fuimos a cenar a uno de los restaurantes del pueblo, actualizamos la lista diaria de aves y nos fuimos a dormir.



Lanceolated Monklet en Mistrató ©Jorge García

Empezamos un nuevo día visitando Mistrató Bird's Home donde nos esperaba un buen desayuno mientras ya disfrutábamos con las primeras llegadas de los colibríes, repitiendo las mismas especies que el día anterior y otras aves, como **Chestnut Wood-quail** escuchada, **Ruddy Pigeon**, **Northern Tropical Pewee**, **Montane Woodcreeper**, hasta tres **Black-and-gold Tanager** en el comedero y **Multicolored Tanager**, entre otras. Iniciamos la caminata por el sendero de Costa Rica donde observamos **Plumeous Pigeon**, **White-throated Quail-dove**, **Short-tailed Swift**, **Tawny-bellied Hermit**, **Greenish Puffleg**, **Brown Inca**, **Masked Trogon**, **Moustached Puffbird**, **Lanceolated Monklet**, **Red-headed Barbet**, **Golden-olive Woodpecker**, **Bar-crested Antshrike** escuchado, **Yellow-breasted Antpitta** escuchada, **Nariño Tapaculo** escuchado, **Tatama Tapaculo**, **Wedge-billed Woodpecker**, **Red-faced Spinetail**, **Slaty Spinetail** escuchado, **Golden-winged Manakin**, hasta cinco machos de **Club-winged Manakin** exhibiéndose en un lek, **Masked Tityra**, **White-winged Becard**,

**Slaty-capped Flycatcher**, **Marble-faced Bristle-tyrant** y **Bronze-olive Pygmy-tyrant** escuchados, **Green Jay**, **Andean Solitaire**, **Pale-eyed Thrush**, al menos cinco **Yellow-collared Chlorophonia**, **Olive Finch**, **Tricoloured Brushfinch** escuchado, **Crested Ant-tanager**, **Black-and-gold Tanager**, **Black-chinned Mountain-tanager**, **Blue-winged Mountain-tanager**, **Purplish-mantled Tanager**, **Glistening-green Tanager**, **Beryl-spangled Tanager**, **Saffron-crowned Tanager** y **Golden Tanager**, entre otras especies. Tras el almuerzo en Mistrató Bird's Home volvimos a caminar esta vez por el sendero de San Antonio donde encontramos **Smooth-billed Ani**, **King Vulture** (uno de los pocos registros en esta zona), **Ornate Hawk Eagle**, **Roadside Hawk**, **Golden-olive Woodpecker**, **Scaly-throated Foliage-gleaner**, **Uniform Treehunter**, **Cinnamon Flycatcher**, hasta cuatro **Sharpe's Wren**, **Tricoloured Brushfinch** escuchado, **Blue-winged Mountain-tanager** y **Pale-breasted Spinetail**. A última hora de la tarde regresamos a nuestro hotel para cenar y descansar.



Black-and-gold Tanager en el comedero de Mistrató Bird's Home ©Jorge García



Crested Ant-tanager ©Jorge García y Club-winged Manakin ©Ferran López en Mistrató

Empezamos muy temprano el que sería nuestro último día por Mistrató, esta vez subiendo un nuevo sendero llamado La Linda. Tras desayunar desde unas inmejorables vistas de los valles seguimos ascendiendo con nuestros coches 4x4 hasta las partes más altas del bosque, para empezar a caminar por uno de los senderos observando **Pale-vented Pigeon**, **Band-tailed Pigeon**, **White-throated Quail-dove** escuchado, **Western Emerald**, **Southern Emerald-toucanet** escuchado, **Yellow-headed Caracara**, **Scaly-naped Parrot**, hasta 12 **Yellow-eared Parrot** sobrevolaron

el valle, una de las especies endémicas que además están clasificadas como En Peligro, **Chestnut-crowned Antpitta** escuchado, **Mountain Elaenia**, **Golden-faced Tyrannulet**, **Brown-capped Vireo**, **Whiskered Wren** escuchado, **Great Thrush**, **Andean Siskin**, **White-naped Brushfinch**, dos **Yellow-headed Brushfinch** sumando a nuestra lista otra nueva especie endémica, **Yellow-backed Oriole**, **Blue-capped Tanager**, **Blue-winged Mountain-tanager**, **Black-capped Tanager**, **Metallic-green Tanager** y **Yellow-faced Grassquit**, entre otras.



Yellow-eared Parrot sobre La Linda ©Jorge García



Yellow-headed Brushfinch en el sendero de La Linda ©Ferran López

A media mañana iniciamos el trayecto hacia El nevado del Ruiz accediendo por la carretera que sube desde Manizales. Nos detuvimos en uno de los puntos estratégicos para observar **Noble Snipe** en unos pastos inundados para luego detenernos un poco más tarde en la laguna Negra. Allí nos esperaba un buen almuerzo, pero también unas cuantas nuevas especies como **Andean Teal**, **Andean Duck**, hasta tres **Stout-billed Cinclodes**, **Many-striped Canastero**, **Brown-bellied Swallow**, **Plumbeous Sierra Finch** y **Plain-coloured Seedeater**. Una vez en el refugio de las Brisas alcanzando casi los 4200 msnm, buscamos intensamente **Buffy Helmetcrest**, uno de los colibríes endémicos más sorprendentes y mejor adaptados a vivir a estas altitudes,

consiguiendo observar a corta distancia al menos a dos ejemplares, pero también **Rainbow-bearded Thornbill**, **Paramo Tapaculo** escuchado, **Andean Tit-spinetail**, **Brown-backed Chat-tyrant**, **Grass Wren**, **Pale-naped Brushfinch**, **Plumbeous Sierra Finch** y **Band-tailed Seedeater**, entre otras aves. Finalmente, nos dirigimos hacia nuestro alojamiento de Termales del Ruiz donde aún tuvimos tiempo de darnos un chapuzón en una de sus piscinas exteriores de aguas termales y observar en los comederos **Black-thighed Puffleg**, **Golden-breasted Puffleg**, **Shining Sunbeam**, **Buff-winged Starfrontlet**, **Great Sapphirewing**, **Tawny Antpitta**, **Scarlet-bellied Mountain-tanager** y **Glossy Flowerpiercer**. Tras un día super completo, nos fuimos a cenar, repaso de la lista diaria y a dormir.



Buffy Helmetcrest en el PNN Los Nevados ©Ferran López



Grupo en el PNN Los Nevados ©Ferran López

## Día 10 – Parque Nacional Natural Los Nevados

Amanecíamos en el fabuloso hotel Termales del Ruiz dispuestos a pasar otra jornada en este increíble paisaje. Antes de nuestro desayuno, hicimos una pequeña caminata por la parte inferior de la pista observando **Rainbow-bearded Thornbill**, **Golden-breasted Puffleg**, **Great Sapphirewing**, **Azara's Spinetail**, **Black-crested Warbler**, **Black-chested Mountain-tanager** y **Scarlet-bellied Mountain-tanager**, como más destacable. Después de un buen desayuno volvimos a visitar los comederos del alojamiento obteniendo buenas observaciones de **Shining Sunbeam**, **Great Sapphirewing**, **Tawny Antpitta**, **White-throated Tyrannulet**, **Golden-fronted**

**Redstart**, **Scarlet-bellied Mountain-tanager**, **Golden-crowned Tanager** y **Glossy Flowerpiercer**, entre otras especies, para luego volver a caminar por la pista principal, esta vez hacia arriba, donde observamos **Andean Guan**, **Purple-backed Thornbill**, **Rainbow-bearded Thornbill**, **Viridian Metaltail**, **Buff-winged Starfrontlet**, **Paramo Tapaculo**, al menos dos **Pearled Treerunner**, dos **Grey-browed Brushfinch**, tres **Pale-naped Brushfinch**, **Superciliaried Hemispingus**, **Black-chested Mountain-tanager**, **Golden-crowned Tanager**, **Lacrimose Mountain-tanager**, **Glossy Flowerpiercer** y **Black Flowerpiercer**, entre otras aves.



Pearled Treerunner en Termales del Ruiz ©Ferran López



Tawny Antpitta y Golden-breasted Puffleg en Termales del Ruiz ©Ferran López

Después de nuestro almuerzo volvimos a subir pista arriba para detenernos en una de las paredes donde suele frecuentar en endémico **Rufous-fronted Parakeet** observando al menos a cuatro individuos. Una vez conseguido nuestro propósito, fuimos descendiendo a pie por la misma

carretera una vez llegamos a la laguna Negra donde apareció una **Black-chested Buzzard Eagle**, entre otras especies. A última hora de la tarde nos dirigimos hacia nuestro alojamiento a las afueras de la ciudad de Manizales donde cenamos, hicimos la lista y nos fuimos a dormir.



Rufous-fronted Parakeet en el PNN Los Nevados ©Angel Seco

## Día 11 – Glamping El Color de Mis Rêves

Mientras esperábamos para subirnos a nuestros coches 4x4 con los que iniciaríamos el trayecto de subida hacia el glamping pudimos ver **Bare-faced Ibis**, **Acorn Woodpecker**, **Shiny Cowbird** y **American Kestrel**. Una vez arriba empezó el verdadero festival de colibríes donde pudimos observar hasta diez especies: **Sparkling Violetear**, **Lesser Violetear**, **Toumaline Sunangel**, **Long-tailed Sylph**, **Tyrian Metaltail**, **Black-thighed Puffleg**, **Collared Inca**, **Mountain Velvetbreast**, **Sword-billed Hummingbird** y **Buff-tailed Coronet**. Después de un buen desayuno visitamos los diferentes *hides* y algunos de los senderos de la zona observando **Sickle-winged Guan**, **Band-tailed Pigeon**, **Eared Dove**, **Black-billed Mountain-toucan**, **Crimson-mantled Woodpecker**, **Golden-plumed Parakeet**, **Bicoloured Antpitta**, **Chestnut-bellied Chat-tyrant**, **Ash-coloured Tapaculo** escuchado, **Spillmann's Tapaculo** escuchado, **Azara's Spinetail**, **Green-and-black Fruiteater**, **Streak-necked Flycatcher**, **White-throated Tyrannulet**, **Mountain Elaenia**, **Black-capped**

**Tyrannulet**, **Brown-bellied Swallow**, **Great Thrush**, **Lesser Goldefinch**, **Slaty Brushfinch**, **Hooded Mountain-tanager**, **Blue-capped Tanager**, **Lacrimose Mountain-tanager**, **Buff-breasted Mountain-tanager**, **Blue-and-black Tanager**, **White-sided Flowerpiercer** y **Masked Flowerpiercer**, entre otras. Tras el almuerzo, descendimos hasta la pista principal para observar algunos pájaros más entre los cuales destacaron **Powerful Woodpecker**, **Scaly-naped Parrot**, **Chestnut-crowned Antpitta** escuchado, **Tyrannine Woodcreeper**, **Streaked Xenops**, **Dusky Piha**, **Rufous-breasted Flycatcher**, **Cinnamon Flycatcher**, **Slate-throated Redstart**, **Golden-fronted Redstart**, **Black-capped Hemispingus**, **Superciliaried Hemispingus**, **Grass-green Tanager**, **Beryl-spangled Tanager**, **Capped Conebill** y un **Plushcap**, entre otras aves. Una vez de noche y después de observar a placer **White-throated Screech-owl** y escuchar **Rufous-banded Owl**, nos fuimos a nuestro hotel para cenar, repasar la lista y dormir.



Observando Bicoloured Antpitta en uno de los hides ©Ferran López





Bicoloured Antpitta en uno de los hides ©Ferran López



Powerful Woodpecker en la pista principal ©Ferran López

## Día 12 – Hacienda El Bosque

Pocos minutos más tarde de salir a primera hora de la mañana de nuestro hotel ya accedíamos por la entrada de la Hacienda El Bosque. Nada más entrar nos esperaba un gran desayuno que más bien parecía un almuerzo. Poco después ya estábamos en uno de los *hides* para la espera de la **Equatorial Antpitta**. Tras muchos intentos, solo la conseguimos escuchar. Luego nos desplazamos hacia otro de los *hides* de la finca donde conseguimos ver una de las antpittas más bonitas, dos ejemplares de **Crescent-faced Antpitta**! Visitamos un tercer *hide* donde seguimos ampliando nuestra lista de aves nuevas, esta vez con al menos dos **Grey-breasted Mountain-toucan**. Además, conseguimos ver muchas otras aves como **Andean Guan**, **White-**

**throated Quail-dove**, **Sparkling Violetear**, **Tourmaline Sunangel**, **Shining Sunbeam**, **Buff-winged Starfrontlet**, **Mountain Velvetbreast**, **Sword-billed Hummingbird**, **Bar-bellied Woodpecker** escuchado, dos **Equatorial Antpitta**, **Ash-coloured Tapaculo**, **Blackish Tapaculo** escuchado, **Pearled Treerunner**, dos **Barred Fruiteater**, **White-banded Tyrannulet**, **Yellow-bellied Chat-tyrant**, **Rufous Wren**, **Hooded Siskin**, **Grey-browed Brushfinch**, **Slaty Brushfinch**, **Black-crested Warbler**, **Golden-fronted Redstart**, **Superciliaried Hemispingus**, **Hooded Mountain Tanager**, **Scarlet-bellied Mountain Tanager**, **Blue-backed Conebill**, **Masked Flowerpiercer** y **Paramo Seedeater**, entre otras.



Crescent-faced Antpitta en Hacienda El Bosque ©Ferran López



Grey-breasted Mountain-toucan en Hacienda El Bosque ©Ferran López

Después del almuerzo volvimos a otro de los *hides* de la finca donde acabamos la tarde con una amplia sesión de fotografías de las siguientes especies, pero sobre todo haciendo hincapié en un macho de **Purple-backed Thornbill** que nos vino con cierta regularidad a comer frente nuestra

posición. Otras aves observadas fueron **Sword-billed Hummingbird**, **White-bellied Woodstar**, **Black-and-chestnut Eagle**, dos **Powerful Woodpecker**, **Lacrimose Mountain Tanager**, **Glossy Flowerpiercer** y **Black Flowerpiercer**, entre otras.



Purple-backed Thornbill en Hacienda El Bosque ©Ferran López

## Día 13 – Reserva Natural Río Blanco

Este espacio natural protegido propiedad de la empresa Agua de Manizales, genera el 35% del agua que consume la ciudad y es considerado una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. Nada más llegar a sus comederos y bebederos nos quedamos boquiabiertos por la cantidad de colibríes presentes, observando decenas de **Buff-tailed Coronet, Sparkling Violetear, Lesser Violetear, Long-tailed Sylph, Bronzy Inca, Tawny-bellied Hermit** y **Mountain Velvetbreast**. Durante el resto de la mañana visitamos los cuatro *hides* para ver las cuatro antpitta que tienen cebadas en esta zona, empezando por la **Bicoloured Antpitta** y siguiendo con la **Chestnut-crowned Antpitta, Slate-crowned Antpitta** y la **Brown-banded Antpitta**, pero también con infinidad de otras aves que pudimos ver por los diferentes senderos como **Andean Guan**, tres **Chestnut Wood-Quail**, **Band-tailed Pigeon, Hook-billed Kite, Stygian Owl, Andean Motmot, Yellow-vented Woodpecker, Crimson-mantled Woodpecker, Scaly-naped Parrot**, al menos dos **Streak-headed Antbird**, dos **Ocellated Tapaculo** escuchados a muy corta distancia, **Montane Woodcreper, Pearled**

**Treerunner, Azara's Spinetail**, dos **Green-and-black Fruiteater, Barred Becard, Streak-necked Flycatcher, Rufous-crowned Tody-flycatcher, Cinnamon Flycatcher, Golden-faced Tyrannulet, Chestnut-bellied Chat-tyrant, Brown-capped Vireo, Brown-bellied Swallow, Mountain Wren, Sharpe's Wren, Grey-breasted Wood-wren** escuchado, **Yellow-bellied Siskin** escuchado, **Grey-browed Brushfinch, Black-crested Warbler, Oleaginous Hemispingus, Black-eared Hemispingus, Blue-capped Tanager**, al menos cuatro **Grass-green Tanager, Blue-winged Mountain Tanager, Blue-and-black Tanager, Beryl-spangled Tanager, Saffron-crowned Tanager, Capped Conebill, Grey-hooded Bush Tanager** y dos **Masked Saltator**, entre otras especies. Durante el almuerzo nos sobrevoló una **Black-and-chestnut Eagle** y una vez en la caseta de la entrada pudimos disfrutar con muy buenas observaciones de un **White-throated Daggerbill** mientras nos pasaban sobre nuestras cabezas grupos de **Golden-plumed Parakeet**. A media tarde tocaba desplazarse hacia nuestro alojamiento de en Buga donde cenamos y nos fuimos a dormir.



Masked Saltator en Río Blanco ©Ferran López



Arriba Chestnut-crowned Antpitta y abajo, Slate-crowned Antpitta y Banded Antpitta en Río Blanco  
©Ferran López

## Día 14 – Ecohotel El Diamante en Buga

Nos levantamos muy temprano para desayunar rápido y observar el poco rato que nos quedaba antes de irnos hacia el aeropuerto de Cali. Los jardines de este Ecohotel son realmente fabulosos y nos centramos en intentar observar el Crested Bobwhite aunque no tuvimos suerte seguramente por falta de tiempo. Sin embargo observamos muchas otras especies como **Southern Lapwing**, **Neotropic Cormorant**, **Snowy Egret**, **Striated Heron**, **Ringed Kingfisher**, **Amazon**

**Kingfisher**, **Blue-headed Parrot**, **Bar-crested Antshrike** escuchado, **Common Tody-flycatcher**, **Yellow-bellied Elaenia**, **Golden-faced Tyrannulet**, **Vermilion Flycatcher**, **Rusty-margined Flycatcher**, **Piratic Flycatcher**, **Crimson-backed Tanager**, **Blue-necked Tanager** y **Saffron Finch**, entre otras aves. Estas serían nuestras últimas especies del tour. Sin perder el tiempo, nos dirigimos hacia el aeropuerto de Cali donde dimos por finalizado nuestro tour por Colombia.



American Black Vulture en Ecohotel El Diamante ©Ferran López

## Lista total de aves detectadas

(EN) – Especie y subespecie endémica o casi endémica

**Great Tinamou** *Tinamus major*

**Berlepsch's Tinamou** *Crypturellus berlepschi* (EN)

**Little Tinamou** *Crypturellus soui*

**Horned Screamer** *Anhima cornuta*

**Black-bellied Whistling-Duck** *Dendrocygna autumnalis*

**Fulvous Whistling-Duck** *Dendrocygna bicolor*

**Torrent Duck** *Merganetta armata*

**Blue-winged Teal** *Spatula discors*

**Cinnamon Teal** *Anas cyanoptera*

**Andean Teal** *Anas andium*

**Andean Duck** *Nomonyx dominicus*

**Andean Guan** *Penelope montagnii*

**Cauca Guan** *Penelope perspicax* (EN)

**Sickle-winged Guan** *Chamaepetes goudotii*



Sickle-winged Guan ©Angel Seco

**Chestnut Wood-Quail** *Odontophorus hyperythrus* (EN)

**Least Grebe** *Tachybaptus dominicus*

**Pied-billed Grebe** *Podilymbus podiceps*

**Rock Dove** *Columba livia*



Least Grebe en Cauquitá ©Jorge García

**Pale-vented Pigeon** *Patagioenas cayennensis*

**Southern Band-tailed Pigeon** *Patagioenas albilinea*

**Plumbeous Pigeon** *Patagioenas plumbea*

**Ruddy Pigeon** *Patagioenas subvinacea*

**Dusky Pigeon** *Patagioenas goodsoni* (EN)

**Ruddy Ground-dove** *Columbina talpacoti*

**Purple Quail-dove** *Geotrygon purpurata*

**White-tipped Dove** *Leptotila verreauxi*

**Pallid Dove** *Leptotila pallida*

**White-throated Quail-dove** *Zentrygon frenata*



White-throated Quail-dove en Hacienda El Bosque ©Jorge García



**Eared Dove** *Zenaida auriculata*  
**Smooth-billed Ani** *Crotophaga ani*  
**Great Ani** *Crotophaga major*  
**Dwarf Cuckoo** *Coccyua pumila*  
**Western Squirrel Cuckoo** *Piaya cayana*  
**Pauraque** *Nyctidromus albicollis*  
**Lyre-tailed Nightjar** *Uropsalis lyra*  
**Common Potoo** *Nyctibius griseus*  
**White-collared Swift** *Streptoprocne zonaris*  
**Short-tailed Swift** *Chaetura brachyura*  
**White-necked Jacobin** *Florisuga mellivora*  
**White-tipped Sicklebill** *Eutoxeres aquila*  
**White-whiskered Hermit** *Phaethornis yaruqui*  
**Green Hermit** *Phaethornis guy*  
**Tawny-bellied Hermit** *Phaethornis syrmatorphorus*  
**Stripe-throated Hermit** *Phaethornis striigularis*  
**Green-fronted Lancebill** *Doryfera ludovicae*  
**Choco Daggerbill** *Schistes albogularis*  
**Sparkling Violetear** *Colibri coruscans*  
**Brown Violetear** *Colibri delphinae*  
**Lesser Violetear** *Colibri cyanotus*  
**Ruby-topaz Hummingbird** *Chrysolampis mosquitus*  
**Black-throated Mango** *Anthracothorax nigricollis*  
**Tourmaline Sunangel** *Heliangelus exortis*  
**Green Thorntail** *Discosura conversii*  
**Speckled Hummingbird** *Adelomyia melanogenys*  
**Long-tailed Sylph** *Agelaiocercus kingii*  
**Violet-tailed Sylph** *Agelaiocercus coelestis*  
**Purple-backed Thornbill** *Ramphomicron microrhynchum*  
**Rainbow-bearded Thornbill** *Chalcostigma herrani*  
**Buffy Helmetcrest** *Oxypogon stuebelii* (EN)  
**Tyrian Metaltail** *Metallura tyrianthina*  
**Viridian Metaltail** *Metallura williami* (EN)  
**Greenish Puffleg** *Haplophaedia aureliae*  
**Black-thighed Puffleg** *Eriocnemis derbyi* (EN)  
**Golden-breasted Puffleg** *Eriocnemis mosquera*  
**Shining Sunbeam** *Aglaeactis cupripennis*  
**Bronzy Inca** *Coeligena coeligena*  
**Brown Inca** *Coeligena wilsoni*  
**Collared Inca** *Coeligena torquata*  
**Buff-winged Starfrontlet** *Coeligena lutetiae*  
**Mountain Velvetbreast** *Lafresnaya lafresnayi*  
**Sword-billed Hummingbird** *Ensifera ensifera*  
**Great Sapphirewing** *Pterophanes cyanopterus*  
**Buff-tailed Coronet** *Boissonneaua flavescens*  
**Velvet-purple Coronet** *Boissonneaua jardini* (EN)  
**Booted Racket-tail** *Ocreatus underwoodii*  
**Rufous-gaped Hillstar** *Urochroa bougueri* (EN)  
**Purple-bibbed Whitetip** *Urostitte benjamini* (EN)  
**Fawn-breasted Brilliant** *Heliodoxa rubinoides*  
**Empress Brilliant** *Heliodoxa imperatrix* (EN)  
**Long-billed Starthroat** *Heliomaster longirostris*  
**White-bellied Woodstar** *Chaetocercus mulsant*  
**Purple-throated Woodstar** *Philodice mitchellii*  
**Western Emerald** *Chlorostilbon mellisugus*  
**Crowned Woodnymph** *Thalurania colombica* (EN)  
**Steely-vented Hummingbird** *Saucerottia saucerottei* (EN)  
**Rufous-tailed Hummingbird** *Amazilia tzacatl*  
**Andean Emerald** *Uranomitra franciae* (EN)



Arriba izq: Sword-billed Hummingbird y Buff-tailed Coronet ©Artur Massana.

Arriba dcha: Speckled Hummingbird ©Jorge García

Centro izq: Mountain Velvetbreast ©Angel Seco

Centro dcha: Shining Sunbeam ©Ferran López

Abajo izq: Andean Emerald ©Jorge García

Abajo dcha: Great Sapphirewing ©Jorge García

**Grey-cowled Wood-rail** *Aramides cajaneus*

**Purple Gallinule** *Porphyrio martinicus*

**American Moorhen** *Gallinula galeata*

**American Coot** *Fulica americana*

**Limpkin** *Aramus guarauna*

**Black-necked Stilt** *Himantopus himantopus*

**Southern Lapwing** *Vanellus chilensis*

**Collared Plover** *Anarhynchus collaris*

**Wattled Jacana** *Jacana jacana*

**Least Sandpiper** *Calidris minutilla*

**Pectoral Sandpiper** *Calidris melanotos*

**Semipalmated Sandpiper** *Calidris pusilla*

**Noble Snipe** *Gallinago nobilis*



Noble Snipe en el PN Los Nevados ©Angel Seco

**Spotted Sandpiper** *Actitis macularius*

**Solitary Sandpiper** *Tringa solitaria*

**Greater Yellowlegs** *Tringa melanoleuca*

**Lesser Yellowlegs** *Tringa flavipes*

**Fasciated Tiger-Heron** *Tigrisoma fasciatum*

**Black-crowned Night-Heron** *Nycticorax nycticorax*

**Snowy Egret** *Egretta thula*

**Cattle Egret** *Bubulcus ibis*

**Large-billed Tern** *Phaetusa simplex*

**Neotropic Cormorant** *Nannopterum brasilianum*

**Anhinga** *Anhinga anhinga*

**Brown Pelican** *Pelecanus occidentalis*

**Striated Heron** *Butorides striata*

**Cocoi Heron** *Ardea cocoi*

**Great White Egret** *Ardea alba*

**Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus*

**Bare-faced Ibis** *Phimosus infuscatus*  
**Buff-necked Ibis** *Theristicus caudatus*  
**King Vulture** *Sarcoramphus papa*  
**American Black Vulture** *Coragyps atratus*  
**Turkey Vulture** *Cathartes aura*  
**Osprey** *Pandion haliaetus*  
**Pearl Kite** *Gampsonyx swainsonii*  
**Hook-billed Kite** *Chondrohierax uncinatus*  
**Ornate Hawk-Eagle** *Spizaetus ornatus*  
**Black-and-chestnut Eagle** *Spizaetus isidori*

**Snail Kite** *Rostrhamus sociabilis*  
**Mississippi Kite** *Ictinia mississippiensis*  
**Barred Hawk** *Morphnarchus princeps*  
**Roadside Hawk** *Rupornis magnirostris*  
**White-tailed Hawk** *Geranoaetus albicaudatus*  
**Black-chested Buzzard-Eagle** *Geranoaetus melanoleucus*  
**Semiplumbeous Hawk** *Leucopternis semiplumbeus*  
**Short-tailed Hawk** *Buteo brachyurus*  
**White-throated Screech-Owl** *Megascops albobularis*



White-throated Screech-Owl bajando de El Color de Mis Rêves ©Jorge García

**Tropical Screech-Owl** *Megascops choliba*  
**Choco Screech-Owl** *Megascops centralis*  
**Cloud-forest Pygmy-Owl** *Glaucidium nubicola*  
**Rufous-banded Owl** *Strix albitarsis*

**Stygian Owl** *Asio stygius*  
**Golden-headed Quetzal** *Pharomachrus auriceps*  
**White-tailed Trogon** *Trogon chionurus*  
**Collared Trogon** *Trogon collaris*

**Masked Trogon** *Trogon personatus*

**Andean Motmot** *Momotus aequatorialis*

**Rufous Motmot** *Baryphthengus martii*

**Ringed Kingfisher** *Megaceryle torquata*

**Amazon Kingfisher** *Chloroceryle amazona*

**Green Kingfisher** *Chloroceryle americana*

**Black-breasted Puffbird** *Notharchus pectoralis*

**Moustached Puffbird** *Malacoptila mystacalis*

**Lanceolated Monklet** *Micromonacha lanceolata*

**Rufous-tailed Jacamar** *Galbula ruficauda*

**Five-coloured Barbet** *Capito quinticolor* (EN)

**Red-headed Barbet** *Eubucco bourcierii*

**Toucan Barbet** *Semnornis ramphastinus*



Toucan Barbet en Doña Dora ©Ferran López

**Southern Emerald Toucanet** *Aulacorhynchus albivitta*  
(EN)

**Crimson-rumped Toucanet** *Aulacorhynchus haematopygus*

**Grey-breasted Mountain-toucan** *Andigena hypoglauca* (EN)

**Black-billed Mountain-toucan** *Andigena nigrirostris*



Black-billed Mountain-toucan en El Color de Mis Rêves ©Ferran López

**Collared Araçari** *Pteroglossus sanguineus* (EN)

**Yellow-throated Toucan** *Ramphastos ambiguus*

**Choco Toucan** *Ramphastos brevis*

**Greyish Piculet** *Picumnus granadensis* (EN)

**Acorn Woodpecker** *Melanerpes formicivorus*

**Black-cheeked Woodpecker** *Melanerpes pucherani*

**Red-crowned Woodpecker** *Melanerpes rubricapillus*

**Smoky-brown Woodpecker** *Leuconotopicus fumigatus*

**Yellow-vented Woodpecker** *Veniliornis dignus*

**Bar-bellied Woodpecker** *Dryobates nigriceps*

**Powerful Woodpecker** *Campephilus pollens*

**Crimson-crested Woodpecker** *Campephilus melanoleucos*

**Lineated Woodpecker** *Hylatomus lineatus*

**Golden-olive Woodpecker** *Colaptes rubiginosus*

**Crimson-mantled Woodpecker** *Colaptes rivolii*

**Spot-breasted Woodpecker** *Colaptes punctigula*



Spotted-breasted Woodpecker en la laguna de Sonso ©Jorge García

**Crested Caracara** *Caracara cheriway*

**Yellow-headed Caracara** *Milvago chimachima*

**American Kestrel** *Falco sparverius*

**Barred Parakeet** *Bolborhynchus lineola*

**Rufous-fronted Parakeet** *Bolborhynchus ferrugineifrons* (EN)

**Rose-faced Parrot** *Pyrilia pulchra*

**Blue-headed Parrot** *Pionus menstruus*

**Bronze-winged Parrot** *Pionus chalcopterus*

**Yellow-crowned Parrot** *Amazona ochrocephala*

**Scaly-naped Parrot** *Amazona mercenarius*

**Spectacled Parrotlet** *Forpus conspicillatus*

**Chestnut-fronted Macaw** *Ara severus*

**Scarlet Macaw** *Ara macao*

**Golden-plumed Parakeet** *Leptosittaca branickii*

**Yellow-eared Parrot** *Ognorhynchus icterotis*

**Scarlet-fronted Parakeet** *Psittacara wagleri*

**Sapayoa** *Sapayoa aenigma*



Sapayoa en San Cipriano ©Jorge García

**Fasciated Antshrike** *Cymbilaimus lineatus*

**Great Antshrike** *Taraba major*

**Bar-crested Antshrike** *Thamnophilus multistriatus* (EN)

**Uniform Antshrike** *Thamnophilus unicolor*

**Spot-crowned Antvireo** *Dysithamnus puncticeps*

**Pacific Antwren** *Myrmotherula pacifica*

**Yellow-breasted Antwren** *Herpsilochmus axillaris*

**Streak-headed Antbird** *Drymophila striaticeps*

**Parker's Antbird** *Cercomacroides parkeri* (EN)

**Jet Antbird** *Cercomacra nigricans*

**Chestnut-backed Antbird** *Poliocrania exsul*

**Esmeraldas Antbird** *Sipia nigricauda*

**Stub-tailed Antbird** *Sipia berlepschi* (EN)

**Zeledon's Antbird** *Hafferia zeledoni*

**Bicoloured Antbird** *Gymnopithys bicolor*



Zeledon's Antbird en San Cipriano ©Ferran López

**Spotted Antbird** *Hylophylax naevioides*

**Moustached Antpitta** *Grallaria alleni*

**Scaled Antpitta** *Grallaria guatimalensis*

**Chestnut-crowned Antpitta** *Grallaria ruficapilla*

**Yellow-breasted Antpitta** *Grallaria flavotincta* (EN)

**Bicoloured Antpitta** *Grallaria rufocinerea* (EN)

**Equatorial Antpitta** *Grallaria saturata*

**Tawny Antpitta** *Grallaria quitensis*

**Brown-banded Antpitta** *Grallaria milleri* (EN)

**Streak-chested Antpitta** *Hylopezus perspicillatus*

**Thicket Antpitta** *Myrmothera dives*

**Slate-crowned Antpitta** *Grallaricula nana*

**Crescent-faced Antpitta** *Grallaricula lineifrons*





Scaled Antpitta en La Florida ©Jorge García

**Ocellated Tapaculo** *Acropternis orthonyx*

**Ash-colored Tapaculo** *Myornis senilis*

**Paramo Tapaculo** *Scytalopus opacus*

**Blackish Tapaculo** *Scytalopus latrans*

**Nariño Tapaculo** *Scytalopus vicini* (EN)

**Stiles's Tapaculo** *Scytalopus stilesi* (EN)

**Tatama Tapaculo** *Scytalopus alvarezlopezi* (EN)

**Spillmann's Tapaculo** *Scytalopus spillmanni*

**Tyrannine Woodcreeper** *Dendrocincla tyrannina*

**Plain-brown Woodcreeper** *Dendrocincla fuliginosa*

**Wedge-billed Woodcreeper** *Glyphorhynchus spirurus*

**Cocoa Woodcreeper** *Xiphorhynchus susurrans*

**Black-striped Woodcreeper** *Xiphorhynchus lachrymosus*

**Streak-headed Woodcreeper** *Lepidocolaptes souleyetii*

**Montane Woodcreeper** *Lepidocolaptes lacrymiger*

**Streaked Xenops** *Xenops rutilus*

**Rusty-winged Barbtail** *Premnornis guttuliger*

**Stout-billed Cinclodes** *Cinclodes excelsior*

**Scaly-throated Foliage-gleaner** *Anabacerthia variegaticeps*

**Montane Foliage-gleaner** *Anabacerthia striaticollis*

**Buff-fronted Foliage-gleaner** *Dendroma rufa*

**Uniform Treehunter** *Thripadectes ignobilis*

**Spotted Barbtail** *Premnoplex brunescens*

**Pearled Treerunner** *Margarornis squamiger*

**Andean Tit-Spinetail** *Leptasthenura andicola*



Andean Tit-Spinetail en el Pn Los Nevados ©Jorge García

**Many-striped Canastero** *Asthenes flammulata*

**Red-faced Spinetail** *Cranioleuca erythroptera*

**Slaty Spinetail** *Synallaxis brachyura*

**Pale-breasted Spinetail** *Synallaxis albescens*

**Azara's Spinetail** *Synallaxis azarae*

**Golden-winged Manakin** *Masius chrysopterus*

**Choco Manakin** *Cryptopipo litae*

**Golden-collared Manakin** *Manacus vitellinus*

**Club-winged Manakin** *Machaeropterus deliciosus*

**Green-and-black Fruiteater** *Pipreola riefferii*

**Barred Fruiteater** *Pipreola arcuata*

**Orange-breasted Fruiteater** *Pipreola jucunda*

**Scaled Fruiteater** *Ampelioides tschudii*

**Andean Cock-of-the-rock** *Rupicola peruvianus*



Orange-breasted Fruiteater en Mistrató ©Ferran López

**Purple-throated Fruitcrow** *Querula purpurata*

**Red-ruffed Fruitcrow** *Pyroderus scutatus*

**Dusky Piha** *Lipaugus fuscocinereus*

**Masked Tityra** *Tityra semifasciata*

**Barred Becard** *Pachyramphus versicolor*

**White-winged Becard** *Pachyramphus polychopterus*

**Sulphur-rumped Flycatcher** *Myiobius sulphureipygius*

**Streak-necked Flycatcher** *Mionectes striaticollis*

**Slaty-capped Flycatcher** *Leptopogon superciliaris*

**Rufous-breasted Flycatcher** *Leptopogon rufipectus*

**Marble-faced Bristle-tyrant** *Pogonotriccus ophthalmicus*

**Variiegated Bristle-tyrant** *Pogonotriccus poecilotis*

**Bronze-olive Pygmy-tyrant** *Pseudotriccus pelzelni*

**Black-capped Pygmy-tyrant** *Myiornis atricapillus*

**Scale-crested Pygmy-tyrant** *Lophotriccus pileatus*

**Rufous-crowned Tody-flycatcher** *Poecilotriccus ruficeps*

**Slate-headed Tody-flycatcher** *Poecilotriccus sylvia*

**Common Tody-flycatcher** *Todirostrum cinereum*

**Pacific Flatbill** *Rhynchocyclus pacificus* (EN)

**Yellow-olive Flycatcher** *Tolmomyias sulphurescens*

**Cinnamon Flycatcher** *Pyrrhomyias cinnamomeus*

**Western Ornated Flycatcher** *Myiotriccus ornatus*

**Brown-capped Tyrannulet** *Ornithion brunneicapillus*

**Southern Beardless Tyrannulet** *Camptostoma obsoletum*

**White-banded Tyrannulet** *Mecocerculus stictopterus*

**White-throated Tyrannulet** *Mecocerculus leucophrys*

**Mouse-coloured Tyrannulet** *Phaeomyias murina*

**Greenish Elaenia** *Myiopagis veridicata*

**Yellow-bellied Elaenia** *Elaenia flavogaster*

**Mountain Elaenia** *Elaenia frantzii*

**Torrent Tyrannulet** *Serpophaga cinerea*

**Black-capped Tyrannulet** *Phyllomyias nigrocapillus*

**Plumbeous-crowned Tyrannulet** *Phyllomyias plumbeiceps*

**Golden-faced Tyrannulet** *Zimmerius chrysops*

**Northern Tropical Pewee** *Contopus bogotensis*

**Black Phoebe** *Sayornis nigricans*

**Vermilion Flycatcher** *Pyrocephalus rubinus*

**Pied Water-tyrant** *Fluvicola pica*

**Yellow-bellied Chat-tyrant** *Silvicultrix diadema*

**Chestnut-bellied Chat-tyrant** *Ochthoeca cinnamomeiventris*

**Brown-backed Chat-tyrant** *Ochthoeca fumicolor*

**Bright-rumped Attila** *Attila spadiceus*

**Apical Flycatcher** *Myiarchus apicalis* (EN)

**Pale-edged Flycatcher** *Myiarchus cephalotes*

**Cattle Tyrant** *Machetornis rixosa*



Cattle Tyrant en Cauquitá ©Ferran López

**Great Kiskadee** *Pitangus sulphuratus*

**Rusty-margined Flycatcher** *Myiozetetes cayanensis*

**Golden-crowned Flycatcher** *Myiodynastes chrysocephalus*

**Streaked Flycatcher** *Myiodynastes maculatus*

**Piratic Flycatcher** *Legatus leucocephalus*

**Tropical Kingbird** *Tyrannus melancholicus*

**Fork-tailed Flycatcher** *Tyrannus savana*

**Brown-capped Vireo** *Vireo leucophrys*

**Chivi Vireo** *Vireo chivi*

**Black-chested Jay** *Cyanocorax affinis*



Fork-tailed Flycatcher en Cauquitá ©Ferran López

**Green Jay** *Cyanocorax yncas*

**Grey-breasted Martin** *Progne chalybea*

**Southern Rough-winged Swallow** *Stelgidopteryx ruficollis*

**Blue-and-white Swallow** *Pygochelidon cyanoleuca*

**Brown-bellied Swallow** *Orochelidon murina*

**Barn Swallow** *Hirundo rustica*

**Tawny-faced Gnatwren** *Microbates cinereiventris*

**Slate-throated Gnatcatcher** *Polioptila schistaceigula*

**Tropical Gnatcatcher** *Polioptila plumbea*

**House Wren** *Troglodytes aedon*

**Mountain Wren** *Troglodytes solstitialis*

**Paramo Wren** *Cistothorus platensis*

**White-headed Wren** *Campylorhynchus albobrunneus*

**Sooty-headed Wren** *Pheugopedius spadix* (EN)

**Whiskered Wren** *Pheugopedius mystacalis*

**Bay Wren** *Cantorchilus nigricapillus*

**Rufous Wren** *Cinnycerthia unirufa*

**Sharpe's Wren** *Cinnycerthia olivascens*

**Grey-breasted Wood-wren** *Henicorhina leucophrys*

**Northern Chestnut-breasted Wren** *Cyphorhinus dichrous*

**White-capped Dipper** *Cinclus leucocephalus*

**Tropical Mockingbird** *Mimus gilvus*

**Andean Solitaire** *Myadestes ralloides*

**Orange-billed Nightingale-Thrush** *Catharus aurantiirostris*

**Pale-eyed Thrush** *Turdus leucops*

**Black-billed Thrush** *Turdus ignobilis*

**Great Thrush** *Turdus fuscater*

**Yellow-collared Chlorophonia** *Chlorophonia flavirostris* (EN)

**Orange-crowned Euphonia** *Euphonia saturata*

**Thick-billed Euphonia** *Euphonia laniirostris*

**Fulvous-vented Euphonia** *Euphonia fulvicrissa*

**Orange-bellied Euphonia** *Euphonia xanthogaster*

**Lesser Goldfinch** *Spinus psaltria*

**Andean Siskin** *Spinus spinescens*

**Yellow-bellied Siskin** *Spinus xanthogastrus*

**Hooded Siskin** *Spinus magellanicus*

**Yellow-throated Chlorospingus** *Chlorospingus flavigularis*

**Common Chlorospingus** *Chlorospingus flavopectus*

**Dusky Chlorospingus** *Chlorospingus semirufus* (EN)

**Grassland Sparrow** *Ammodramus humeralis*

**Black-headed Brushfinch** *Arremon atricapillus* (EN)

**Grey-browed Brushfinch** *Arremon assimilis*

**Chestnut-capped Brushfinch** *Arremon brunneinucha*

**Olive Finch** *Arremon castaneiceps*

**Rufous-collared Sparrow** *Zonotrichia capensis*

**White-naped Brushfinch** *Atlapetes albinucha*

**Yellow-headed Brushfinch** *Atlapetes flaviceps* (EN)

**Choco Brushfinch** *Atlapetes crassus*

**Slaty Brushfinch** *Atlapetes schistaceus*

**Pale-naped Brushfinch** *Atlapetes pallidinucha*



Pale-naped Brushfinch en Los Nevados del Ruiz ©Artur Massana

**Red-breasted Meadowlark** *Leistes militaris*

**Chestnut-headed Oropendola** *Psarocolius wagleri*

**Scarlet-rumped Cacique** *Cacicus uropygialis*

**Yellow-backed Oriole** *Icterus chrysater*

**Yellow Oriole** *Icterus nigrogularis*

**Shiny Cowbird** *Molothrus bonariensis*

**Giant Cowbird** *Molothrus oryzivorus*

**Great-tailed Grackle** *Quiscalus mexicanus*

**Carib Grackle** *Quiscalus lugubris*

**Oriole Blackbird** *Gymnomystax mexicanus*

**Yellow-hooded Blackbird** *Chrysomus icterocephalus*

**Tropical Parula** *Setophaga pitiayumi*

**Golden-crowned Warbler** *Basileuterus culicivorus*  
**Three-striped Warbler** *Basileuterus tristriatus*  
**Black-crested Warbler** *Myiothlypis nigrocristata*  
**Buff-rumped Warbler** *Myiothlypis fulvicauda*  
**Slate-throated Whitestart** *Myioborus miniatus*  
**Golden-fronted Whitestart** *Myioborus chrysops* (EN)  
**Hepatic Tanager** *Piranga hepatica*  
**Crested Ant-tanager** *Habia cristata* (EN)  
**Lemon-spectacled Tanager** *Chlorothraupis olivacea*  
**Ochre-breasted Tanager** *Habia stolzmanni*  
**Blue-black Grosbeak** *Cyanoloxia cyanoides*  
**Ultramarine Grosbeak** *Cyanoloxia brissonii*  
**Masked Cardinal** *Paroaria nigrogenis*

**Rufous-crested Tanager** *Creurgops verticalis*  
**Black-capped Hemispingus** *Kleinothraupis atropileus*  
**Black-eared Hemispingus** *Sphenopsis melanotis*  
**Oleaginous Hemispingus** *Sphenopsis frontalis*  
**Superciliaried Hemispingus** *Thlypopsis superciliaris*  
**White-shouldered Tanager** *Loriotus luctuosus*  
**Tawny-crested Tanager** *Chrysocorypha delatrii*  
**White-lined Tanager** *Tachyphonus rufus*  
**Flame-rumped Tanager** *Ramphocelus flammigerus* (EN)  
**Crimson-backed Tanager** *Ramphocelus dimidiatus*  
**Black-and-gold Tanager** *Bangsia melanochlamys* (EN)  
**Hooded Mountain-tanager** *Buthraupis montana*



Hooded Mountain-tanager en El Color de Mis Rêves ©Ferran López

**Blue-capped Tanager** *Sporathraupis cyanocephala*

**Grass-green Tanager** *Chlorornis riefferii*

**Black-chested Mountain-tanager** *Cnemathraupis eximia* (EN)

**Lacrimose Mountain-tanager** *Anisognathus lacrymosus*

**Scarlet-bellied Mountain-tanager** *Anisognathus lunulatus*

**Blue-winged Mountain-tanager** *Anisognathus somptuosus*

**Black-chinned Mountain-tanager** *Anisognathus notabilis* (EN)

**Buff-breasted Mountain-tanager** *Dubusia taeniata*

**Purplish-mantled Tanager** *Iridosornis porphyrocephalus* (EN)

**Golden-crowned Tanager** *Iridosornis rufivertex*

**Glistening-green Tanager** *Chlorochrysa phoenicotis*



Glistening-green Tanager en Doña Dora ©Jorge García

**Multicolored Tanager** *Chlorochrysa nitidissima* (EN)

**Blue-grey Tanager** *Thraupis episcopus*

**Palm Tanager** *Thraupis palmarum*

**Rufous-throated Tanager** *Ixothraupis rufigula* (EN)

**Golden-naped Tanager** *Chalcothraupis ruficervix*

**Black-capped Tanager** *Stilpnia heinei*





Rufous-throated Tanager en Doña Dora ©Jorge García

**Scrub Tanager** *Stilpnia vitriolina* (EN)

**Blue-necked Tanager** *Stilpnia cyanicollis*

**Blue-and-black Tanager** *Tangara vassorii*

**Beryl-spangled Tanager** *Tangara nigroviridis*

**Metallic-green Tanager** *Tangara labradorides*

**Bay-headed Tanager** *Tangara gyrola*

**Saffron-crowned Tanager** *Tangara xanthocephala*

**Blue-whiskered Tanager** *Tangara johannae* (EN)

**Golden Tanager** *Tangara arthus*

**Silver-throated Tanager** *Tangara icterocephala*



Silver-throated Tanager en Doña Dora ©Ferran López

**Turquoise Dacnis** *Dacnis hartlaubi* (EN)  
**Scarlet-thighed Dacnis** *Dacnis venusta*  
**Green Honeycreeper** *Chlorophanes spiza*  
**Scarlet-browed Tanager** *Heterospingus xanthopygius*  
**Guira Tanager** *Hemithraupis guira*  
**Blue-backed Conebill** *Conirostrum sitticolor*  
**Capped Conebill** *Conirostrum albifrons* (EN)  
**Glossy Flowerpiercer** *Diglossa lafresnayii*  
**Black Flowerpiercer** *Diglossa humeralis*  
**White-sided Flowerpiercer** *Diglossa albilatera*  
**Rusty Flowerpiercer** *Diglossa sittoides*  
**Masked Flowerpiercer** *Diglossa cyanea*  
**Plushcap** *Catamblyrhynchus diadema*  
**Plumbeous Sierra Finch** *Geospizopsis unicolor*  
**Grey-hooded Bush Tanager** *Cnemoscopus rubirostris*  
**Saffron Finch** *Sicalis flaveola*  
**Wedge-tailed Grass-finch** *Emberizoides herbicola*

**Blue-black Grassquit** *Volatinia jacarina*  
**Ruddy-breasted Seedeater** *Sporophila minuta*  
**Thick-billed Seed-finch** *Sporophila funerea*  
**Large-billed Seed-finch** *Sporophila crassirostris*  
**Variable Seedeater** *Sporophila corvina*  
**Grey Seedeater** *Sporophila intermedia*  
**Yellow-bellied Seedeater** *Sporophila nigricollis*  
**Band-tailed Seedeater** *Catamenia analis*  
**Plain-coloured Seedeater** *Catamenia inornata*  
**Paramo Seedeater** *Catamenia homochroa*  
**Bananaquit** *Coereba flaveola*  
**Yellow-faced Grassquit** *Tiaris olivaceus*  
**Dull-coloured Grassquit** *Asemospiza obscura*  
**Buff-throated Saltator** *Saltator maximus*  
**Black-winged Saltator** *Saltator atripennis*  
**Masked Saltator** *Saltator cinctus*